



<b>EAN:</b>	4013288224088	<b>Størrelse:</b>	235x120x100 mm
<b>Code nr.:</b>	05004841001	<b>Vægt:</b>	2976 g
<b>Artikel nr.:</b>	8790 C Impaktor Deep Set 1	<b>Oprindelsesland:</b>	TW
		<b>Told tarif nr.:</b>	82042000

- Lange 1/2" topnøgler til dybtliggende skrueforbindelser under snævre montageforhold og udstående gevindstænger
- Til brug med elektriske eller trykluftdrevne slagskruemaskiner med 12,5 mm = 1/2" tilslutning
- Impaktor-teknologi til udholdenhed over gennemsnittet
- Sekskantsprofil muliggør præcis og profilskånende skruring med stor kraftoverførsel
- Med tværboring og ringnot til fastgøring af låsestift og låsering på maskindrevet værktøj
- Med værktøjsfinder "Take it easy": Farvemærkning efter størrelse

Sæt med 11 Impaktor Deep topnøgler til brug med elektrisk eller med trykluft drevne slagskruetrækkere med 12,5 mm = 1/2" tilslutning. Lang udførelse til dybtliggende skrueforbindelser og udstående gevindstænger. Impaktor-teknologien sørger for en holdbarhed over gennemsnittet også ved ekstreme krav. Den anvendte sekskantsprofil giver mulighed for en stor kraftoverførsel ved samtidig præcision og skåning af profilen. Med Take it easy værktøjsfinder med farvemærkning efter størrelse - der gør det lettere og hurtigere at finde det rigtige stykke værktøj.

#### Web link

[https://products.wera.de/dk/new\\_products\\_2022\\_8790\\_c\\_impaktor\\_deep\\_set\\_1.html](https://products.wera.de/dk/new_products_2022_8790_c_impaktor_deep_set_1.html)

Wera - 8790 C Impaktor Deep Set 1  
05004841001 - 4013288224088

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

### Til elektro- eller trykluft-slagskruemaskiner



Den yderst robuste smedeudførelse sørger for Impaktor-topnøgleindsatsernes holdbarhed over gennemsnittet også ved ekstreme krav.

### Lang udførelse



Topnøglerne lange udførelse giver mulighed for at nå skrueforbindelser under snævre pladsforhold. Der er ligeledes mulighed for at løse skrueopgaver ved udstående gevindstænger.

### Profilskånende kraftoverførelse



Sekskantsprofilen giver mulighed for overførelse af store kræfter og belaster kanterne på møtrikken hhv. skruehovedet mindre end en tolvkantsprofil. Finfortandede skralder gør det med deres lille returvinkel derudover også overflødigt at bruge en tolvkantsprofil under snævre pladsforhold.

### Tværboring og ringnot



Via boringen og ringnoten kan værktøjet sikres med en låsestift eller en O-ring på el-værktøjet.

### Sikkert hold og let udtagning



Den ny letgående drejemekanisme garanterer både sikker og klapprefri opbevaring og enkel udtagning af værktøjet.

### Take it easy værktøjsfinder



Take it easy værktøjsfinder med farvemærkning efter størrelse - gør det let og hurtigt at finde det rigtige stykke værktøj. Størrelsesguidesystem til værktøj til indvendige sekskantskruer (vinkelnøgler, Zyklus bit-toppe), udvendige sekskantskruer og -møtrikker (Joker gaffelnøgler, Zyklus toppe og Zyklus toppe med holdefunktion) og TORX® skruer (vinkelnøgler, Zyklus bit-nøgler).

### Web link

[https://products.wera.de/dk/new\\_products\\_2022\\_8790\\_c\\_impaktor\\_deep\\_set\\_1.html](https://products.wera.de/dk/new_products_2022_8790_c_impaktor_deep_set_1.html)

Wera - 8790 C Impaktor Deep Set 1  
05004841001 - 4013288224088

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

## Indhold:

### 8790 C Impaktor Deep topnøgleindsats med 1/2"-tilslutning, 13 x 83 mm



05004830001	1x	13 x 83 mm
05004831001	1x	14 x 83 mm
05004832001	1x	15 x 83 mm
05004833001	1x	16 x 83 mm
05004834001	1x	17 x 83 mm
05004835001	1x	18 x 83 mm
05004836001	1x	19 x 83 mm
05004837001	1x	21 x 83 mm
05004838001	1x	22 x 83 mm
05004839001	1x	24 x 83 mm
05004840001	1x	27 x 83 mm

## Web link

[https://products.wera.de/dk/new\\_products\\_2022\\_8790\\_c\\_impaktor\\_deep\\_set\\_1.html](https://products.wera.de/dk/new_products_2022_8790_c_impaktor_deep_set_1.html)

Wera - 8790 C Impaktor Deep Set 1  
05004841001 - 4013288224088

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)