

160 i/165 i/7 Rack Skruetrækkersæt Kraftform Plus serie 100 + enkeltpolet  
fasetester + rack, 7 dele  
Kraftform Plus – Serie 100 VDE



<b>EAN:</b>	4013288041715	<b>Størrelse:</b>	280x205x55 mm
<b>Code nr.:</b>	05006148001	<b>Vægt:</b>	666 g
<b>Artikel nr.:</b>	160 i/165 i/7 Rack	<b>Oprindelsesland:</b>	CZ
		<b>Told tarif nr.:</b>	82054000

- Isolerede klinger til sikkert arbejde op til 1.000 Volt
- Hårde grebszoner til høje arbejdshastigheder, bløde grebszoner til overførsel af store momenter
- Med værktøjsfinderer Take it easy: Farvemarkering efter profiler og størrelsesmærkning
- Med sekskant rull sikring mod at rulle væk
- Med Lasertip-spids for mere greb i skruhovedet

Skruetrækkersæt i 7 dele med enkeltvis testede isolerede skruetrækkere iflg. IEC 60900. Enkeltvis test i vandbad ved 10.000 V sørger for sikkert arbejde ved den godkendte spænding på 1.000 V. Kraftform Plus greb til bekvemt ergonomisk arbejde, hvor vabler og hård hud undgås. Hårde grebszoner til høj arbejdshastighed, mens bløde grebszoner sikrer stor momentoverførsel. Delvis Lasertip: Spidsen bider sig fast i skruhovedet og hindrer, at skruetrækkeren rutsjer ud. Med værktøjsfinderer Take it easy: Farvemarkering efter profiler og størrelsesmærkning. Rullesikring hindrer irriterende rullen væk på arbejdsstedet. Inklusiv enkeltpolet fasetester og 1 rack til opbevaring.

**Web link**

[https://products.wera.de/dk/tools\\_by\\_trade\\_tools\\_for\\_electricians\\_kraftform\\_plus\\_series\\_100\\_vde\\_160\\_i\\_165\\_i\\_7 Rack.html](https://products.wera.de/dk/tools_by_trade_tools_for_electricians_kraftform_plus_series_100_vde_160_i_165_i_7 Rack.html)

Wera - 160 i/165 i/7 Rack  
05006148001 - 4013288041715

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

### Enkeltvis testet



Den enkeltvise test ved 10.000 volt i henhold til IEC 60900 garanterer sikkert arbejde ved spændinger op til 1.000 volt.



Kraftform Kompakt VDE sætterne er testet styk for styk ved 10.000 volt iflg. IEC 60900. Den ti gange højere testbelastning på 10.000 volt garanterer sikkert arbejde ved den maksimalt tilladte spænding på 1.000 volt.

### Testede kuldeslagstyrkeresistens



Også ved ekstreme brugsbetingelser er sikkerheden garanteret ved -40 °C via den testede kuldeslagstyrkeresistens.

### Lasertip



Ved hjælp af tæt fokuseret laserlys skabes en skarpkantet overfladestruktur. Wera Lasertip slår kløerne fast ind i kærven og forhindrer, at skruetrækkeren smutter ud af kærven. Ved lige kærven, Phillips og Pozidriv.

### Nedsat trykkraft




Wera Lasertip mindsker den nødvendige trykkraft og forøger kraftoverførslen. Skruingen bliver sikrere og mere komfortabel.

### Kraftform




Grundtanken til Kraftform-grebets urform - hånden skal bestemme grebets form - har vist sig at være rigtig til i dag. Allerede i 60'erne udviklede Wera sammen med det på verdensplan anerkendte Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation et skruetrækkergreb, som i formen er tilpasset den menneskelige hånd. Efter et langt udviklingsarbejde blev Wera Kraftform-grebet introduceret på markedet i 1968. Indtil i dag er det blevet optimeret via nye teknologier, men det har imidlertid beholdt sin gennembrøvede form, for den menneskelige hånd har ikke ændret sig siden da.

### Rullestop



Det sekskantede rullestop forhindrer det irriterende rullen væk på arbejdsstedet. Dermed er det slut med at lede efter værktøj, der er faldet ned.

### Take it easy værktøjsfinder



Skrueværktøjer med Take it easy værktøjsfinder: Farvemærkning efter profiler og størrelsesmærkning.

### Web link



[https://products.wera.de/dk/tools\\_by\\_trade\\_tools\\_for\\_electricians\\_kraftform\\_plus\\_series\\_100\\_vde\\_160\\_i\\_165\\_i\\_7 Rack.html](https://products.wera.de/dk/tools_by_trade_tools_for_electricians_kraftform_plus_series_100_vde_160_i_165_i_7 Rack.html)

Wera - 160 i/165 i/7 Rack  
 05006148001 - 4013288041715


Wera Werkzeuge GmbH  
 Korzter Straße 21-25  
 D-42349 Wuppertal  
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
 E-Mail: info@wera.de

Indhold:

165 i PZ VDE-isoleret krydskærvsskruetrækker, PZ 1 x 80 mm


	05006162001	1x	PZ 1 x 80 mm
	05006164001	1x	PZ 2 x 100 mm

160 i VDE-isoleret skruetrækker til lige kær, 0.4 x 2.5 x 80 mm

	05006100001 <sup>1)</sup>	1x	0.4 x 2.5 x 80 mm
	05006110001 <sup>1)</sup>	1x	0.6 x 3.5 x 100 mm
	05006115001	1x	0.8 x 4 x 100 mm
	05006120001	1x	1 x 5.5 x 125 mm

1) ikke Lasertip

247 Enkeltpolet fasetester, 0.5 x 3 x 70 mm

	05005655001 <sup>1)</sup>	1x	0.5 x 3 x 70 mm
---	---------------------------	----	-----------------

1) Produktet leveres ikke i USA og Canada.

Produktet leveres ikke i USA og Canada.

Web link

[https://products.wera.de/dk/tools\\_by\\_trade\\_tools\\_for\\_electricians\\_kraftform\\_plus\\_series\\_100\\_vde\\_160\\_i\\_165\\_i\\_7\\_rack.html](https://products.wera.de/dk/tools_by_trade_tools_for_electricians_kraftform_plus_series_100_vde_160_i_165_i_7_rack.html)

Wera - 160 i/165 i/7 Rack  
05006148001 - 4013288041715

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de