

165 iS PZ/S VDE-isoleret skruetrækker med reduceret klingediameter til PlusMinus-skruer (Pozidriv/lige kærø), # 2 x 100 mm  
Kraftform Plus – Serie 100 VDE



<b>EAN:</b>	4013288160287	<b>Størrelse:</b>	205x37x37 mm
<b>Code nr.:</b>	05006466001	<b>Vægt:</b>	82 g
<b>Artikel nr.:</b>	165 iS PZ/S	<b>Oprindelsesland:</b>	CZ
		<b>Told tarif nr.:</b>	82054000

- Isolerede klinger til sikkert arbejde op til 1.000 Volt
- Hårde grebszoner til høje arbejdshastigheder, bløde grebszoner til overførsel af store momenter
- Med grebsmarkering der letter at finde og sortere værktøjet
- Med sekskant rullerikring mod at rulle væk
- Med reduceret klingediameter; kombinationsprofil Pozidriv/ ige kærø

Wera VDE-skruestrækker med flerkomponent Kraftform Plus greb til hurtigt og skånsomt arbejde: Hårde grebszoner til høj arbejdshastighed, mens bløde grebszoner garanterer stor momentoverførsel. Kombinationsprofil lige kærø og Pozidriv\*, fremfor alt til brug ved terminalblokke, sikringskasser, kontakter, relæer. Stykvis testet ved 10.000 V for sikkert arbejde ved den godkendte spænding på 1.000 V. Sekskantrullerikringen forhindrer irriterende rullen væk på arbejdsstedet.



**Web link**

[https://products.wera.de/dk/tools\\_by\\_trade\\_tools\\_for\\_electricians\\_kraftform\\_plus\\_series\\_100\\_vde\\_165\\_is\\_pz\\_s.html](https://products.wera.de/dk/tools_by_trade_tools_for_electricians_kraftform_plus_series_100_vde_165_is_pz_s.html)

Wera - 165 iS PZ/S  
05006466001 - 4013288160287

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

165 iS PZ/S VDE-isoleret skruetrækker med reduceret klingediameter til PlusMinus-skruer (Pozidriv/lige kærnv), # 2 x 100 mm  
Kraftform Plus – Serie 100 VDE



### PlusMinus værktøj




Den enkeltvise test ved 10.000 volt i henhold til IEC 60900 garanterer sikkert arbejde ved spændinger op til 1.000 volt.




Uundværligt til brug ved klemmerækker, sikringskasser, kontakter, relæer osv.: Profilkombinationer af lige kærnv og Phillips hhv. lige kærnv og Pozidriv.

### VDE-isoleret skruetrækker med reduceret klingediameter



Reduceret klingediameter med integreret beskyttelsesisolering, således kan lavtliggende skrue- og fjederelementer nås og bevæges, testet enkeltvis iflg. IEC 60900.

### Enkeltvis testet



Den enkeltvise test ved 10.000 volt i henhold til IEC 60900 garanterer sikkert arbejde ved spændinger op til 1.000 volt.

### Testede kuldeslagstyrkeresistens



Også ved ekstreme brugsbetingelser er sikkerheden garanteret ved -40 °C via den testede kuldeslagstyrkeresistens.

### Kraftform




Grundtanken til Kraftform-grebet urform - hånden skal bestemme grebet form - har vist sig at være rigtig til i dag. Allerede i 60'erne udviklede Wera sammen med det på verdensplan anerkendte Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation et skruetrækkergreb, som i formen er tilpasset den menneskelige hånd. Efter et langt udviklingsarbejde blev Wera Kraftform-grebet introduceret på markedet i 1968. Indtil i dag er det blevet optimeret via nye teknologier, men det har imidlertid beholdt sin gennemprøvede form, for den menneskelige hånd har ikke ændret sig siden da.

### Grebsmarkering



Mærkningen af grebet med skruesymbol og skruestørrelse gør det let af finde i værktøjstasken og på arbejdsstedet.

### Rullestop



Det sekskantede rullestop forhindrer det irriterende rullen væk på arbejdsstedet. Dermed er det slut med at lede efter værktøj, der er faldet ned.

### Web link

[https://products.wera.de/dk/tools\\_by\\_trade\\_tools\\_for\\_electricians\\_kraftform\\_plus\\_series\\_100\\_vde\\_165\\_is\\_pz\\_s.html](https://products.wera.de/dk/tools_by_trade_tools_for_electricians_kraftform_plus_series_100_vde_165_is_pz_s.html)

Wera - 165 iS PZ/S  
05006466001 - 4013288160287

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

165 iS PZ/S VDE-isoleret skruetrækker med reduceret klingediameter til PlusMinus-skruer (Pozidriv/lige kærnv), # 2 x 100 mm  
Kraftform Plus – Serie 100 VDE



Further versions in this product family:



mm



mm



inch

		mm	mm	inch
05006465001	# 1	80	98	3 1/8"
05006466001	# 2	100	105	4"

Web link

[https://products.wera.de/dk/tools\\_by\\_trade\\_tools\\_for\\_electricians\\_kraftform\\_plus\\_series\\_100\\_vde\\_165\\_is\\_pz\\_s.html](https://products.wera.de/dk/tools_by_trade_tools_for_electricians_kraftform_plus_series_100_vde_165_is_pz_s.html)

Wera - 165 iS PZ/S  
05006466001 - 4013288160287

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)