

# 932 A Skruetrækker til skruer med lige kærnv, 0.6 x 3.5 x 80 mm

Kraftform Plus – Serie 900



<b>EAN:</b>	4013288018007	<b>Størrelse:</b>	161x26x26 mm
<b>Code nr.:</b>	05018260001	<b>Vægt:</b>	34 g
<b>Artikel nr.:</b>	932 A	<b>Oprindelsesland:</b>	CZ
		<b>Told tarif nr.:</b>	82054000

- Flerkomponent Kraftform greb til hurtig og ergonomisk skruring
- Hårde grebszoner til høje arbejdshastigheder, bløde grebszoner til overførsel af store momenter
- Wera Black Point-spidsen giver præcision og optimeret korrosionsbeskyttelse

Wera skruetrækker til skruring og løsning af skruer. Med flerkomponent Kraftform greb til hurtigt og skånsomt arbejde. Kraftform Plus: Hårde grebszoner til høj arbejdshastighed, mens bløde grebszoner sikrer stor momentoverførsel. Med sekskantklinge af kvalitets bit-materiale, derved kraftoverførsel uden tab. Hårdt og slidstærkt forædlet materiale mod splintræng og brud på klingen. Wera Black Point spidsen og en avanceret hærtningsproces garanterer lang levetid for spidsen, forøget korrosionsbeskyttelse og eksakt præcision. Med sekskantet rullerikring mod irriterende rullen væk på arbejdsstedet.



## Web link

[https://products.wera.de/dk/screwdrivers\\_kraftform\\_plus\\_series\\_900\\_932\\_a.html](https://products.wera.de/dk/screwdrivers_kraftform_plus_series_900_932_a.html)


Wera - 932 A  
05018260001 - 4013288018007

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

## Med integreret slagkappe



Skruetrækkere misbruges tit som mejsler. Det er farligt. Skruemejslen er løsningen, hvis du ikke kun vil skrue. Til at skrue, mejsle, stemme og løsne fastsiddende skruer. Wera skruemejsel: Skruetrækkeren, når det går hårdt til!



Med integreret slagkappe til forlængelse af levetiden og nedsættelse af splintringsfaren. Alligevel gælder det principielt: Bær beskyttelsesbriller!

## Med gennemgående klinger



Med gennemgående sekskantsklinge af bits-materiale af høj kvalitet - derved kraftoverførsel uden tab også ved hammerlag. Det hårde og slidstærke forædlede materiale forhindrer splintring eller brud på klingen.

## Integrerede sekskant



Via den integrerede sekskant til fastnøgler kan større momenter overføres med gaffel- eller ringnøgler.

## Wera Black Point spidsen




Wera Black Point spidsen samt en omfattende hærtningsproces garanterer lang brugstid for spidsen, forøget korrosionsbeskyttelse og eksakt pasform.

## Kraftform




Grundtanken til Kraftform-grebets urform - hånden skal bestemme grebets form - har vist sig at være rigtig til i dag. Allerede i 60'erne udviklede Wera sammen med det på verdensplan anerkendte Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation et skruetrækkergreb, som i formen er tilpasset den menneskelige hånd. Efter et langt udviklingsarbejde blev Wera Kraftform-grebet introduceret på markedet i 1968. Indtil i dag er det blevet optimeret via nye teknologier, men det har imidlertid beholdt sin gennemprøvede form, for den menneskelige hånd har ikke ændret sig siden da.

## Høj arbejdshastighed



De til grebet anvendte hårde materialer garanterer et hurtigt greb uden fare for, at huden "klæber fast" på grebet. De omkringliggende hårde zoner med størst diameter bevæger sig som hjul i hånden.

## Rullestop



Det sekskantede rullestop forhindrer det irriterende rullen væk på arbejdsstedet. Dermed er det slut med at lede efter værktøj, der er faldet ned.

## Web link

[https://products.wera.de/dk/screwdrivers\\_kraftform\\_plus\\_series\\_900\\_932\\_a.html](https://products.wera.de/dk/screwdrivers_kraftform_plus_series_900_932_a.html)

Wera - 932 A

05018260001 - 4013288018007

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0


E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

# 932 A Skruetrækker til skruer med lige kærøv, 0.6 x 3.5 x 80 mm

Kraftform Plus – Serie 900



Further versions in this product family:



	mm	mm	mm	mm	mm	mm	inch	inch
<b>05018260001<sup>1)</sup></b>	<b>0,6</b>	<b>3,5</b>	<b>4</b>	<b>-</b>	<b>80</b>	<b>81</b>	<b>9/64"</b>	<b>3 1/8"</b>
05018262001	0,8	4,5	5	8	90	98	0,178"	3 1/2"
05018264001	1,0	5,5	6	10	100	105	7/32"	4"
05018266001	1,2	7,0	6	10	125	105	9/32"	5"
05018268001	1,6	9,0	8	13	150	112	11/32"	6"
05018270001	1,6	10,0	8	13	175	112	3/8"	7"
05018272001 <sup>2)</sup>	2,0	12,0	10	16	200	117	1/2"	8"
05018274001 <sup>2)</sup>	2,5	14,0	10	16	250	117	9/16"	10"

1) Uden gennemgående klinger, slagkappe og sekskant til fastnøgle  
 2) Kraftform med rullestop, 1-komponent

Web link  
[https://products.wera.de/dk/screwdrivers\\_kraftform\\_plus\\_series\\_900\\_932\\_a.html](https://products.wera.de/dk/screwdrivers_kraftform_plus_series_900_932_a.html)

Wera - 932 A  
 05018260001 - 4013288018007

Wera Werkzeuge GmbH  
 Korzenter Straße 21-25  
 D-42349 Wuppertal  
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
 E-Mail: info@wera.de