

932 A Skruetrækker til skruer med lige kærøv, 2 x 12 x 200 mm

Kraftform Plus – Serie 900



EAN:	4013288018069	Størrelse:	317x43x43 mm
Code nr.:	05018272001	Vægt:	316 g
Artikel nr.:	932 A	Oprindelsesland:	CZ
		Told tarif nr.:	82054000

- Skruemejslen til at skrue, mejsle, stemme med
- Med gennemgående sekskantklinge
- Enkeltkomponent, ergonomisk Kraftform greb
- Med slagkappe og sekskant til fastnøgle til overførsel af større momenter
- Wera Black Point-spidsen giver præcision og optimeret korrosionsbeskyttelse

Wera skruemejsel til at skrue, mejsle, stemme og løsne fastsiddende skruer med. Med enkeltkomponent Kraftform greb til hurtigt og skånsomt arbejde. Med gennemgående sekskantklinge af kvalitets bit-materiale, hvorved der også ved hammerslag opnås tabsfri kraftoverførsel. Hårdt og slidstærkt forædlet materiale mod klingens splintring eller brud. Med integreret slagkappe til forøgelse af levetiden og reduktion af splintringsfaren. Via den integrerede sekskant kan der med gaffel- eller ringnøgler overføres større momenter. Wera Black Point spidsen og en avanceret hærtningsproces garanterer spidsen en lang levetid, forøget korrosionsbeskyttelse og eksakt præcision. Med sekskantet ruller sikring mod irriterende rullen væk på arbejdsstedet.



IMPACT
CAP



HEXAGON
BLADE



POUND-THRU
BLADE



HEXAGON
BOLSTER



BLACK
POINT



KRAFTFORM
ERGONOMICS



ANTI
ROLL-OFF

Web link

https://products.wera.de/dk/screwdrivers_kraftform_plus_series_900_932_a.html


Wera - 932 A
05018272001 - 4013288018069

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Med integreret slagkappe



Skruetrækkere misbruges tit som mejsler. Det er farligt. Skruemejslen er løsningen, hvis du ikke kun vil skrue. Til at skrue, mejsle, stemme og løsne fastsiddende skruer. Wera skruemejsel: Skruetrækkeren, når det går hårdt til!



Med integreret slagkappe til forlængelse af levetiden og nedsættelse af splintringsfaren. Alligevel gælder det principielt: Bær beskyttelsesbriller!

Med gennemgående klinger



Med gennemgående sekskantsklinge af bits-materiale af høj kvalitet - derved kraftoverførsel uden tab også ved hammerlag. Det hårde og slidstærke forædlede materiale forhindrer splintring eller brud på klingens.

Integrerede sekskant



Via den integrerede sekskant til fastnøgler kan større momenter overføres med gaffel- eller ringnøgler.

Wera Black Point spidsen




Wera Black Point spidsen samt en omfattende hærtningsproces garanterer lang brugstid for spidsen, forøget korrosionsbeskyttelse og eksakt pasform.

Kraftform




Grundtanken til Kraftform-grebets urform - hånden skal bestemme grebets form - har vist sig at være rigtig til i dag. Allerede i 60'erne udviklede Wera sammen med det på verdensplan anerkendte Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation et skruetrækkergreb, som i formen er tilpasset den menneskelige hånd. Efter et langt udviklingsarbejde blev Wera Kraftform-grebet introduceret på markedet i 1968. Indtil i dag er det blevet optimeret via nye teknologier, men det har imidlertid beholdt sin gennemprøvede form, for den menneskelige hånd har ikke ændret sig siden da.

Høj arbejdshastighed



De til grebet anvendte hårde materialer garanterer et hurtigt greb uden fare for, at huden "klæber fast" på grebet. De omkringliggende hårde zoner med størst diameter bevæger sig som hjul i hånden.

Rullestop



Det sekskantede rullestop forhindrer det irriterende rullen væk på arbejdsstedet. Dermed er det slut med at lede efter værktøj, der er faldet ned.

Web link

https://products.wera.de/dk/screwdrivers_kraftform_plus_series_900_932_a.html

Wera - 932 A

05018272001 - 4013288018069

Wera Werkzeuge GmbH









Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de

Further versions in this product family:

	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 inch	 inch
05018260001 ¹⁾	0,6	3,5	4	-	80	81	9/64"	3 1/8"
05018262001	0,8	4,5	5	8	90	98	0,178"	3 1/2"
05018264001	1,0	5,5	6	10	100	105	7/32"	4"
05018266001	1,2	7,0	6	10	125	105	9/32"	5"
05018268001	1,6	9,0	8	13	150	112	11/32"	6"
05018270001	1,6	10,0	8	13	175	112	3/8"	7"
05018272001²⁾	2,0	12,0	10	16	200	117	1/2"	8"
05018274001 ²⁾	2,5	14,0	10	16	250	117	9/16"	10"

1) Uden gennemgående klinger, slagkappe og sekskant til fastnøgle

2) Kraftform med rullestop, 1-komponent

Web link

https://products.wera.de/dk/screwdrivers_kraftform_plus_series_900_932_a.html

Wera - 932 A

05018272001 - 4013288018069

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de