

3160 i VDE-isoleret skruetrækker til lige kærv, rustfri stål, 0.6 x 3.5 x 100 mm

Kraftform Skruetrækkere i rustfri stål VDE



EAN:	4013288122148	Størrelse:	181x26x26 mm
Code nr.:	05022730001	Vægt:	31 g
Artikel nr.:	3160 i VDE	Oprindelsesland:	CZ
		Told tarif nr.:	82054000

- Isolerede VDE rustfri stålklinger til sikkert arbejde op til 1.000 Volt
- Flerkomponent Kraftform greb til høj arbejdshastighed og ergonomisk skruring
- Med værktøjsfinder Take it easy: Farvemarkering efter profiler og størrelsesmærkning
- Med sekskant rullerikring mod at rulle væk
- Rustfrit stål mod faren for flyverust

Kvalitets Kraftform Plus VDE skruetrækker af rustfrit stål. Weras værktøj i rustfrit stål er vakuumhærdet og har dermed den til skruring nødvendige værdi for hårdhed og fasthed. Industrielt brug er mulig uden begrænsninger. Enkeltvis test af Kraftform Stainless VDE skruetrækkere ved 10.000 Volt ifølge DIN EN 60900 (IEC 60900) garanterer sikkert arbejde under spænding op til 1.000 Volt. Også ved ekstreme anvendelsesbetingelser er sikkerheden garanteret via den testede koldvalsede styrke ved -40 °C. Flerkomponent Kraftform greb til hurtigt og skånsomt arbejde. Med værktøjsfinder Take it easy: Farvemarkering efter profiler og størrelsesmærkning. Sekskant rullerikring hindrer irriterende rullen væk på arbejdsstedet.



Web link

https://products.wera.de/dk/tools_by_trade_tools_for_electricians_series_kraftform_screwdrivers_stainless_steel_vde_3160_i_vde.html

Wera - 3160 i VDE
05022730001 - 4013288122148

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Kraftform Skruetrækkere i rustfri stål VDE

Wera. Værktøj i rustfri stål.



Hvorfor ser man egentlig så tit rustfri stålemner med overfladerust? En grund: Tit skrues der med værktøj af "normalt" stål, som kan fremkalde fremmedrust. Det er ærgerligt. Vi var overbeviste om, at man kan undgå det. Via skrueværktøj, som ligeledes er af rustfri stål og har den nødvendige industristandards-hårdhed. Fremmedrust undgås, en særlig vakuumhærdning giver den nødvendige hårdhed i VDE-udførelse.



Løsning på flyverustproblemet: Skru rustfri stål med rustfri stål! Wera værktøj i rustfri stål fremstilles af rustfri stål, hvorved flyverust undgås.

Enkeltvis testet



Den enkeltvis test ved 10.000 volt i henhold til IEC 60900 garanterer sikkert arbejde ved spændinger op til 1.000 volt.

Vakuumbærdet



Rustfri stål værktøjet fra Wera er vakuumkuldehærdet og råder dermed over den nødvendige hårdhed og fasthed til skruringer. Industriel brug er mulig uden begrænsninger.

Lasertip




Ved hjælp af tæt fokuseret laserlys skabes en skarpkantet overfladestruktur. Wera Lasertip slår klørerne fast ind i kærven og forhindrer, at skruetrækkeren smutter ud af kærven. Ved lige kær, Phillips og Pozidriv.

Nedsat trykkraft



Wera Lasertip mindsker den nødvendige trykkraft og forøger kraftoverførslen. Skruringen bliver sikrere og mere komfortabel.

Take it easy værktøjsfinder



Skrueværktøjer med Take it easy værktøjsfinder: Farvemærkning efter profiler og størrelsesmærkning.

Rullestop



Det sekskantede rullestop forhindrer det irriterende rullen væk på arbejdsstedet. Dermed er det slut med at lede efter værktøj, der er faldet ned.

Web link







https://products.wera.de/dk/tools_by_trade_tools_for_electricians_series_kraftform_screwdrivers_stainless_steel_vde_3160_i_vde.html

Wera - 3160 i VDE
05022730001 - 4013288122148

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Kraftform Skruetrækkere i rustfri stål VDE

Further versions in this product family:

	 mm	 mm	 mm	 mm	 inch	 inch
05022729001 ¹⁾	0,5	3,0	80	81	1/8"	3 1/8"
05022730001¹⁾	0,6	3,5	100	81	9/64"	4"
05022731001	0,8	4,0	100	98	5/32"	4"
05022732001	1,0	5,5	125	98	7/32"	5"

1) ikke Lasertip

Web link

https://products.wera.de/dk/tools_by_trade_tools_for_electricians_series_kraftform_screwdrivers_stainless_steel_vde_3160_i_vde.html

Wera - 3160 i VDE

05022730001 - 4013288122148

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de