


## Rapidaptor Bitholdere



<b>EAN:</b>	4013288095633	<b>Størrelse:</b>	75x15x15 mm
<b>Code nr.:</b>	05053923001	<b>Vægt:</b>	58 g
<b>Artikel nr.:</b>	897/4 R	<b>Oprindelsesland:</b>	CZ
		<b>Told tarif nr.:</b>	84661038

- BiTorsion Rapidaptor universalholder til bits med 1/4" udvendig sekskantstilslutning
- Rapidaptor-teknologi til lynhurtigt bitskift
- Med BiTorsion-zone til affjedring af belastningstoppe
- Betydelig forringelse af brudrisikoen, betydelig forlængelse af levetiden
- Med 1/4" sekskantstilslutning

Universalholder til påsætning af bits med 1/4"-udvendig sekskantstilslutning ifølge DIN ISO 1173-C 6,3 og E 6,3 (ISO 1173). BiTorsion-holdere fra Wera har en torsionsfjeder, der optager mindre belastningstoppe ved skruring. Samtidig brug af BiTorsion-bits og deres torsionszone forlænger værktøjets holdbarhed væsentligt. BiTorsion-holdere fra Wera kan dog også benyttes med konventionelle bits. Rapidaptor-teknologien tillader påsætning af bits også uden aktivering af bøsningen. Udtagning af bits sker ved simpelt skyden-fremefter - til lynhurtigt bitskift, også med kun en hånd. 1/4"-sekskant, passende til skruemaskiner med tilslutning ifølge DIN ISO 1173-F 6,3.

## Web link

[https://products.wera.de/dk/bits\\_holders\\_adaptors\\_and\\_sets\\_holders\\_adaptors\\_connectors\\_rapidaptor\\_bit\\_holders\\_897\\_4\\_r.html](https://products.wera.de/dk/bits_holders_adaptors_and_sets_holders_adaptors_connectors_rapidaptor_bit_holders_897_4_r.html)

Wera - 897/4 R  
 05053923001 - 4013288095633

Wera Werkzeuge GmbH  
 Korzter Straße 21-25  
 D-42349 Wuppertal  
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
 E-Mail: info@wera.de


## Rapidaptor Bitholdere

## BiTorsion holdere




Med speciel BiTorsion-zone. Energi fra topbelastninger afledes i BiTorsion-zonen. Væsentlig nedsættelse af brudfaren, betydelig forlængelse af levetiden.

## BiTorsion Rapidaptor



Weras BiTorsion Rapidaptor-holdere både 1/4"-bits iflg. DIN ISO 1173-C 6,3 (Wera serie 1) og E 6,3 (Wera serie 4). Weras BiTorsion Rapidaptor-holdere har en torsionsfjeder, der ved skruring optager mindre topbelastninger. Brug sammen med BiTorsion-bits og deres torsions-zone forøger værktøjets holdbarhed betydeligt. Weras BiTorsion Rapidaptor-holdere kan dog også anvendes med konventionelle bits.

## Chuck-all




Rapidaptor hurtigskiftsholderen optager både 1/4"-bits iflg. DIN ISO 1173-C 6,3 og E 6,3 og Wera serie 1 og 4.

## Rapid-in og self-lock



Uden at bevæge bøsningen kan bitten skubbes op i holderen. Så snart bitten sættes i skruen, aktiveres låsen automatisk. Bitten sidder sikkert og uden at kunne rrokkes.

## Rapid-out



Ved bitskift skydes bøsningen blot fremefter: Derved løfter fjedermekanismen bitten fra magneten og låser op for værktøjet. Bitten kan uden problemer tages ud. Særligt nyttigt: Let udtagning af også de mindste bitsstørrelser uden hjælp fra værktøj.

## Rapid-spin



Den fritløbende bøsning tillader brugeren at holde batteri- eller el-skruemaskinen på bøsningen, mens man skruer. Det letter placeringen af skruen og forhindrer smuttere. Kan også anvendes som kort forlængerled ved 1/4" brug f.eks. i kombination med Wera Bit-skralde eller Zyklop.

## Single-hand



Alle Rapidaptor hurtigskiftets funktioner så som bit-isættning eller bit-udtagning kan udføres med en hånd. Det er hurtigere, mere økonomisk og ergonomisk. Ikke en håndbevægelse for meget.

## Web link






[https://products.wera.de/dk/bits HOLDERS\\_adaptors\\_and\\_sets HOLDERS\\_adaptors\\_connectors\\_rapidaptor\\_bit HOLDERS\\_897\\_4\\_r.html](https://products.wera.de/dk/bits HOLDERS_adaptors_and_sets HOLDERS_adaptors_connectors_rapidaptor_bit HOLDERS_897_4_r.html)

Wera - 897/4 R  
05053923001 - 4013288095633

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

Rapidaptor Bitholdere

Further versions in this product family:

	 inch	 mm	 inch	 inch	 mm
05053923001	1/4"	75	3"	1/4"	15,0

Web link

[https://products.wera.de/dk/bits HOLDERS\\_adaptors\\_and\\_sets HOLDERS\\_adaptors\\_connectors RAPIDAPTOR\\_BIT\\_HOLDERS\\_897\\_4\\_r.html](https://products.wera.de/dk/bits HOLDERS_adaptors_and_sets HOLDERS_adaptors_connectors RAPIDAPTOR_BIT_HOLDERS_897_4_r.html)

Wera - 897/4 R  
05053923001 - 4013288095633

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de