

Kraftform Kompakt 400, 17 dele

Kraftform Kompakt 400 - Med tværgrebs-skruetrækker og 89 mm lange udskiftningsklinger.



EAN:	4013288214546	Størrelse:	160x135x58 mm
Code nr.:	05057470001	Vægt:	622 g
Artikel nr.:	Kraftform Kompakt 400	Oprindelsesland:	CZ
		Told tarif nr.:	82079030

- Tværgrebs-skruetrækker til overførsel af særligt store spændings- og løsningsmomenter
- Ergonomisk 2-komponent greb med fordybninger til fingrene og behageligt hold til meget stor kraftoverførsel og arbejde, der ikke trætter
- Med Rapidaptor-teknologi til lynhurtig udskiftning af bits
- Udførelse: Med stærk permanentmagnet
- Til bits med 1/4" udvendig sekskantstilslutning iflg. DIN ISO 1173-C 6,3 og E 6,3

Tværgrebs-skruetrækker: Den ideale grebsform muliggør overførsel af særligt store spændings- og løsningsmomenter. Grebets ergonomiske form udfylder håndfladen godt, fingrene ligger sikkert i de blødt afrundede fordybninger. Hele hånden opnår kontakt med grebet og friktionstab mellem hånd og greb undgås. Særlig overfladeforædling for høj grad af korrosionsbeskyttelse og optimal præcision i skruen.


Web link

https://products.wera.de/dk/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_400_with_t-handle_screwdriver_and_89_mm_long_interchangeable_blades_kraftform_kompakt_400.html

Wera - Kraftform Kompakt 400
05057470001 - 4013288214546

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Særligt store momenter



Der kan opnås særligt store momenter ved den armstilling, hvor klingens akse går i forlængelse af underarmens akse.

Ergonomisk 2-komponent tværgreb




Det ergonomisk udformede 2-komponent tværgreb sørger med fordybninger til fingrene og behagelig overflade for meget stor kraftoverførsel og arbejde, der ikke trætter.

Rapid-in og self-lock




Uden at bevæge bøsningen kan bitten skubbes op i holderen. Så snart bitten sættes i skruen, aktiveres låsen automatisk. Bitten sidder sikkert og uden at kunne rokkes.

Rapid-out



Ved bitskift skydes bøsningen blot fremefter: Derved løfter fjedermekanismen bitten fra magneten og låser op for værktøjet. Bitten kan uden problemer tages ud. Særligt nyttigt: Let udtagning af også de mindste bitstørrelser uden hjælp fra værktøj.

Rapid-spin



Den fritløbende bøsning tillader brugeren at holde batteri- eller el-skruemaskinen på bøsningen, mens man skruer. Det letter placeringen af skruen og forhindrer smuttere. Kan også anvendes som kort forlængerled ved ¼" brug f.eks. i kombination med Wera Bit-skralde eller Zyklop.

Chuck-all



Rapidaptor hurtigskiftsholderen optager både ¼"-bits iflg. DIN ISO 1173-C 6,3 og E 6,3 og Wera serie 1 og 4.

Hårde og slidstærke bits



Hårde og slidstærke Wera bits forhindrer spidsens utidige brud. Z bits er i reglen bitten til universelle opgaver.

Web link

https://products.wera.de/dk/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_400_with_t-handle_screwdriver_and_89_mm_long_interchangeable_blades_kraftform_kompakt_400.html

Wera - Kraftform Kompakt 400
05057470001 - 4013288214546

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Kraftform Kompakt 400, 17 dele

Kraftform Kompakt 400 - Med tværgrebs-skruetrækker og 89 mm lange udskiftningsklinger.



Indhold:

416 R tværgreb Rapidaptor, 1/4" x 45 mm



05023404001

1x 1/4" x 45 mm



851/4 Z bits, PH 2 x 89 mm



05059775001

1x PH 2 x 89 mm

05059795001¹⁾

1x PH 3 x 89 mm



1) Sekskantsklinge

855/4 Z bits, PZ 2 x 89 mm



05060035001

1x PZ 2 x 89 mm

05060043001¹⁾

1x PZ 3 x 89 mm



1) Sekskantsklinge

867/4 Z TORX® bits, TX 10 x 89 mm



05060186001

1x TX 10 x 89 mm

05060187001

1x TX 15 x 89 mm

05060188001

1x TX 20 x 89 mm

05060189001

1x TX 25 x 89 mm

05060191001

1x TX 30 x 89 mm

05060192001

1x TX 40 x 89 mm



840/4 Z bits, 3 x 89 mm



05059630001

1x 3 x 89 mm

05059631001

1x 4 x 89 mm

05059632001

1x 5 x 89 mm

05059633001¹⁾

1x 6 x 89 mm

05059637001¹⁾

1x 8 x 89 mm



1) Sekskantsklinge

800/4 Z bits, 1 x 5.5 x 89 mm




05059488001

1x 1 x 5.5 x 89 mm



Dobbelthæftende-stribe 120, 120 x 50 mm

1x 120 x 50 mm



Web link

https://products.wera.de/dk/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_400_with_t-handle_screwdriver_and_89_mm_long_interchangeable_blades_kraftform_kompakt_400.html

Wera - Kraftform Kompakt 400
05057470001 - 4013288214546

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de