


827 T i Kraftform Turbo håndgreb, 9 x 125 mm

Kraftform Kompakt Turbo



EAN:	4013288214607	Størrelse:	150x60x46 mm
Code nr.:	05057481001	Vægt:	195 g
Artikel nr.:	827 T i Kraftform Turbo	Oprindelsesland:	CZ
		Told tarif nr.:	84661038

- Firdobbelt skruehastighed via Turbo-funktion (ren mekanisk - uden akku)
- Aktivering og deaktivering af Turbo-funktionen ved et tryk på en knap
- Turbo-funktion specielt til letgående skrueforbindelser
- Til skruringer med stadigt stigende moment uden turbofunktion brugbar som en normal skruetrækker
- Robust, vedligeholdelsesfrit gear af stål

Mange brugere ønsker at kunne udføre skrueopgaver hurtigere uden at gå på kompromis. Med en skruetrækker, der er præcis, der også giver mulighed for en kraftfuld afslutning på skruringen, og der desuden er meget hurtigere end en traditionel skruetrækker. Et planetgear, der kan kobles til, er løsningen: Integreret i skruetrækkerens greb firdobler det arbejdshastigheden rent mekanisk ved letgående skruringer. Derved fikserer den ene hånd den forreste del af grebet, mens den anden hånd drejer den bageste del af grebet. Turbofunktionen kan med et tryk på en knap kobles til og fra. Frakoblingen anbefales ved spænding og løsning med stort moment f.eks. ved skruring i træ samt ved finjustering. Robust vedligeholdelsesfrit gear af stål med maksimalt moment på 14 Nm ved deaktiveret Turbo-funktion. I VDE-udførelsen sikrer Kraftform Turbo håndgrebet 827 T i med de iflg. IEC 60900 stykvis testede Wera VDE udskiftningsklinger hurtigt og sikkert arbejde også under spænding (op til 1.000 Volt).

Web link


https://products.wera.de/dk/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_turbo_827_t_i_kraftform_turbo.html

Wera - 827 T i Kraftform Turbo
05057481001 - 4013288214607

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Kraftform Kompakt Turbo

Skrue hurtigere




Konstruktionen af Kraftform Turbo giver mulighed for en firdobling af hastigheden ved manuel skruring specielt for letgående skruring - uden el!

Robust, vedligeholdelsesfrit gear af stål



Den robuste udførelse i stål er vedligeholdelsesfri og sørger for en lang produktlevetid.

Greb/udskiftningsklinge-systemet



Kraftform Turbo er med sin 9 mm tilslutning egnet til alle Wera Kraftform Kompakt VDE udvekslingsklinger. "Holder/udskiftningsklinge-systemet" står for fleksibelt arbejde med mange skrueprofiler.

Kraftform



Grundtanken til Kraftform-grebets urform - hånden skal bestemme grebets form - har vist sig at være rigtig til i dag. Allerede i 60'erne udviklede Wera sammen med det på verdensplan anerkendte Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation et skruetrækkergreb, som i formen er tilpasset den menneskelige hånd. Efter et langt udviklingsarbejde blev Wera Kraftform-grebet introduceret på markedet i 1968. Indtil i dag er det blevet optimeret via nye teknologier, men det har imidlertid beholdt sin gennemprøvede form, for den menneskelige hånd har ikke ændret sig siden da.

Med og uden Turbo



Turbo-funktionen kan ved behov aktiveres med et enkelt tryk på en knap. Det anbefales af slå den fra ved spænding og løsning med stort moment samt ved finjustering.

Web link

https://products.wera.de/dk/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_turbo_827_t_i_kraftform_turbo.html

Wera - 827 T i Kraftform Turbo
05057481001 - 4013288214607

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

827 T i Kraftform Turbo håndgreb, 9 x 125 mm

Kraftform Kompakt Turbo



Further versions in this product family:



mm



mm

05057481001	9	125
-------------	---	-----

Web link

https://products.wera.de/dk/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_turbo_827_t_i_kraftform_turbo.html

Wera - 827 T i Kraftform Turbo
05057481001 - 4013288214607

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de