

## Kraftform Kompakt 62, 33 dele

Kraftform Kompakt 60, 62



<b>EAN:</b>	4013288096302	<b>Størrelse:</b>	150x130x60 mm
<b>Code nr.:</b>	05059297001	<b>Vægt:</b>	824 g
<b>Artikel nr.:</b>	KK 62	<b>Oprindelsesland:</b>	CZ
		<b>Told tarif nr.:</b>	82079030

- Foldetaske med 89 mm lange bits
- Kraftform håndgreb med Rapidaptor hurtigskift
- Rapidaptor hurtigskift tillader hurtigt bitskift
- Hårde og slidstærke bits, til universel brug
- Eget til manuel og maskinskruing

Foldetaske til fastgørelse i bælte med 89 mm lange bits. Inklusiv håndgreb 816 R Kraftform med "Rapidaptor" hurtigskift og flekomponent Kraftform-greb til mindre trættende arbejde. Eget til manuel og maskinskruing. 33 dele.



### Web link

[https://products.wera.de/dk/kraftform\\_kompakt\\_kraftform\\_kompakt\\_60\\_62\\_kk\\_62.html](https://products.wera.de/dk/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_60_62_kk_62.html)

Wera - KK 62  
05059297001 - 4013288096302

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

## Til stationært og mobilt brug



Tit skal brugeren bruge sit værktøj både stationært på sin arbejdsplads og på andre arbejdssteder. Ligeså tit er det først under arbejdet, at det besluttes, om der skal skrues manuelt eller med maskine. Med værktøjssættene Kraftform Kompakt er brugeren med kun et sæt rustet til begge skrueformer. Desuden er sættene placeret pænt og overskueligt i bæltetaske eller plastboks: det er praktisk for brug og transport.

## Greb/udskiftningsklinge-systemet



Greb/udskiftningsklinge-systemet tillader lynhurtig udskiftning af den påkrævede klinge og dermed mangfoldige anvendelsesmuligheder.

## Til manuel og maskinel skruring



Sættene er udstyret med Kraftform-greb, hurtigskiftsholder og bits til manuel og maskinel skruring.

## Chuck-all



Rapidaptor hurtigskiftsholderen optager både 1/4"-bits iflg. DIN ISO 1173-C 6,3 og E 6,3 og Wera serie 1 og 4.

## Hex-Plus




Skruer med sekskantet kærve er problematiske, for kontaktfladerne, via hvilke kraften overføres fra værktøjet til skruen, er meget smalle. Konsekvensen: skruehovedet kan blive ødelagt. Hex-Plus værktøj har større kontaktflader, der forhindrer det! Samtidig kan der overføres op til 20 % større momenter. Godt at vide: Hex-Plus værktøj passer ned i enhver standard-sekskantsskrue!

## TRI-WING® skruesystemet




TRI-WING® skruesystemet findes fortrinsvis indenfor luftfarts- og husholdningsteknik (her f.eks. på strømførende dele). Den asymmetriske placering af kærvens tre flanker forhindrer brug af andet end originalværktøjet. Weras højpræcisionsudførelse af kærven garanterer værktøjets sikre placering i skruen. Klingerne fremstilles af bit-materiale. Weras know-how med hensyn til hærkningsteknik sørger for, at værktøjet får en lang levetid.

## TORQ-SET® Mplus



Den af Wera udviklede Mplus profil har i modsætning til værktøj med den konventionelle TORQ-SET® profil stærkere flanker. Derved opnås et væsentligt højere brudmoment og en flere gange længere levetid for Wera TORQ-SET® Mplus værktøjet.

## Opbevaring og transport



Opbevaring og transport enten i solid plastboks eller robust bæltetaske. Sådan er værktøjet altid ved hånden.

## Web link



[https://products.wera.de/dk/kraftform\\_kompakt\\_kraftform\\_kompakt\\_60\\_62\\_kk\\_62.html](https://products.wera.de/dk/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_60_62_kk_62.html)

Wera - KK 62  
05059297001 - 4013288096302

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

Indhold:

**816 R Bits-håndgreb med Rapidaptor hurtigskift, 1/4" x 119 mm**



	05051462001	1x 1/4" x 119 mm
		

**851/4 Z bits, PH 1 x 89 mm**

	05059760001	1x PH 1 x 89 mm
	05059775001	1x PH 2 x 89 mm
	05059795001 <sup>1)</sup>	1x PH 3 x 89 mm



1) Sekskantsklinge

**855/4 Z bits, PZ 1 x 89 mm**



	05060029001	1x PZ 1 x 89 mm
	05060035001	1x PZ 2 x 89 mm
	05060043001 <sup>1)</sup>	1x PZ 3 x 89 mm

1) Sekskantsklinge



**867/4 Z TORX® B0 bits med boring, TX 8 x 89 mm**

	05060048001	1x TX 8 x 89 mm
	05060050001	1x TX 10 x 89 mm
	05060051001	1x TX 15 x 89 mm
	05060052001	1x TX 20 x 89 mm
	05060053001	1x TX 25 x 89 mm
	05060054001	1x TX 30 x 89 mm
	05060056001	1x TX 40 x 89 mm
	05060057001	1x TX 27 x 89 mm



**840/4 Z bits Hex-Plus B0, 2 x 89 mm**

	05059640001	1x 2 x 89 mm
	05059641001	1x 2.5 x 89 mm
	05059642001	1x 3 x 89 mm
	05059643001	1x 4 x 89 mm
	05059644001	1x 5 x 89 mm
	05059645001	1x 6 x 89 mm



**800/4 Z bits, 1.2 x 6.5 x 89 mm**

	05059490001	1x 1.2 x 6.5 x 89 mm
		

**871/4 TORQ-SET® Mplus bits, 10 x 89 mm**

	05066682001	1x 10 x 89 mm
	05066686001	1x 6 x 89 mm
	05066687001	1x 8 x 89 mm

**875/4 TRI-WING® bits, 1 x 89 mm**

	05066785001	1x 1 x 89 mm
	05066786001	1x 2 x 89 mm
	05066787001	1x 3 x 89 mm
	05066788001	1x 4 x 89 mm

Web link

[https://products.wera.de/dk/kraftform\\_kompakt\\_kraftform\\_kompakt\\_60\\_62\\_kk\\_62.html](https://products.wera.de/dk/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_60_62_kk_62.html)

Wera - KK 62  
05059297001 - 4013288096302

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

## Kraftform Kompakt 62, 33 dele


## Kraftform Kompakt 60, 62

### 857/4 Z Spanner bits, 4 x 89 mm



05057160001	1x	4 x 89 mm
05057161001	1x	6 x 89 mm
05057162001	1x	8 x 89 mm
05057163001	1x	10 x 89 mm

### Dobbelthæftende-stribe 70, 70 x 50 mm



1x 70 x 50 mm

#### Web link

[https://products.wera.de/dk/kraftform\\_kompakt\\_kraftform\\_kompakt\\_60\\_62\\_kk\\_62.html](https://products.wera.de/dk/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_60_62_kk_62.html)

Wera - KK 62

05059297001 - 4013288096302

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)