

## 840/4 Z bits, 2 x 89 mm

Bits til skruer med sekskantet kærve



<b>EAN:</b>	4013288155450	<b>Størrelse:</b>	89x7x6 mm
<b>Code nr.:</b>	05059628001	<b>Vægt:</b>	11 g
<b>Artikel nr.:</b>	840/4 Z Hex-Plus	<b>Oprindelsesland:</b>	CZ
		<b>Told tarif nr.:</b>	82079030

- Til skruer med indvendig sekskant
- Hex-Plus giver skruer med indvendig sekskant et længere liv
- Hård og slidstærk, til universelt brug
- 1/4" sekskants-tilslutning (Wera tilslutnings-serie 4)

Hårde og slidstærke Wera bits til indvendige sekskantsskruer, til universelt brug. Hex-Plus giver større kontaktflader i skruehovedet. Kærveffekten reduceres derved til et minimum, ødelæggelsen af skruehovedet elimineres næsten. 1/4"-sekskant, passende til holdere ifølge DIN ISO 1173-F 6,3.

### Web link

[https://products.wera.de/dk/bits\\_holders\\_adaptors\\_and\\_sets\\_the\\_range\\_of\\_bits\\_bits\\_for\\_hexagon\\_socket\\_screws\\_840\\_4\\_z\\_hex-plus.html](https://products.wera.de/dk/bits_holders_adaptors_and_sets_the_range_of_bits_bits_for_hexagon_socket_screws_840_4_z_hex-plus.html)

Wera - 840/4 Z Hex-Plus  
05059628001 - 4013288155450

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

## Bits til skruer med sekskantet kærve

## Hex-Plus






## Hårde og slidstærke bits



Skruer med sekskantet kærve er problematiske, for kontaktfladerne, via hvilke kraften fra værktøjet overføres til skruen, er meget smalle. Konsekvensen: Kærven kan blive ødelagt. Hex-Plus værktøj har større kontaktflader, der forhindrer det! Rart at vide: Hex-Plus værktøj passer ind i enhver standard-sekskantskærve!

Hårde og slidstærke Wera bits forhindrer spidsens utidlige brud. Z bits er i reglen bittet til universelle opgaver.

## Further versions in this product family:

					
	mm	inch	mm	inch	mm
05160885001	0,9	-	50	2"	2,6
05059602001	1,5	-	50	2"	2,0
05059603001	2,0	-	50	2"	4,0
<b>05059628001</b>	<b>2,0</b>	<b>-</b>	<b>89</b>	<b>3 1/2"</b>	<b>4,0</b>
05059604001	2,5	-	50	2"	4,0
05059629001	2,5	-	89	3 1/2"	4,0
05059605001	3,0	-	50	2"	4,0
05059630001	3,0	-	89	3 1/2"	4,0
05380033001	3,0	-	152	6"	4,0
05059610001	4,0	-	50	2"	5,0
05059631001	4,0	-	89	3 1/2"	5,0
05059634001	4,0	-	152	6"	5,0
05059615001	5,0	-	50	2"	6,0
05059632001	5,0	-	89	3 1/2"	6,0
05059635001	5,0	-	152	6"	6,0
05059620001 <sup>1)</sup>	6,0	-	50	2"	5,0
05059633001 <sup>1)</sup>	6,0	-	89	3 1/2"	-
05059636001 <sup>1)</sup>	6,0	-	152	6"	-

## Web link

[https://products.wera.de/dk/bits\\_holders\\_adaptors\\_and\\_sets\\_the\\_range\\_of\\_bits\\_bits\\_for\\_hexagon\\_socket\\_screws\\_840\\_4\\_z\\_hex-plus.html](https://products.wera.de/dk/bits_holders_adaptors_and_sets_the_range_of_bits_bits_for_hexagon_socket_screws_840_4_z_hex-plus.html)

Wera - 840/4 Z Hex-Plus  
05059628001 - 4013288155450

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

## Bits til skruer med sekskantet kærø

05059625001 <sup>1)</sup>	8,0	-	50	2"	-
05059637001 <sup>1)</sup>	8,0	-	89	3 1/2"	-
05350430001	-	0,05"	50	2"	2,5
05135090001	-	1/16"	50	2"	2,5
05135091001	-	5/64"	50	2"	3,0
05059660001	-	5/64"	89	3 1/2"	3,0
05135092001	-	3/32"	50	2"	3,0
05059661001	-	3/32"	89	3 1/2"	3,5
05135093001	-	7/64"	50	2"	3,5
05059662001	-	7/64"	89	3 1/2"	4,0
05135094001	-	1/8"	50	2"	4,0
05059663001	-	1/8"	89	3 1/2"	4,0
05380045001	-	1/8"	152	6"	4,0
05135095001	-	9/64"	50	2"	4,5
05059664001	-	9/64"	89	3 1/2"	4,5
05380046001	-	9/64"	152	6"	4,5
05135096001	-	5/32"	50	2"	5,0
05059665001	-	5/32"	89	3 1/2"	5,0
05380047001	-	5/32"	152	6"	5,0
05135097001	-	3/16"	50	2"	6,0
05059666001	-	3/16"	89	3 1/2"	6,0
05380048001	-	3/16"	152	6"	6,0
05135098001	-	7/32"	50	2"	-
05059667001	-	7/32"	89	3 1/2"	-
05380049001	-	7/32"	152	6"	-
05135099001	-	1/4"	50	2"	-
05059668001	-	1/4"	89	3 1/2"	-
05380050001	-	1/4"	152	6"	-
05346288001	-	5/16"	50	2"	-

1) Sekskantsklinge

## Web link

[https://products.wera.de/dk/bits\\_holders\\_adaptors\\_and\\_sets\\_the\\_range\\_of\\_bits\\_bits\\_for\\_hexagon\\_socket\\_screws\\_840\\_4\\_z\\_hex-plus.html](https://products.wera.de/dk/bits_holders_adaptors_and_sets_the_range_of_bits_bits_for_hexagon_socket_screws_840_4_z_hex-plus.html)

Wera - 840/4 Z Hex-Plus  
05059628001 - 4013288155450

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de