

## 840/4 Z bits, 5 x 152 mm

Bits til skruer med sekskantet kærve



|                     |                  |                         |            |
|---------------------|------------------|-------------------------|------------|
| <b>EAN:</b>         | 4013288122971    | <b>Størrelse:</b>       | 152x7x6 mm |
| <b>Code nr.:</b>    | 05059635001      | <b>Vægt:</b>            | 33 g       |
| <b>Artikel nr.:</b> | 840/4 Z Hex-Plus | <b>Oprindelsesland:</b> | CZ         |
|                     |                  | <b>Told tarif nr.:</b>  | 82079030   |

- Til skruer med indvendig sekskant
- Hex-Plus giver skruer med indvendig sekskant et længere liv
- Hård og slidstærk, til universelt brug
- 1/4" sekskants-tilslutning (Wera tilslutnings-serie 4)

Hårde og slidstærke Wera bits til indvendige sekskantsskruer, til universelt brug. Hex-Plus giver større kontaktflader i skruehovedet. Kærveffekten reduceres derved til et minimum, ødelæggelsen af skruehovedet elimineres næsten. 1/4"-sekskant, passende til holdere ifølge DIN ISO 1173-F 6,3.

### Web link

[https://products.wera.de/dk/bits\\_holders\\_adaptors\\_and\\_sets\\_the\\_range\\_of\\_bits\\_bits\\_for\\_hexagon\\_socket\\_screws\\_840\\_4\\_z\\_hex-plus.html](https://products.wera.de/dk/bits_holders_adaptors_and_sets_the_range_of_bits_bits_for_hexagon_socket_screws_840_4_z_hex-plus.html)

Wera - 840/4 Z Hex-Plus  
05059635001 - 4013288122971

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

## Hex-Plus






## Hårde og slidstærke bits



Skruer med sekskantet kærve er problematiske, for kontaktfladerne, via hvilke kraften fra værktøjet overføres til skruen, er meget smalle. Konsekvensen: Kærven kan blive ødelagt. Hex-Plus værktøj har større kontaktflader, der forhindrer det! Rart at vide: Hex-Plus værktøj passer ind i enhver standard-sekskantskærve!

Hårde og slidstærke Wera bits forhindrer spidsens utidlige brud. Z bits er i reglen bittet til universelle opgaver.

## Further versions in this product family:

|                           |  |  |  |  |  |
|---------------------------|---|---|---|---|---|
|                           | mm  | inch  | mm  | inch  | mm  |
| 05160885001               | 0,9   | -   | 50  | 2"  | 2,6   |
| 05059602001               | 1,5   | -   | 50  | 2"  | 2,0   |
| 05059603001               | 2,0   | -   | 50  | 2"  | 4,0   |
| 05059628001               | 2,0   | -   | 89  | 3 1/2"  | 4,0   |
| 05059604001               | 2,5   | -   | 50  | 2"  | 4,0   |
| 05059629001               | 2,5   | -   | 89  | 3 1/2"  | 4,0   |
| 05059605001               | 3,0   | -   | 50  | 2"  | 4,0   |
| 05059630001               | 3,0   | -   | 89  | 3 1/2"  | 4,0   |
| 05380033001               | 3,0   | -   | 152   | 6"  | 4,0   |
| 05059610001               | 4,0   | -   | 50  | 2"  | 5,0   |
| 05059631001               | 4,0   | -   | 89  | 3 1/2"  | 5,0   |
| 05059634001               | 4,0   | -   | 152   | 6"  | 5,0   |
| 05059615001               | 5,0   | -   | 50  | 2"  | 6,0   |
| 05059632001               | 5,0   | -   | 89  | 3 1/2"  | 6,0   |
| <b>05059635001</b>        | <b>5,0</b>  | -   | <b>152</b>  | <b>6"</b>   | <b>6,0</b>  |
| 05059620001 <sup>1)</sup> | 6,0   | -   | 50  | 2"  | 5,0   |
| 05059633001 <sup>1)</sup> | 6,0   | -   | 89  | 3 1/2"  | -   |
| 05059636001 <sup>1)</sup> | 6,0   | -   | 152   | 6"  | -   |

## Web link

[https://products.wera.de/dk/bits\\_holders\\_adaptors\\_and\\_sets\\_the\\_range\\_of\\_bits\\_bits\\_for\\_hexagon\\_socket\\_screws\\_840\\_4\\_z\\_hex-plus.html](https://products.wera.de/dk/bits_holders_adaptors_and_sets_the_range_of_bits_bits_for_hexagon_socket_screws_840_4_z_hex-plus.html)

Wera - 840/4 Z Hex-Plus  
05059635001 - 4013288122971

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

## Bits til skruer med sekskantet kærø

|                           |     |       |     |        |     |
|---------------------------|-----|-------|-----|--------|-----|
| 05059625001 <sup>1)</sup> | 8,0 | -     | 50  | 2"     | -   |
| 05059637001 <sup>1)</sup> | 8,0 | -     | 89  | 3 1/2" | -   |
| 05350430001               | -   | 0,05" | 50  | 2"     | 2,5 |
| 05135090001               | -   | 1/16" | 50  | 2"     | 2,5 |
| 05135091001               | -   | 5/64" | 50  | 2"     | 3,0 |
| 05059660001               | -   | 5/64" | 89  | 3 1/2" | 3,0 |
| 05135092001               | -   | 3/32" | 50  | 2"     | 3,0 |
| 05059661001               | -   | 3/32" | 89  | 3 1/2" | 3,5 |
| 05135093001               | -   | 7/64" | 50  | 2"     | 3,5 |
| 05059662001               | -   | 7/64" | 89  | 3 1/2" | 4,0 |
| 05135094001               | -   | 1/8"  | 50  | 2"     | 4,0 |
| 05059663001               | -   | 1/8"  | 89  | 3 1/2" | 4,0 |
| 05380045001               | -   | 1/8"  | 152 | 6"     | 4,0 |
| 05135095001               | -   | 9/64" | 50  | 2"     | 4,5 |
| 05059664001               | -   | 9/64" | 89  | 3 1/2" | 4,5 |
| 05380046001               | -   | 9/64" | 152 | 6"     | 4,5 |
| 05135096001               | -   | 5/32" | 50  | 2"     | 5,0 |
| 05059665001               | -   | 5/32" | 89  | 3 1/2" | 5,0 |
| 05380047001               | -   | 5/32" | 152 | 6"     | 5,0 |
| 05135097001               | -   | 3/16" | 50  | 2"     | 6,0 |
| 05059666001               | -   | 3/16" | 89  | 3 1/2" | 6,0 |
| 05380048001               | -   | 3/16" | 152 | 6"     | 6,0 |
| 05135098001               | -   | 7/32" | 50  | 2"     | -   |
| 05059667001               | -   | 7/32" | 89  | 3 1/2" | -   |
| 05380049001               | -   | 7/32" | 152 | 6"     | -   |
| 05135099001               | -   | 1/4"  | 50  | 2"     | -   |
| 05059668001               | -   | 1/4"  | 89  | 3 1/2" | -   |
| 05380050001               | -   | 1/4"  | 152 | 6"     | -   |
| 05346288001               | -   | 5/16" | 50  | 2"     | -   |

1) Sekskantsklinge

## Web link

[https://products.wera.de/dk/bits\\_holders\\_adaptors\\_and\\_sets\\_the\\_range\\_of\\_bits\\_bits\\_for\\_hexagon\\_socket\\_screws\\_840\\_4\\_z\\_hex-plus.html](https://products.wera.de/dk/bits_holders_adaptors_and_sets_the_range_of_bits_bits_for_hexagon_socket_screws_840_4_z_hex-plus.html)

Wera - 840/4 Z Hex-Plus  
05059635001 - 4013288122971

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de