


## 6000 Joker gaffelnøgle og ringskralde, 17 x 224 mm

### 6000 Joker gaffelnøgle og ringskralde



|                     |               |                         |              |
|---------------------|---------------|-------------------------|--------------|
| <b>EAN:</b>         | 4013288164384 | <b>Størrelse:</b>       | 300x50x22 mm |
| <b>Code nr.:</b>    | 05073277001   | <b>Vægt:</b>            | 224 g        |
| <b>Artikel nr.:</b> | 6000 Joker    | <b>Oprindelsesland:</b> | CZ           |
|                     |               | <b>Told tarif nr.:</b>  | 82041100     |

- Med praktisk holdefunktion via metalplade i gafflen
- Ingen rutsjen væk via slutanslag
- Dobbeltsekskantgeometri nedsætter faren for at rutsje væk
- Returvinkel på kun 30°
- Med værktøjsfinder Take it easy: Farvemærkning efter størrelse

Kvalitets, metrisk ringskralde-gaffelnøgle fra Wera: Alt, hvad en nøgle skal kunne. Og meget mere endnu. Hurtigere, bedre, pænere. Netop en rigtig Joker. Den nye generation af gaffel-ringskralde-nøgler. Til sekskants-skruehoveder hhv. -møtrikker. Med holdefunktion via metalplade i gafflen, som reducerer risikoen for at tabe skruer og møtrikker. Den udskiftelige metalplade i gafflen holder skruer og møtrikker med ekstra hårde tænder og reducerer risikoen for at rutsje af. Det integrerede slutanslag kan forhindre rutsjen ned fra skruehovedet og giver mulighed for at bruge store momenter. Dobbeltsekskantsgeometrien sørger for formtilpasset forbindelse med skrue eller møtrik og dermed for reduktion af risikoen for at rutsje af. En returvinkel på blot 30° på gaffelsiden undgår tidskrævende vending af nøglen ved skrueving. Skraldemekanik på ringsiden med usædvanlig høj finfortanding på 80 tænder til fleksibilitet også under snævre forhold. Den specielle smedegeometri sørger for stor momentoverførsel og høj bøjestivhed. Fremstillet af højtydende chrom-molybdæn-stål med nikkel-chrom coating for stærk korrosionsbeskyttelse. Med værktøjsfinder Take it easy: Farvemærkning efter størrelse.



#### Web link

[https://products.wera.de/dk/joker\\_6000\\_joker\\_ratcheting\\_combination\\_wrenches\\_6000\\_joker.html](https://products.wera.de/dk/joker_6000_joker_ratcheting_combination_wrenches_6000_joker.html)

Wera - 6000 Joker  
05073277001 - 4013288164384

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

### Gaffelnøgle Joker



Skraldemekanikken på ringsiden har en usædvanlig høj finfortanding med 80 tænder og sikrer dermed en stor fleksibilitet selv i snævre områder.



Da vi begyndte at beskæftige os med gaffelnøgler, spurgte vi os selv: Hvorfor skal man altid vende gaffelnøglen, hvorfor er den overhovedet krummet, hvorfor taber man ustandselig skruer, hvorfor glider man af skruen og slår fingrene? Nytænkningen af gafflen førte til en sand Joker, der også stadig virker, når der ikke er andre gode kort på hånden.

### Gaffel-ringskraldenøgle Joker 6000




Med Jokerens holder føres møtrikker og bolte direkte og sikkert til anvendelsesstedet. Gevindet kan hurtigt og sikkert skrues til. Bolten eller møtrikken falder ikke ud. En tidskrævende søgning undgås.

### Endestoppet



Kan du huske, hvordan det er, når nøglen skal sættes på igen og hele tiden justeres? Så var det da bedre at spare på kræfterne og undgå kvæstelser! I dag forhindrer Jokeren takket være endestoppet, at nøglen glider ud af skruehovedet. Det gør alting bare lettere. Og: Kræfterne kan så bruges til arbejdet.

### Dobbelt sekskant geometri




Jokerens udspekulerede dobbelt sekskant geometri sidder formluttende omkring bolten eller møtrikken - den bare sidder. Og den hærdede metalplade i nøglen, som kan udskiftes, holder fast i bolten takket være de meget hårde tænder. Dette forhindrer forstyrrende pauser selv ved høje drejningsmomenter.

### Lille returvinkel



I stedet for 60° sørger Jokeren nu så for en 30° returvinkel takket være den dobbelte sekskant. Netop derfor - og takket være det lige hoved - gør Jokeren nøglevendinger overflødige. Bolte og møtrikker lares nu med Jokeren i situationer, hvor et normalt værktøj må give op. Kombinationen af endestop og lille returvinkel gør, at man kan arbejde effektivt, også når det gælder rørforskrutninger.

### Høj finfortanding



Skraldemekanikken på ringsiden har en usædvanlig høj finfortanding med 80 tænder og sikrer dermed en stor fleksibilitet selv i snævre områder.

### Wera værktøjsfinder Take it easy



Take it easy værktøjsfinder med farvemærkning efter størrelse - gør det let og hurtigt at finde det rigtige stykke værktøj. Størrelsesguidesystem til værktøj til indvendige sekskantsskruer (vinkelnøgler, Zyklop bit-toppe), udvendige sekskantsskruer og -møtrikker (Joker gaffelnøgler, Zyklop toppe og Zyklop toppe med holdefunktion) og TORX® skruer (vinkelnøgler, Zyklop bit-nøgler).







### Web link

[https://products.wera.de/dk/joker\\_6000\\_joker\\_ratcheting\\_combination\\_wrenches\\_6000\\_joker.html](https://products.wera.de/dk/joker_6000_joker_ratcheting_combination_wrenches_6000_joker.html)

Wera - 6000 Joker  
05073277001 - 4013288164384

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzenter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

## Further versions in this product family:

|                    |                        |  |  |  |  |  |  |
|--------------------|------------------------|---|---|---|---|---|---|
|                    |                        | mm  | mm  | mm  | mm  | mm  | mm  |
| 05073268001        | leuchtpink_232<br>C    | 8   | 144   | 20  | 5,5   | 18  | 7   |
| 05073270001        | leuchtgelb_yello<br>wC | 10  | 159   | 22  | 5,5   | 21  | 7,2   |
| 05073271001        | cyan_2985C             | 11  | 165   | 25  | 6,3   | 22  | 7,5   |
| 05073272001        | schwarz_blackC         | 12  | 170,7   | 26,3  | 6,6   | 25  | 8,5   |
| 05073273001        | tuerkis_339C           | 13  | 177   | 27,3  | 7   | 25  | 8,6   |
| 05073274001        | pink_241C              | 14  | 188   | 29,3  | 7,5   | 28  | 9,2   |
| 05073275001        | weiss                  | 15  | 200   | 32,3  | 7,8   | 28,5  | 9,2   |
| 05073276001        | violett_2735C          | 16  | 212   | 35  | 8,2   | 32,7  | 10,5  |
| <b>05073277001</b> | <b>rot_200C</b>        | <b>17</b>   | <b>224</b>  | <b>37,2</b>   | <b>8,5</b>  | <b>32,7</b>   | <b>10,5</b>   |
| 05073278001        | leuchtgruen_37<br>5C   | 18  | 235   | 39  | 9   | 33,8  | 11  |
| 05073279001        | blau_307C              | 19  | 246   | 42  | 9,5   | 34,8  | 11  |

## Web link

[https://products.wera.de/dk/joker\\_6000\\_joker\\_ratcheting\\_combination\\_wrenches\\_6000\\_joker.html](https://products.wera.de/dk/joker_6000_joker_ratcheting_combination_wrenches_6000_joker.html)

Wera - 6000 Joker  
05073277001 - 4013288164384

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de