



EAN:	4013288168344	Størrelse:	155x100x30 mm
Code nr.:	05073670001	Vægt:	162 g
Artikel nr.:	Kraftform Kompakt Micro 11 ESD 1	Oprindelsesland:	CZ
		Told tarif nr.:	82079030

- Bit-håndgreb egnet til påsætning af bits med 4 mm Halfmoon- eller HIOS-tilslutning
- Elektrostatisk sikkert værktøj på grund af overfladens modstand på $\leq 10^9$ Ohm
- Håndgreb med rullerikning, drejelig kappe og hurtigskift
- Egnet til bits med 4 mm Halfmoon- og 4 mm HIOS-tilslutning
- I praktisk foldetaske

Kraftform Kompakt Micro-sæt til finmekaniske opgaver. Egnet til påsætning af bits med 4 mm Halfmoon-tilslutning (Wera serie 9) og bits med 4 mm HIOS-tilslutning (Wera serie 21). Elektrisk overflademodstand $\leq 10^9$ Ohm til sikker beskyttelse mod elektrostatisk energi. Fremstillet ifølge DIN EN 61340-5-1. Kompakt grebs-/udskiftningsklinge-system til lynhurtigt klingskift. Kraftform Micro greb med drejelig kappe og lyndrejzone til lynhurtig snurren rundt, ingen tidskrævende tagen fat på ny nødvendig mere. Kraftzone med integrerede bløde zoner til overførsel af store løsnings- og spændingsmomenter. Præcisionszone direkte over klingens til den rigtige drejevinkel ved justeringsarbejde. Bits til manuelle og maskindrevne skruringer. Lynhurtig bit-fiksering: Sæt blot bitten i tilslutningen, selvblåsende, sikker placering. Ved bitskift skydes bøsningen blot fremeft og bitten tages ud. Fritløbende bøsning til let føring af værktøjet under skruring. Bits egnede til manuelle og maskindrevne skruringer med el-skruer (bl. a. HIOS, Delvo, Sehan). Brug f.eks. ved smartphones, mobiltelefoner, kameraer, elektronikudstyr, i tandtekniske laboratorier og tandlægeklinikker.



Web link

https://products.wera.de/dk/screwdrivers_esd_series_kraftform_kompakt_micro_11_esd_1.html

Wera - Kraftform Kompakt Micro 11 ESD 1
05073670001 - 4013288168344

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Wera ESD værktøj



I praktisk foldetaske




Modstandskravene til ESD skrueværktøj stammer fra DIN EN 61340-5-1. Til normen hører blandt andet et greb af et defineret elektrisk ledende materiale. Wera produkterne i serie ESD opfylder denne norm og enkelte andre teknologivirksohmheders endnu strengere regler.

Beskyttelse mod elektrostatisk energi



Wera ESD materialets elektriske overflademodstand ligger ved $\leq 10^9$ ohm. Således beskyttes komponenter sikkert mod elektrostatisk energi og dermed forbundne skader.

Til Halfmoon og HIOS bits




Kan med deres kombinationsbitholder tilslutte bits med Halfmoon og HIOS-tilslutning.

Kraftform Micro greb



Flerkomponent skruetrækkergreb til ergonomisk rigtigt arbejde.

Præcisionszonen




Præcisionszonen direkte ovenfor klingens giver brugeren en god fornemmelse for den rigtige drejevinkel ved justeringsopgaver.

Kraftzonen



Kraftzonen med integrerede bløde zoner nær klingespidsen sørger for overførslen af store løsnings- og spændingsmomenter, uden at kontakten til skruen mistes.

Drejelige kappe og hurtigt drejezonen



Takket være den drejelige kappe og hurtigt drejezonen nedenfor kappen er det muligt at snurre lynhurtigt. Tidskrævende tagen godt fat som ved almindelige finmekaniske skruetrækkere bortfalder helt.

Web link

https://products.wera.de/dk/screwdrivers_esd_series_kraftform_kompakt_micro_11_esd_1.html

Wera - Kraftform Kompakt Micro 11 ESD 1
05073670001 - 4013288168344

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Serie ESD

Indhold:

1013 Kraftform Micro ESD bits-håndgreb, 97 mm



05300004001 1x 97 mm



851/9 C J PH bits, Halfmoon, PH 00 x 44 x 1.8 mm



05135270001¹⁾ 1x PH 00 x 44 x 1.8 mm



²⁾ 05135270001 1x PH 0 x 44 x 2 mm

05135276001¹⁾ 1x PH 1 x 44 x 3 mm

¹⁾ Optimeret til asiatiske PH skruer

²⁾ Størrelse 0 modificeret svarende til JClS 0 (Japanese Camera Industrial Standard)

867/9 C TORX® bits, Halfmoon, TX 5 x 44 mm



05345351001 1x TX 5 x 44 mm



05345350001 1x TX 6 x 44 mm

800/9 C bits, 0.23 x 1.5 x 44 mm



05135265001 1x 0.23 x 1.5 x 44 mm



05135266001 1x 0.40 x 2 x 44 mm

05135267001 1x 0.50 x 3 x 44 mm

840/9 C bits Hex-Plus, 1.5 x 44 mm



05135268001 1x 1.5 x 44 mm



05135269001 1x 2 x 44 mm

Web link

https://products.wera.de/dk/screwdrivers_esd_series_kraftform_kompakt_micro_11_esd_1.html

Wera - Kraftform Kompakt Micro 11 ESD 1
05073670001 - 4013288168344

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de