

Click-Torque A 6 momentnøgle med omskifter-skralde, 2,5-25 Nm, 1/4" x 2.5-25 Nm

Click-Torque indstillelige momentnøgler med omskifter-skralde



EAN:	4013288193186	Størrelse:	320x50x50 mm
Code nr.:	05075605001	Vægt:	517 g
Artikel nr.:	Click-Torque A 6	Oprindelsesland:	TW
		Told tarif nr.:	82041100



- Med 1/4"-sekskants-tilslutning, omskifter-skralde, 45 tænder
- Let indstilling og sikring af den ønskede momentværdi med hør- og mærkbar falden i hak, når skalaværdierne nås
- Hør- og mærkbar udløsningsmekanisme, når den indstillede momentværdi nås
- Måleområde: 2.5-25 Nm; Præcision +/- 4% ifølge DIN EN ISO 6789-1:2017-07
- Med ergonomisk 2-komponent greb egnet til spænding mod højre

Click-momentnøgler i uforligneligt Wera design. Meget robust udførelse ved stor nøjagtighed ifølge DIN EN ISO 6789-1:2017-07. Let indstilling og sikring af den foregivne værdi. Den hør- og mærkbare falden i hak, når skalaværdierne nås, letter yderligere sikker indstilling af den ønskede momentværdi. Den robuste udløsningsmekanisme garanterer et tydeligt hør- og mærkbart udløsningsignal, når det indstillede moment nås. Til spænding mod højre og med omskifter-skralde med 45 tænder.

Web link

https://products.wera.de/dk/torque_tools_series_click-torque_wrenches_click-torque_adjustable_torque_wrenches_with_reversible_ratchet_click-torque_a_6.html

Wera - Click-Torque A 6
05075605001 - 4013288193186

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Click-Torque A 6 momentnøgle med omskifter-skralde, 2,5-25 Nm, 1/4" x 2.5-25 Nm

Click-Torque indstillelige momentnøgler med omskifter-skralde



Serie Click-Torque momentnøgler



Click-Torque A 6



Vi ville have, at det er let og præcist at arbejde med momentnøgler. Derfor har vi udviklet momentnøglerne Click-Torque. Med let indstilling og sikring af momentværdien og den robuste udførelse udgør disse momentnøgler det ideelle stykke værktøj ved alle former for skruearbejde, hvor det kommer an på momentkontrolleret tilspænding (omskiftelige momentnøgler) og spænding og løsning (momentnøgler til indstiksværktøj) af skrueforbindelsen.

Click-Torque A 6




Med 1/4"-sekskants-tilslutning.

Præcise



Præcisionen ligger ved $\pm 4\%$ ifølge DIN EN ISO 6789-1:2017-07.

Enkel og sikker




Let indstilling og sikring af den ønskede momentværdi; aflæselig på hoved- og finskala.

Enkel indstilling




Det høres og mærkes når skalaværdierne nås og falder i hak.

Udløsningsmekanisme




Hør- og mærkbar udløsningsmekanisme, når den indstillede momentværdi nås.

Til spænding mod højre



De omskiftelige Click-Torque momentnøgler er egnet til spænding mod højre

Further versions in this product family:



	inch	Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm	inch	inch	inch	inch	inch
05075605001	1/4"	2.5-25	0,10	1-18	290	121	42	25	11,5	11 27/64"	4 49/64"	1 21/32"	1"	7/16"

Web link

https://products.wera.de/dk/torque_tools_series_click-torque_wrenches_click-torque_adjustable_torque_wrenches_with_reversible_ratchet_click-torque_a_6.html

Wera - Click-Torque A 6
05075605001 - 4013288193186

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Click-Torque A 6 momentnøgle med omskifter-skralde, 2,5-25 Nm, 1/4" x 2.5-25 Nm

Click-Torque indstillelige momentnøgler med omskifter-skralde



Web link

https://products.wera.de/dk/torque_tools_series_click-torque_wrenches_click-torque_adjustable_torque_wrenches_with_reversible_ratchet_click-torque_a_6.html

Wera - Click-Torque A 6
05075605001 - 4013288193186

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de