


Kraftform Kompakt Micro 11 Universal 1, 11 dele

Serie Kraftform Micro



EAN:	4013288178343	Størrelse:	155x100x35 mm
Code nr.:	05135938001	Vægt:	153 g
Artikel nr.:	Kraftform Kompakt Micro 11 Universal 1	Oprindelsesland:	CZ
		Told tarif nr.:	82079030

- Kraftform Micro bit-håndgreb til finmekaniske opgaver
- Grebs-/udskiftningsklinge-system til lynhurtigt klingskift
- Flerkomponent Kraftform Micro greb med rullerikring og drejelig kappe
- Egnede til påsætning af bits med 4 mm Halfmoon-tilslutning og bits med 4 mm HIOS-tilslutning
- Bruges f.eks. på smartphones, mobiltelefoner, kameraer og elektronikudstyr

Kraftform Kompakt Micro-sæt til finmekaniske opgaver; egnet til påsætning af bits med 4 mm Halfmoon-tilslutning (Wera serie 9) og bits med 4 mm HIOS-tilslutning (Wera serie 21); grebs-/udskiftningsklinge-system til lynhurtigt klingskift; Kraftform Micro greb med drejelig kappe og lyndrejezone til lynhurtig snurren rundt; tidskrævende tagen fat på ny er ikke længere nødvendigt; kraftzone med integrerede bløde zoner til overførsel af store løsnings- og spændingsmomenter; præcisionszone direkte ovenfor klingens til den rigtige drejningsvinkel ved justeringsarbejde; med 10 bits til manuelle og maskindrevne skruringer; lynhurtig bit-fiksering: skub blot bitten op i tilslutningen, låser sig selv fast, sikker placering. For bitskift skydes bøsningen blot fremefter og bitten tages ud; fritløbende bøsning til let føring af værktøjet under skruringen.



Web link

https://products.wera.de/dk/screwdrivers_series_kraftform_micro_kraftform_kompakt_micro_11_universal_1.html

Wera - Kraftform Kompakt Micro 11 Universal 1
05135938001 - 4013288178343


Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Serie Kraftform Micro

Til Halfmoon og HIOS bits



Bruges f.eks. på smartphones, mobiltelefoner, kameraer og elektronikudstyr



Kan med deres kombinationsbitholder tilslutte bits med Halfmoon og HIOS-tilslutning.

Kraftform Micro greb



Flerkomponent skruetrækkergreb til ergonomisk rigtigt arbejde.

Den overlegne elektronikerskruetrækker




Kraftform Micro med sine tre zoner og deres specielle placering opfylder disse krav perfekt. Den letløbende kappe, som hånden kan støttes på, støtter på ideel vis disse fordele.

Præcisionszonen



Præcisionszonen direkte ovenfor klingens giver brugeren en god fornemmelse for den rigtige drejevinkel ved justeringsopgaver.

Kraftzonen



Kraftzonen med integrerede bløde zoner nær klingespidsen sørger for overførslen af store løsnings- og spændingsmomenter, uden at kontakten til skruen mistes.

Hurtigt drejzonen



Hurtigt drejzonen nedenfor den drejelige kappe muliggør lynhurtig snurren rundt.

Web link

https://products.wera.de/dk/screwdrivers_series_kraftform_micro_kraftform_kompakt_micro_11_universal_1.html

Wera - Kraftform Kompakt Micro 11 Universal 1
05135938001 - 4013288178343

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Serie Kraftform Micro

Indhold:

1013 Kraftform Micro bits-håndgreb, 97 mm



05051276001 1x 97 mm



851/9 C J PH bits, Halfmoon, PH 00 x 44 x 1.8 mm



05135270001¹⁾ 1x PH 00 x 44 x 1.8 mm



²⁾ 05135270001 1x PH 0 x 44 x 2.2 mm

05135276001¹⁾ 1x PH 1 x 44 x 3 mm

1) Optimeret til asiatiske PH skruer

2) Størrelse 0 modificeret svarende til JClS 0 (Japanese Camera Industrial Standard)

840/9 C bits Hex-Plus, 1.5 x 44 mm



05135268001 1x 1.5 x 44 mm



05135269001 1x 2 x 44 mm

800/9 C bits, 0.23 x 1.5 x 44 mm



05135265001 1x 0.23 x 1.5 x 44 mm



05135266001 1x 0.40 x 2 x 44 mm

05135267001 1x 0.50 x 3 x 44 mm

867/9 C TORX® bits, Halfmoon, TX 5 x 44 mm



05345351001 1x TX 5 x 44 mm



05345350001 1x TX 6 x 44 mm

Web link

https://products.wera.de/dk/screwdrivers_series_kraftform_micro_kraftform_kompakt_micro_11_universal_1.html

Wera - Kraftform Kompakt Micro 11 Universal 1
05135938001 - 4013288178343

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de