

160 iSS/7 Skruetrækkersæt Kraftform Plus serie 100. Med reduceret klingediameter, 7 dele
Kraftform Plus – Serie 100 VDE



EAN:	4013288178640	Størrelse:	230x115x35 mm
Code nr.:	05135961001	Vægt:	432 g
Artikel nr.:	160 iSS/7	Oprindelsesland:	CZ
		Told tarif nr.:	82054000

- Kraftform skruetrækkere med reduceret klingediameter samt delvis mindre grebsdiameter
- Gør også skruring mulig i snævre arbejdsituationer
- Kraftform greb til hurtig og ergonomisk skruring
- Dybtliggende skrue- og fjederelementer kan nås og drejes
- Sikker arbejde ved en spænding op til 1000 Volt via enkeltvis test

7 VDE iSS Kraftform skruetrækkere med reduceret klingediameter samt delvis mindre grebsdiameter, så der også kan skrues i snævre arbejdsituationer samt nå og dreje dybtliggende skrue- og fjederelementer; enkeltvis testet værktøj ifølge IEC 60900; enkeltvis test i vandbad ved 10.000 V til sikkert arbejde ved den godkendte spænding på 1.000 V. Med værktøjsfinderens Take it easy: Farvemærkning efter profiler og størrelsesmærkning. Rullesikring hindrer irriterende rullen væk på arbejdsstedet.



Web link

https://products.wera.de/dk/tools_by_trade_tools_for_electricians_kraftform_plus_series_100_vde_160_iss_7.html

Wera - 160 iSS/7
05135961001 - 4013288178640

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

160 iSS/7 Skruetrækkersæt Kraftform Plus serie 100. Med reduceret klinge- og grebsdiameter, 7 dele
Kraftform Plus – Serie 100 VDE




De superslanke skruetrækkere til elektrikere



De superslanke skruetrækkere til særligt snævre arbejdsforhold. Ikke kun klingerne har en reduceret klingediameter, men grebene har også en meget beskedent diameter.

VDE-isoleret skruetrækker med reduceret klingediameter




Reduceret klingediameter med integreret beskyttelsesisolering, således kan lavtliggende skrue- og fjederelementer nås og bevæges, testet enkeltvis iflg. IEC 60900.

PlusMinus værktøj



Uundværligt til brug ved klemmerækker, sikringskasser, kontakter, relæer osv.: Profilkombinationer af lige kærøv og Phillips hhv. lige kærøv og Pozidriv.

Enkeltvis testet



Kraftform Kompakt VDE sætterne er testet styk for styk ved 10.000 volt iflg. IEC 60900. Den ti gange højere testbelastning på 10.000 volt garanterer sikkert arbejde ved den maksimalt tilladte spænding på 1.000 volt.

Testede kuldeslagstyrkeresistens



Også ved ekstreme brugsbetingelser er sikkerheden garanteret ved -40 °C via den testede kuldeslagstyrkeresistens.

Kraftform-grebet af flere materialer




Wera fremstiller Kraftform-grebet af flere materialer med forskellige egenskaber. Til kærøven anvendes en modstandsdygtig plastik, som også holder klingens sikkert ved høje belastninger. Til de farvede kontaktzoner anvendes et blødere materiale. Det materiale har en højere gnidningsmodstand og tillader overførsel af større kræfter. De sorte områder med deres hårdere overflader forhindrer hånden i at "klæbe fast" i grebet. Således er det muligt at tage hurtigere fat.

Tilpassede form



Via Kraftform-grebet fremragende hånden tilpassede form undgås kvæstelser af hånden så som vabler og hård hud.

Take it easy værktøjsfinder



Skruetrækkere med Take it easy værktøjsfinder: Farvemærkning efter profiler og størrelsesmærkning.

Web link


https://products.wera.de/dk/tools_by_trade_tools_for_electricians_kraftform_plus_series_100_vde_160_iss_7.html

Wera - 160 iSS/7
05135961001 - 4013288178640

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de


Indhold:

160 iSS VDE-isoleret skruetrækker med reduceret klinge- og grebsdiameter til skruer med lige kær, 0.8 x 4 x 100 mm

 05020129001 1x 0.8 x 4 x 100 mm




160 iS VDE-isoleret skruetrækker med reduceret klingediameter til skruer med lige kær, 1 x 5.5 x 125 mm

 05006442001 1x 1 x 5.5 x 125 mm
05006440001 1x 0.6 x 3.5 x 100 mm




162 iSS PH VDE-isoleret krydskær, skruetrækker med reduceret klingediameter, PH 1 x 80 mm

 05020131001 1x PH 1 x 80 mm
05020133001 1x PH 2 x 100 mm



165 iSS PZ/S VDE-isoleret skruetrækker med reduceret klingediameter til PlusMinus-skruer (Pozidriv/lige kær), # 1 x 80 mm

 05020132001 1x # 1 x 80 mm
05020134001 1x # 2 x 100 mm



Web link

https://products.wera.de/dk/tools_by_trade_tools_for_electricians_kraftform_plus_series_100_vde_160_iss_7.html

Wera - 160 iSS/7
05135961001 - 4013288178640

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de