

ROTH · MULTIPEX · PEX-RIR · 18x2,5/28mmx60m · 10bar/95°C · brugsv/varme

PEX-RIR



Identifikation

Vvsnummer	087367241
Leverandørens varenummer	17087367.241
GTIN	4044599030310

Produktstatus

Status	Godkendt til publicering
Gyldig fra	2016-01-28

Generelt

Artikeltype	Produkt
Produktnavn	PEX-RIR
Varebetegnelse (Til Branchekatalogets interne administration)	PEX-RIR
Dimension (Leverandørens tekst)	18x2,5/28mmx60m
Type (Leverandørens tekst)	10bar/95°C
Variant (Leverandørens tekst)	brugsv/varme
Brand	ROTH
Mærke-serie	MULTIPEX
Marketingtekst	Roth MultiPex® rør i rør 18 x 2,5 mm, 60 m
Minimal beskrivelse	ROTH MultiPex® rør i rør 18mm, 60m
Lang beskrivelse	Roth MultiPex® rør i rør 18 x 2,5 mm, 60 m
Oprindelsesland	Tyskland (DE)
Toldvarekode	39172110
UNSPSC nummer	40171617

Nettolængde	0,8 m
Nettbredde	0,8 m
Nettohøjde	0,2 m
Nettovolumen	0,128 m ³
Nettovægt	12,5 kg

Specifikationer

ETIM-klassekode	Plastrør glat (EC010882)
Materiale	Polyethylen (PE)
Materialekvalitet	PE-Xc
Diffusionsstop	Ja
Udvendig rørdiameter	18 [mm]
Vægtykkelse	2,5 [mm]
Tilslutning 1	Rørende
Tilslutning 2	Rørende
Lukket	Nej
Afskåret	Nej
Med kapperør	Ja
Rørfarve	Hvid
Fleksibel	Ja
Minimal bøjningsradius	90 [mm]
Med termisk isolering	Nej
Med varmekabel	Nej

Betingede ordninger

REACH-indikator	Indeholder ingen SVHC, der overstiger 0,1% produktvægt
Indeholder batteri(er)	Nej
GDV-godkendt (Danmark)	Ja
GDV-nummer (Danmark)	767150 01/00002
KIWA-typegodkendt (Sverige)	Ja
KIWA-typegodkendelsesnummer (Sverige)	767170 TG 0446
VA-godkendt	Ja
VA-nummer	614254 1.14/18077
CE-mærket	Nej
EPD-deklaration	Ja
EPD-deklaration udløbsdato	2028-08-31
Registreret til Svanemærket byggeri	Ja
Må anvendes til Svanemærket byggeri (uden dokumentationskrav)	Ja

Vedhæftede filer

EPD (miljøvaredeklaration)	https://files.etim-mapper.com/branchekataloget/4576/NEPD-4899-4244_MultiPex_RIR_087367_xxx.pdf
Primær produktbillede	https://files.etim-mapper.com/branchekataloget/4576/087367_262.jpg

Produktkategorier

Branchekatalogets kategorier	Rør & fittings Plastrør og -fittings Plast-rør og fittings
------------------------------	--