

299152



Aluminiumsskaft
m/slangestuds og
vandgennemløb, Ø31 mm,
1560 mm, Sort



Et professionelt skaft med vandgennemløb, isoleret gribestykke, som giver et behageligt greb, og konisk slangekobling. Maksimale vandtryk på 6 bar.

Tekniske data

Varenummer	299152
Materiale	Anodiseret Aluminium Polypropylen Forkromet messing
Lever op til REACH Regulativ Nr. 1907/2006	Ja**
Complies with California Proposition 65	Nej
SCIP nummer	e49c50b5-7653-429c- b8f3-803d37b5fetc
Lever op til Halal og Kosher krav	Ja
Phthalater og bisphenol A bevidst tilsat	Nej
Antal pr. æske	10 Stk.
Antal pr. palle (80 x 120 x 180-200 cm)	710 Stk.
Antal per lag (Palle)	40 Stk.
Colli Længde	1610 mm
Colli Bredde	160 mm
Colli højde	70 mm
Produkt diameter	31 mm
Længde	1560 mm
Bredde	31 mm
Højde	31 mm
Nettovægt	0,58 kg
Vægt pap (Recycling symbol "20" PAP)	0,03 kg
Tara total	0,03 kg
Bruttovægt	0,61 kg
Kubikmeter	0,001499 M3
Max. bars tryk	6 Bar
Max. brugstemperatur (ikke fødevarekontakt)	50 °C
Min. pH-værdi i brugsopløsning	4 pH
Max. pH-værdi i brugsopløsning	11 pH
GTIN-13 Nummer	5705022991019
GTIN-14 Nummer (Æskeantal)	15705022991016
Toldpositionsnummer	76169990
Oprindelsesland	Denmark

** Bly (Pb, CAS: 7439-92-1) er tilstede på SVHC (Substance of Very High Concern) kandidatlisten under REACH. REACH Forordningen (EF) Nr. 1907/2006 kræver at der informeres til kunder, når SVHC stoffer er tilstede i en koncentration over 0.1 vægt %. Dette produkt indeholder bly (Pb) i en koncentration over 0.1 vægt %. Dette produkt er registreret i SCIP databasen. Se venligt SCIP nummer ovenover.