

EAN: 6414150082481

VVS: 704207004

static.oras.com/3016F





Berøringsfri håndvaskarmatur med temperaturregulering, 6 V.

Det er ikke nødvendigt, at justere armaturet ved installation, da der anvendes en avanceret autofokus sensor. Bluetooth sensoren gør det nemt, at monitorere og justere armaturet.

Flow: 6 l/min.

F = fleksible tilslutningsslanger

- Håndvask
- Berøringsfri, Batteridrevet, Bluetooth®
- Bordmontret
- Forkromet
- Fast tud
- Temperaturreguleringsgreb
- Justerbar varmtvandsstop (kan eftermonteres)
- Blandeventil til manuel temperaturregulering, Kontraventil(er), Smudsfilter
- Autofocus infrarød sensor, Impulsstyret magnetventil, Indikator for lavt batteriniveau
- Fleksible tilslutningsslanger
- DZR messing, 3S-Installation for sikker og nem montering, Justerbare software indstillinger (med bluetooth)





Tekniske data

Flow attributter

Vandmængde ved 300 kPa (med mængdebegrænsner)	0.1 l/s
Tryk tab (0.1 l/s)	200 kPa

Tekniske egenskaber

Varmtvandsforsyning	max. +70°C
Arbejdstryk	100 - 1000 kPa
Tilslutningsstørrelse	G3/8
Fremspring	138 mm
Forebyggelse af tilbageløb (EN1717)	AA
Materiale	brass

Software indstillinger

Efterløbetid	3 s (1-20 s)
Automatisk skylning	off (off/1-120 h)
Automatisk skylleperiode	30 s (1-1800 s)
Max. løbetid	2 min (1 - 1800 s)

Elektroniske attributter


Batteri	Lithium 2CR5 6 V
Bluetooth version	4.x (D034445)

Bestemmelser


EU Direktiv	CE Radio Equipment Directive 2014/53/EU , Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU
EN standard	EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000- 6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335- 1:2012+A11+A13+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4
Støjklasse	I (ISO 3822) Oras lab.
Beskyttelsesklasse	IP 55

Godkendelser og Erklæringer

STF certifikat	EUFI29-19004498-TH2
KIWA SE	1606
UN38.3	UN38-3 Maxell 2CR5
Declaration of conformity	RED



Reserve dele



SP3016F

Navn	Kode	VVS
01 Temperaturreguleringsgreb Forkromet	1002424V	704209992
02 Membran Udgået	199205V	704283629
02 Membran til magnetventil	1006500V	704283670
03 Magnetventil, 6 V	199206V	704283309
04 Sensor, 6/9/12 V, Bluetooth	1001424V	704270990
05 Luftblander og nøgle, M18.5x1	601901V	704283621
06 Smudsfilter/kontraventil Forkromet	198473/2	704283425
07 Smudsfiltere	199257/2	704283430
08 Pakning, 8x14.3x2	600705/10	704283757
09 Temperatur reguleringsdel	199201V	704283513
10 Gevindstang, M8x1, L=130	1000780V	704270995
11 BESPÆNDINGSSÆT	602610V	704270996
12 Bundpakning	1002371V	704209990
13 Tilslutnings kobling, L=400, G3/8-M10x1	1002311/2	704209984
14 Batteriboks	199438V	704283503
15 Lithium batteri, 2CR5 6 V	198330	704283500
16 Begrænser	601061V	704283540