

EAN: 6414150082696

VVS: 705914004

static.oras.com/3030F





Køkkenarmatur med høj svingtud. Tudens svingradius er forindstillet til 120° (kan begrænses til 0° eller 60°).

Mulighed for begrænsning af temperatur og vandmængde på kartouchen.

F = fleksible tilslutningsslanger

- Køkken
- Et-greb, sidebetjent
- Bordmontret
- Forkromet
- Svingtud, Mulighed for begrænsning af svingradius
- Standard luftblander
- Étgreb, Varmt/Koldt symboler
- Mulighed for begrænsning af max. temperatur og vandmængde
- ø 40 mm keramisk indsats til mængde- og temperaturregulering
- Fleksible tilslutningsslanger
- 3S-Installation for sikker og nem montering



Tekniske data

Flow attributter

Vandmængde ved 300 kPa	0.2 l/s
Tryk tab (0.2 l/s)	300 kPa

Tekniske egenskaber

Varmtvandsforsyning	max. +70°C
Arbejdstryk	50 - 1000 kPa
Tilslutningsstørrelse	G3/8
Fremspring	219 mm
Forebyggelse af tilbageløb (EN1717)	AA
Materiale	brass
Spout swivel range	120° (60° / 0°)

Bestemmelser


EN standard	EN 817
Støjklasse	I (ISO 3822)


Godkendelser og Erklæringer

STF certifikat	EUFI29-19004498-TH1
KIWA SE	1607
Declaration of conformity	DoC
EPD	S-P-06396

Bæredygtighed

EPD module A1 (kg CO2 eq.)	11,31
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	0,54
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	4,97
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	16,82
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,34
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	4728,00
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,03
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	0,51
EPD module D (kg CO2 eq.)	-9,51





SP3030F

Navn	Kode	VVS
01 Luftblander og nøgle, M24x1 Forkromet	602705V	745135194
02 Tud Forkromet Udgået	1002458V	745135004
02 Høj tud Forkromet	1013087V	
03 Prop Forkromet Udgået	602685V	745135164
04 Svingtuds begrænser, 60°/0°	159667/10	745131907
04 Svingtuds begrænser, 120°	159670/10	745131908
05 Pakningssæt til tud	1001098V	745131636
06 Greb Forkromet	1003084V	745135144
07 Mærkeknapper	1002323V	745135149
08 Komplet indmad	1003691V	745135050
09 Dækkape Forkromet	1001740V	745135154
10 Møtrik, M42x1.5, SW 38	158726	745131435
11 Tryk knap, 3 V Forkromet	1004296V	745135009
12 Bundpakning	1002371V	704209990
13 Plastplade til bespænding, 100x60mm	158825	745131904
14 Gevindstang, M8x1, L=130	1000780V	704270995
15 Bespændingssæt	602610V	704270996
16 Tilslutnings kobling, L=550, G3/8-M10x1 LH Udgået	1005303V	745135803