

EAN: 6414150078309

VVS: 705927504

[static.oras.com/3931F](http://static.oras.com/3931F)






Køkkenarmatur i slankt design, med høj svingtud og sidebetjent greb, der passer ind ethvert køkken. Armaturet er udstyret med en gennemtestet indmad, der giver en lang levetid.

Tudens svingradius er forindstillet til 120° (kan begrænses til 60°).

Mulighed for begrænsning af temperatur og vandmængde på den keramiske kartouche.

F = fleksible tilslutningsslanger.

- Køkken
- Et-greb, sidebetjent
- Bordmontret
- Forkromet
- Svingtud, Mulighed for begrænsning af svingradius
- Standard luftblander
- Étgreb, Varmt/Koldt symboler
- Mulighed for begrænsning af max. temperatur og vandmængde
- ø 35 mm keramisk indsats til mængde- og temperaturregulering
- Fleksible tilslutningsslanger
- Installation med 1 gevindstang



## Tekniske data

### Flow attributter

Vandmængde ved 300 kPa	<b>0.16 l/s</b>
Tryk tab (0.2 l/s)	<b>300 kPa</b>

### Tekniske egenskaber

DN-størrelse (nominel dimension)	<b>DN15</b>
Varmtvandsforsyning	<b>max. +80°C</b>
Arbejdstryk	<b>50 - 1000 kPa</b>
Tilslutningsstørrelse	<b>G3/8</b>
Fremspring	<b>200 mm</b>
Forebyggelse af tilbageløb (EN1717)	<b>AA</b>
Materiale	<b>brass</b>
Spout swivel range	<b>120° (60° / 0°)</b>

### Bestemmelser


EN standard	<b>EN 817</b>
Støjklasse	<b>I (ISO 3822)</b>

### Godkendelser og Erklæringer


KIWA SE	<b>1444</b>
Declaration of conformity	<b>DoC</b>
EPD	<b>S-P-06396</b>

### Bæredygtighed

EPD module A1 (kg CO2 eq.)	<b>7,60</b>
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	<b>0,36</b>
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	<b>3,34</b>
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	<b>11,30</b>
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	<b>0,23</b>
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	<b>3782,40</b>
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	<b>0,02</b>
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	<b>0,02</b>
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	<b>0,34</b>
EPD module D (kg CO2 eq.)	<b>-6,39</b>



## Reserve dele



### SP3931F

	Navn	Kode	VVS
01	Høj tud Forkromet	1001049V	745131011
02	Luftblander, M22x1 STD CC A Forkromet	1001070V	745131002
03	Svingtuds begrænser, 60°/0°	159667/10	745131907
03	Svingtuds begrænser, 120°	159670/10	745131908
04	Pakningssæt til tud	1001098V	745131636
05	Komplet indmad, 3.5 Classic	601969V	745131645
06	Møtrik, M40x1, SW30	1003409V	745131658
07	Temperaturbegrænser Udgået	601973V	745131643
08	Dækkappe Forkromet	601967V	745131642
09	Greb Forkromet Udgået	1000986V	745131637
10	Gevindstang, M8x1, L=140	601970V	745131610
11	Bespændingssæt	601985V	745131613
12	Plastplade til bespænding, 100x60mm	158825	745131904