

# PRODUKTDATABLAD

## TRUSYS FLEX P RAIL 1500 5P END WT

TruSys® FLEX ENERGY RAIL 5-POLE | 5-polet grundmodul

---

### Anvendelsesområder

- Industrihaller, højreols-lagre, værksteder



---

### Produktfordele

- Enkel installation
- Høj fleksibilitet med flere 2 længder (1500 mm, 3000 mm og 1500 mm slutstykke)

---

### Produktegenskaber


- Gennemforrådet med 5-leder eller 7-leder kabel
- Flere længder tilgængelige
- Strømforsyning ved det første armatur med separat tilslutningsstykke
- Grundmoduler i stål
- Slutstykke uden elektriske og mekaniske konnektorer



## TEKNISKE DATA

## DIMENSIONER &amp; VÆGT

|             |           |
|-------------|-----------|
| Længde      | 1500 mm   |
| Bredde      | 70,2 mm   |
| Højde       | 38,8 mm   |
| Produktvægt | 1450,00 g |



## MATERIALER &amp; FARVER

|              |      |
|--------------|------|
| Produktfarve | Hvid |
| Materiale    | Stål |

## ANVENDELSE &amp; MONTERING

|                |      |
|----------------|------|
| Monteringssted | Loft |
| Med lyskilde   | Nej  |

## CERTIFIKATER &amp; STANDARDER

|            |                             |
|------------|-----------------------------|
| Standarder | CE / CB / UKCA / ENEC / EAC |
|------------|-----------------------------|

## YDERLIGERE PRODUKTDATA

|                    |                                |
|--------------------|--------------------------------|
| Produkt bemærkning | Tilgængelig fra september 2022 |
|--------------------|--------------------------------|

## EQUIPMENT / ACCESSORIES

- Forskelligt tilbehør tilgængeligt

## DOWNLOADS



## DOWNLOADS



User instruction



User instruction



Tender documents

## LOGISTISKE DATA

| Produktkode   | Pakningsstørrelse (antal/enhed) | Dimensioner (længde x bredde x højde) | Bruttovægt | Volumen               |
|---------------|---------------------------------|---------------------------------------|------------|-----------------------|
| 4058075781733 | Sleeves<br>1                    | 43 mm x 52 mm x 1,680 mm              | 1462.00 g  | 3.76 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075781740 | Shipping box<br>4               | 1,570 mm x 191 mm x 141 mm            | 6844.00 g  | 42.13 dm <sup>3</sup> |

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

## ANSVARSFRAKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.