

PRODUKTDATABLAD

TRUSYS FLEX P RAIL 3000 5P WT

TruSys® FLEX ENERGY RAIL 5-POLE | 5-polet grundmodul

Anvendelsesområder

- Industrihaller, højreols-lagre, værksteder



Produktfordele

- Enkel installation
- Høj fleksibilitet med flere 2 længder (1500 mm, 3000 mm og 1500 mm slutstykke)

Produktegenskaber


- Gennemforrådet med 5-leder eller 7-leder kabel
- Flere længder tilgængelige
- Strømforsyning ved det første armatur med separat tilslutningsstykke
- Grundmoduler i stål
- Slutstykke uden elektriske og mekaniske konnektorer



TEKNISKE DATA

DIMENSIONER & VÆGT

Længde	3150 mm
Bredde	70,2 mm
Højde	38,8 mm
Produktvægt	3000,00 g



MATERIALER & FARVER

Produktfarve	Hvid
Materiale	Stål

ANVENDELSE & MONTERING

Monteringssted	Loft
Med lyskilde	Nej

CERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE / CB / UKCA / ENEC / EAC
------------	-----------------------------

YDERLIGERE PRODUKTDATA

Produkt bemærkning	Tilgængelig fra september 2022
--------------------	--------------------------------

EQUIPMENT / ACCESSORIES

- Forskelligt tilbehør tilgængeligt

DOWNLOADS

DOWNLOADS



User instruction



User instruction



Tender documents

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075781757	Sleeves 1	43 mm x 52 mm x 3,190 mm	3012.00 g	7.13 dm ³
4058075781764	Shipping box 4	3,230 mm x 191 mm x 141 mm	13938.00 g	86.68 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARFRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.

