

# PRODUKTDATABLAD

## TRUSYS FLEX P RAIL 4500 5P WT

TruSys® FLEX ENERGY RAIL 5-POLE | 5-polet grundmodul

---

### Anvendelsesområder

- Industrihaller, højreols-lagre, værksteder



---

### Produktfordele

- Enkel installation
- Høj fleksibilitet med flere 2 længder (1500 mm, 3000 mm og 1500 mm slutstykke)

---

### Produktegenskaber


- Gennemforrådet med 5-leder eller 7-leder kabel
- Flere længder tilgængelige
- Strømforsyning ved det første armatur med separat tilslutningsstykke
- Grundmoduler i stål
- Slutstykke uden elektriske og mekaniske konnektorer



## TEKNISKE DATA

## DIMENSIONER &amp; VÆGT

Længde	4650 mm
Bredde	70,2 mm
Højde	38,8 mm
Produktvægt	4200,00 g



## MATERIALER &amp; FARVER

Produktfarve	Hvid
Materiale	Stål

## ANVENDELSE &amp; MONTERING

Monteringssted	Loft
Med lyskilde	Nej

## CERTIFIKATER &amp; STANDARDER

Standarder	CE / CB / UKCA / ENEC / EAC
------------	-----------------------------

## YDERLIGERE PRODUKTDATA

Produkt bemærkning	Tilgængelig fra september 2022
--------------------	--------------------------------

## EQUIPMENT / ACCESSORIES

- Forskelligt tilbehør tilgængeligt

## DOWNLOADS

## DOWNLOADS



Tender documents

## LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075793156	Sleeves 1	52 mm x 43 mm x 100 mm	4212.00 g	0.22 dm <sup>3</sup>
4058075793163	Shipping box 4	4,729 mm x 191 mm x 141 mm	19895.00 g	127.36 dm <sup>3</sup>

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

## ANSVARFRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.