

PRODUKTDATABLAD

LN INV SUSPENSION WIRE

LINEAR INDIVILED SUSPENSION WIRE | Nedhængningswire



Produktfordele

- Tilbehør stålwire til nedhængt af sammenbyggede armaturer
- Justérbar wirelængde pga. hurtig frakoblingspænde

Produktegenskaber


- Justérbar nedhængningswire: 1 x Y-wire nedhængning 1,5 m
- Nedhængningskabel i rustfrit stål og kabelclips



TEKNISKE DATA

DIMENSIONER & VÆGT

Diameter	11,0 mm
Højde	1500 mm
Produktvægt	50,00 g



LN INV SUSPENSION WIRE

MATERIALER & FARVER

Produktfarve	Sølv
Materiale	Kobber




ANVENDELSE & MONTERING





Med lyskilde	Nej
--------------	-----

CERTIFIKATER & STANDARDER

Begrænset overflade temperatur	Nej
--------------------------------	-----

DOWNLOADS

Documenter og certifikater	Dokument navn
 User Instruction	LN INV accessories
 Legal information	LN INV ACC
 Legal information	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG


Documenter og certifikater	Dokument navn
 Declarations of conformity	LN INV
 Declarations of conformity	LN INV
 Declarations Of Conformity UKCA	LN INV
 Declarations Of Conformity UKCA	LN INV

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4099854323980	Pose 1	110 mm x 140 mm x 10 mm	51.00 g	0.15 dm ³
4099854323997	Shipping box 72	350 mm x 150 mm x 110 mm	4000.00 g	5.78 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

YDERLIGERE KATALOGINFORMATION



ANSVARSRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.