

EAN: 6414150087912



VVS: 705897704

[static.oras.com/5738F](http://static.oras.com/5738F)



Oras Care køkkenarmatur med høj tud. Udstyret med et ergonomisk greb, der sikrer høj brugervenlighed i alle situationer. Tud med svingradius på 120° (kan begrænses til 0°- 60°). Indbygget mulighed for begrænsning af temperatur og vandmængde. Fleksible tilslutningslanger G3/8".

- Køkken
- Health & Care
- Et-greb
- Bordmontret
- Forkromet
- Svingtud, Mulighed for begrænsning af svingradius
- Standard luftblender
- Langt greb, Étgreb, Varmt/Koldt symboler
- Mulighed for begrænsning af max. temperatur og vandmængde
- ø 40 mm keramisk indsats til mængde- og temperaturregulering
- Fleksible tilslutningslanger
- DZR messing, 3S-Installation for sikker og nem montering



## Tekniske data

### Flow attributter

Vandmængde ved 300 kPa	<b>0.21 l/s</b>
Tryk tab (0.2 l/s)	<b>275 kPa</b>

### Tekniske egenskaber

Varmtvandsforsyning	<b>max. +70°C</b>
Arbejdstryk	<b>50 - 1000 kPa</b>
Tilslutningsstørrelse	<b>G3/8</b>
Fremspring	<b>178 mm</b>
Forebyggelse af tilbageløb (EN1717)	<b>AA</b>
Materiale	<b>brass</b>
Spout swivel range	<b>120° (60° / 0°)</b>

### Bestemmelser


EN standard	<b>EN 817</b>
Støjklasse	<b>I (ISO 3822)</b>


### Godkendelser og Erklæringer

STF certifikat	<b>EUFI29-20003722-TH</b>
KIWA SE	<b>1607</b>
Declaration of conformity	<b>DoC</b>
EPD	<b>S-P-06396</b>

### Bæredygtighed

EPD module A1 (kg CO2 eq.)	<b>10,27</b>
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	<b>0,49</b>
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	<b>4,51</b>
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	<b>15,26</b>
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	<b>0,30</b>
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	<b>4964,40</b>
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	<b>0,02</b>
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	<b>0,02</b>
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	<b>0,46</b>
EPD module D (kg CO2 eq.)	<b>-8,63</b>





## SP5739F

Navn	Kode	VVS
01 Luftblander, M22x1 HC B Forkromet	232201	744900022
02 Tud Forkromet	159695V	745131104
03 Svingtuds begrænser, 120°	159670/10	745131908
03 Svingtuds begrænser, 60°/0°	159667/10	745131907
03 Svingtuds begrænser, 60°/0°	159667V	745131909
04 Paknings sæt	159499	745131337
05 Greb, L=136 Forkromet	1005294V	745142104
05 Albuekølle, L=162 Forkromet	1004914V	745142314
06 Dækkappe Forkromet	602589V	745131320
07 Møtrik, M42x1.5, SW 38	158726	745131435
08 Komplet indmad	158890	745131154
09 Topstykke, G1/2	602600V	745131438
10 Greb til afspærringsventil for vaske/opvaskemaskine Forkromet	1005697V	745131129
11 Bundpakning	1002371V	704209990
12 Plastplade til bespænding, 100x60mm	158825	745131904
13 Gevindstang, M8x1, L=130	1000780V	704270995
14 Bespændingssæt	602610V	704270996