



## 66IM/40C-1

**1/4" slagbitsæt til Phillips-,  
Pozidriv-, TORX®- og sekskant  
skruer - 40 dele**



### PRODUKTOPLYSNINGER




- Til Phillips-, Pozidriv-, Torx®- og sekskantskruer
- Indeholder 40 dele: 34 slagbits + 1 slank slagfast magnetisk bitholder med quick-release + 4 slagfaste magnetiske boltbits + 1 slagfast adapter
- TORX®-bits har farvet markering, så det er nemt at identificere spidsens størrelse
- Udviklet til brug med slagskruemaskiner og velegnet til hårde materialer
- Designet til langvarigt arbejde med torsionszone der effektivt kan sprede styrkekoncentrationen
- Torsionszonen absorberer momentspidser og gør bitsene mere slidstærke mod pludselige slag (i hårde materialer eller ved brug af en slagboremaskine), hvilket forhindrer spidsen i at knække for tidligt og forbedrer levetiden
- Højtlegeret stål
- Manganfosfat-finish
- 1/4" sekskantet drev DIN 3126 og ISO 1173, type C 6.3
- 75 mm magnetisk bitholder med låsesystem (Type E 6.3)
- Robust plastboks for god beskyttelse af indholdet
- Den patenterede plastboks har en 180° låsefunktion: Forbliver i åben position, selv hvis det drejes [op til 500 g ekstra vægt], uden at det lukker sig om dine fingre.
- Plastboksen kan deles for fleksibel organisering i f.eks. vores skumindlæg i værktøjsvogne.
- Plastboksen er desuden designet til at blive stablet oven på hinanden uden at glide af, når man bruger flere sæt
- Svingbare bitsrækker giver pladsoptimering og nem adgang til bitsene
- Mærkat medfølger i sættet til personalisering og brugeridentifikation
- Leveres med papomslag



**Follow the Fish!**



## PRODUKTATTRIBUTTER

Produkt	 X		 g
<b>66IM/40C-1</b>	40	45 x 105 x 175 mm	607 g



## SÆTINDHOLD



1/4" slagtorsionsskruetrækkerbits  
til TORX® T40-skruer 50 mm - 2  
stk.  
**66IM/50T40C-2P**



1/4" slagtorsionsskruetrækkerbits  
til Pozidriv PZ2-skruer 25 mm - 2  
stk./blisterpakning  
**66IM/PZ2-2P**



1/4" slagtorsionsskruetrækkerbits  
til TORX® T10-skruer 25 mm - 2  
stk.  
**66IM/T10C-2P**



1/4" slagtorsionsskruetrækkerbits  
til TORX® T15-skruer 25 mm - 2  
stk.  
**66IM/T15C-2P**



1/4" slagtorsionsskruetrækkerbits  
til TORX® T20-skruer 25 mm - 2  
stk.  
**66IM/T20C-2P**



1/4" slagtorsionsskruetrækkerbits  
til TORX® T25-skruer 25 mm - 2  
stk.  
**66IM/T25C-2P**



1/4" slagtorsionsskruetrækkerbits  
til TORX® T30-skruer 25 mm - 2  
stk.  
**66IM/T30C-2P**



1/4" slagtorsionsskruetrækkerbits  
til Phillips PH1-skruer 50 mm - 2  
stk./blisterpakning  
**66IM/50PH1-2P**



1/4" slagtorsionsskruetrækkerbits  
til Phillips PH2-skruer 50 mm - 2  
stk./blisterpakning  
**66IM/50PH2-2P**



1/4" slagtorsionsskruetrækkerbits  
til Phillips PH3-skruer 50 mm - 2  
stk./blisterpakning  
**66IM/50PH3-2P**



1/4" slagtorsionsskruetrækkerbits  
til Pozidriv PZ1-skruer 50 mm - 2  
stk./blisterpakning  
**66IM/50PZ1-2P**



1/4" slagtorsionsskruetrækkerbits  
til Pozidriv PZ2-skruer 50 mm - 2  
stk./blisterpakning  
**66IM/50PZ2-2P**



1/4" slagtorsionsskruetrækkerbits  
til Pozidriv PZ3-skruer 50 mm - 2  
stk./blisterpakning  
**66IM/50PZ3-2P**



1/4" slagtorsionsskruetrækkerbits  
til TORX® T10-skruer 50 mm - 2  
stk.  
**66IM/50T10C-2P**

Follow the Fish!





1/4" slagtorsionsskruetrækkerbits  
til TORX® T15-skruer 50 mm - 2  
stk.  
**66IM/50T15C-2P**



1/4" slagtorsionsskruetrækkerbits  
til TORX® T20-skruer 50 mm - 2  
stk.  
**66IM/50T20C-2P**



1/4" slagtorsionsskruetrækkerbits  
til TORX® T25-skruer 50 mm - 2  
stk.  
**66IM/50T25C-2P**



1/4" slagtorsionsskruetrækkerbits  
til TORX® T27-skruer 50 mm - 2  
stk.  
**66IM/50T27C-2P**



1/4" slagtorsionsskruetrækkerbits  
til TORX® T30-skruer 50 mm - 2  
stk.  
**66IM/50T30C-2P**



1/4" magnetisk slagboltbits, med  
sekskantet hoved, 10 mm  
**66IM/M50-10-1P**



1/4" slagtorsionsskruetrækkerbits  
til TORX® skruer T30 x 89 mm - 2  
stk.  
**66IM/90T30C-2P**



1/4" slagtopadaptor, med 1/4"  
firkant, 50 mm  
**66IM/K50-1/4-1P**



1/4" slagtorsionsskruetrækkerbits  
til TORX® skruer T25 x 89 mm - 2  
stk.  
**66IM/90T25C-2P**



1/4" slagtorsionsskruetrækkerbits  
til TORX® skruer T15 x 89 mm - 2  
stk.  
**66IM/90T15C-2P**



1/4" magnetisk slagbitsholder, med  
Quick Release, 75 mm  
**66IM/KM75QR-1P**



1/4" slagtorsionsskruetrækkerbits  
til TORX® skruer T20 x 89 mm - 2  
stk.  
**66IM/90T20C-2P**



1/4" slagtorsionsskruetrækkerbits  
til TORX® skruer T40 x 89 mm - 2  
stk.  
**66IM/90T40C-2P**



1/4" magnetisk slagboltbits, med  
sekskantet hoved, 11 mm  
**66IM/M50-11-1P**



1/4" magnetisk slagboltbits, med  
sekskantet hoved, 8 mm  
**66IM/M50-8-1P**



1/4" magnetisk slagboltbits, med  
sekskantet hoved, 13 mm  
**66IM/M50-13-1P**

Follow the Fish!

