

Bezpieczeństwo / Okulary / 5X1

5X1 - Clear Plus

Kod: 5X1.03.00.00

Data: 07-05-25 1/3

Wielofunkcyjna i wszechstronna Platforma 5X1 została stworzona, aby zapewnić optymalną ochronę w każdych warunkach pracy. Do jednej oprawki możliwy jest montaż szerokiej gamy elementów wymiennych, zapewniając każdemu pracownikowi możliwość personalizacji modelu 5X1 bez obniżania komfortu i poziomu bezpieczeństwa. Powiększone soczewki wraparound zapewniają dodatkową ochronę wokół oczu.



Oznaczenie na oprawce (EU)

Mod5X1 U 166 FT U 175-F

Oznaczenie na soczewkach (EU)

2C-1.2 U 1 FT KN CE

Technologia oprawek

Wymienne soczewki, Regulacja mostka nosowego, Pływająca soczewka, Regulacja długości zauszników, Regulacja nachylenia zauszników, Gumowana końcówka, Regulacja wychylna, SoftPad

Warunki widoczności

Standard jasność, Niska jasność

Technologia soczewek

Odporne na zarysowania + Nieparujące (KN - Vanguard PLUS), UV400

Kolor soczewki

Bezbarwne

Materiał soczewki

Poliwęglan

Frame color

Dark grey/Green

Normy

EN166, EN170

Numer skali

(2C-1.2)

Odporność mechaniczna

Uderzenia o niskiej energii (F)

Wymagania opcjonalne

Odporność na uszkodzenia powierzchni przez drobne cząstki (K), Odporność na zaparowanie okularów (N), Ochrona przed cząsteczkami o dużej prędkości w ekstremalnych temperaturach -5°/+55° C (T)

Klasa optyczna

Klasa optyczna (1)

Waga

28g


Bezpieczeństwo / Okulary / 5X1

5X1 - Clear Plus

Kod: 5X1.03.00.00

Data: 07-05-25 2/3

>> <https://www.univetsafety.com/pl/products/safety/spectacles/5x1/5x1-clear-plus/>



01.

REGULOWANY NANOSEK

Umożliwia regulację wysokości okularów, aby zapewnić maksymalną jakość optyczną

02.

SYSTEM WYMIANY SOCZEWEK

Dzięki opatentowanemu systemowi wymiany soczewek można szybko wymienić uszkodzoną lub zużytą soczewkę, przywracając pełną funkcjonalność i skuteczność ŚOI

03.

KOŃCÓWKA GUMOWA Z REGULACJĄ WAHADŁOWĄ

Pozwala okularom dopasować się do zauszników, zapewniając doskonałe przyleganie

04.

REGULACJA POCHYLENIA I DŁUGOŚCI

Pozwala na prawidłowe dopasowanie i stałe bezpieczeństwo pracy

Uwaga! Wszelkie obrazy na tej stronie ilustrują technologie opravek danej rodziny produktów i mogą przedstawiać kolory opravek i soczewek, które nie odpowiadają kodowi produktu na poniższym arkuszu.

HEADQUARTERS

Univet S.r.l. Via Giovanni Prati 87 25086 Rezzato - Telephone 030 2499411 - Fax 030 2499430 - info@univetsafety.com
VAT. IT02506570163