


Produktdataark

MaxiCut® Ultra DT™ 44-3445

Farvebelægning	Sort
Farvefor	Blå
Design	Håndfladebelagt strikhandske
Belægning	NBR (Nitrilbutadienegummi)
Belægningstekstur	Mikro-skum
For	UHMWPE- Glas-nylon, Polyester, Spandex
Håndfladetykkelse	1.10 mm



Dimensioner

Størrelsesinterval	Størrelse	Størrelse	Størrelse	Størrelse	Størrelse	Størrelse	Størrelse
	6 (XS)	7 (S)	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (XXL)	12 (XXXL)
Samlet handskelængde (+/-10 mm)	205	215	220	235	245	250	255
Håndledslængde (mm)	60	65	70	75	80	80	85
Håndledsbredde (mm)	68	73	75	78	80	80	80
Håndfladebredde (+/-3 mm)	85	88	97	102	105	108	111
Syningsfarve	Blå	Rød	Orange	Hvid	Gul	Sort	Green

EN-testresultater

Test	Underrettet myndighed	Resultat/Bestået
EN ISO 21420: 2020	TÜV Rheinland	Yes
EN 388: 2016 + A1: 2018	TÜV Rheinland	4542C



Produktdaark

MaxiCut® Ultra DT™ 44-3445

Typiske Værdier for Ydeevne

EN 420 Fingerfærdighed	Niveau 5
EN 388:2016 + A1:2018 A. Slidstyrke	> 8000 Cyklusser
EN 388:2016 + A1:2018 B. Snitbestandighed	> 20.0 indeks
EN 388:2016 + A1:2018 C. Modstandsdygtighed over for flænger	> 75 Newtoner
EN 388:2016 + A1:2018 D. Modstandsdygtighed over for gennemtrængning	> 60 Newtoner
EN 388:2016 + A1:2018 E. Snitbestandighed ISO	≥ 10 Newtoner

HandCare®

Standard 100 by OEKO-TEX® (08.BH.57867 Hohenstein HTTI)	Certificeret
REACH compliant	Ja
Sanitized	Ja
Skin Health Alliance Dermatologically Accredited	Ja



Emballage

Par pr. plasticpose	12
Plasticposer pr. karton	6
Kartonantal	72
Velikost balení (mm)	500 X 295 X 200



Produktdataark

MaxiCut® Ultra DT™ 44-3445

Vægt

Størrelsesinterval	Størrelse 6 (XS)	Størrelse 7 (S)	Størrelse 8 (M)	Størrelse 9 (L)	Størrelse 10 (XL)	Størrelse 11 (XXL)	Størrelse 12 (XXXL)
Handskevægt / Par (+/- 6 gram)	42	48	52	56	60	64	66
Bruttovægt (Kg.)	4.2	4.6	4.9	5.2	5.5	5.8	6
Kartonvægt (Kg.)	1	1	1	1	1	1	1
Nettovægt (Kg.)	3.2	3.6	3.9	4.2	4.5	4.8	5

Udstedelsesdato: 18.07.2019

