

EAN: 6414150095733




VVS: 618852144

static.oras.com/6567Z



Berøringsfrit urinalarmatur til skjult rørføring, 6 V. Sensorfølsomhed og forskyldetid er forindstillet fra fabrikken, men kan justeres efter ønske. Døgnskyl efter 24 timer. Armaturet har Bluetooth sensor, der gør det nemt at ændre indstillingerne.

- Offentlige steder
- Berøringsfri, Bluetooth®, Batteridrevet
- Vægmonteret
- Forkromet
- Smudsfilter
- Autofocus infrarød sensor, Impulsstyret magnetventil, Indikator for lavt batteriniveau
- Lige forskruening(er), Afspærringsventil(er)
- Justerbare software indstillinger (med bluetooth)



Tekniske data

Flow attributter

Vandmængde ved 300 kPa	0.56 l/s
Tryk tab (0.2 l/s)	40 kPa

Tekniske egenskaber

Varmtvandsforsyning	max. +70°C
Arbejdstryk	50 - 1000 kPa
Tilslutningsstørrelse	G1/2
Fremspring	81 mm
Materiale	brass

Software indstillinger

Automatisk skylning	24 h (off/1-120 h)
Automatisk skylleperiode	6 s (1-120 s)
Forskylletid	2 s (OFF / 1-10 s)

Elektroniske attributter

Batteri	Lithium 2CR5 6 V
Bluetooth version	4.x (D034445)

Bestemmelser


EU Direktiv	CE Radio Equipment Directive 2014/53/EU , Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU
EN standard	EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2, EN 18031-1, EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4
Beskyttelsesklasse	IP 55

Godkendelser og Erklæringer


STF certifikat	EUFI29-22000144-TH3
UN38.3	UN38-3 Maxell 2CR5
Declaration of conformity	RED
EPD	S-P-07806

Bæredygtighed

EPD module A1 (kg CO2 eq.)	6,22
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	0,29
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	4,39
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	10,90
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,27
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	18379,20
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,01
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	1,39
EPD module D (kg CO2 eq.)	-5,67



Reserve dele



SP6567

	Navn	Kode	VVS
01	Membran hus	199297V	704283618
02	Pilotventil, 6 V	199225V	704283342
03	Sensor, 6/9/12 V Bluetooth	1002253V	618852801
03	Sensor, 6 V Udgået	199238V	704283623
04	Lithium batteri, 2CR5 6 V	198330	704283500
05	Batteriboks	199438V	704283503
06	Låg, 6567, 6568, 6567Z, 6568Z Forkromet	199229V	704283699
07	Gennemføringsbøsning	198534V	618852820
08	Skyllerør, 6567, 6567Z	199228V	704283930
08	Skyllerør, 6568, 6568Z	199441V	704283931