

70402

# Fugeskrubbe, 225 mm, Meget stiv, Grøn



Rengør effektivt under og mellem maskiner og udstyr med en fugeskrubbe med justerbar vinkel, som også kan bruges med skaftet parallelt med gulvet. Den pileformede placering af børstehår kan nå helt ind i små revner og sprækker. De midterste stive børstehår sikrer en høj skrubbeeffekt.

# Tekniske data

Varenummer	70402
Synlig børstehårslængde	40 mm
Materiale	Polypropylen Polyester Rustfrit Stål (AISI 304)
I overensstemmelse med forordning (EC) 1935/2004 om fødevarekontaktmaterialer <sup>1</sup>	Ja
Produceret i henhold til EU Regulativ 2023/2006/EU for God Fremstillingspraksis	Ja
FDA kompatible råvarer (CFR 21)	Ja
Lever op til REACH Regulativ Nr. 1907/2006	Ja
Brug af phthalater og bisphenol A	Nej
Lever op til Halal og Kosher krav	Ja
Designregistreringsnummer	EU Design No. 003168616-0001, US Design patent US D786565
Antal pr. æske	10 Stk.
Antal pr. palle (80 x 120 x 200 cm)	1100 Stk.
Antal per lag (Palle)	1 Stk.
Colli Længde	320 mm
Colli Bredde	230 mm
Colli højde	160 mm
Længde	225 mm
Bredde	35 mm
Højde	90 mm
Nettovægt	0,22 kg
Vægt plastfolie	0,0056 kg
Vægt pap	0,02 kg
Tara total	0,0256 kg
Bruttovægt	0,24 kg.
Kubikmeter	0,000709 M3
Anbefalet sterilisationstemperatur (Autoklave)	121 °C
Max. rengøringsstemperatur (Opvaskemaskine)	93 °C
Max. brugstemperatur (for fødevarekontakt)	100 °C
Max. brugstemperatur (ikke fødevarekontakt)	100 °C
Min. brugstemperatur <sup>3</sup>	-20 °C
Min. pH-værdi i brugsopløsning	2 pH
Max. pH-værdi i brugsopløsning	10,5 pH

**Recycling Symbol "7", Miscellaneous Plastics**

Nej

**GTIN-13 Nummer**

5705022001350

**GTIN-14 Nummer (Æskeantal)**

15705028001368

**Toldpositionsnummer**

96039099

**Oprindelsesland**

Denmark

Nyt udstyr skal rengøres, desinficeres, steriliseres, og labels fjernes før det tages i brug, i overensstemmelse med de områder, hvor det skal anvendes, dvs. fødevareproduktionsområder med henholdsvis høj eller lav risiko samt almindelige hospitalsområder vs. intensivafdelinger.

1. Se overensstemmelseserklæringen vedr. detaljer omkring fødevarekontakt.
3. Opbevar ikke produktet under 0° Celsius.