

## Bevægelsessensor til udendørs anvendelse - LC-plus

## LC-plus 280



hvid mat, svarende til  
RAL9010 , Artikelnummer  
91008

brun mat, svarende til  
RAL8014 , Artikelnummer  
91018

sort mat, svarende til  
RAL9005 , Artikelnummer  
91028

sølv mat, svarende til  
RAL9022 , Artikelnummer  
91048

## Produktinformation

- Bevægelsessensorer, der også registrerer nedad, sikrer en komplet overvågning
- Bevægeligt kuglehoved
- Zero crossing tilkobling og frakobling
- Yderligere funktioner kan indstilles via fjernbetjeningen, der fås som tilbehør
- Let montering med stiksokkel
- Detekteringsområdet kan begrænses ved hjælp af afdækningslameller
- Inklusiv specialsokkel til udendørs hjørnemontering!
- Fabriksindstilling: 3 min og 20 lux
- **Anvendelseksempel:**  
udendørs områder (indgange / adgangsveje), parkeringsarealer, parkeringskældre, Højlagere

## Tekniske data

<b>Spænding:</b>	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
<b>Dimensioner:</b>	110 x 68 x 78 mm
<b>Strømforbrug:</b>	ca. 0,24 W
<b>Detektionsområde:</b>	vandret 280° (Vægmontering)
<b>Rækkevidde:</b>	maks. 16 m på tværs maks. 9 m frontalt

## Detekteret område

**bevægelserne detekteres på tværs:** 620 m<sup>2</sup> / 2,5 m Monteringshøjde

**Fastgørelses højde min./maks./anbefalet:** 2 m / 3 m / 2,5 m

**Beskyttelsesgrad/-klasse:** IP54 / Klasse II

**Beskyttelse mod slag:** IK02

**Omgivelsestemperatur:** -25 °C til +50 °C

**Kabinet:** UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet

**Kanal 1 (lysstyring)**

**Afbryderstyrke:** 2000 W,  $\cos \varphi = 1$   
1000 VA,  $\cos \varphi = 0,5$   
300 W LED

**Kontakt-type:** 1x  $\mu$ -kontakt, lukke/NO

**Tidsindstillinger:** 15 sek. - 16 min, Impuls

**Lux grænseværdi for tænd og sluk:** 2 - 500 Lux

---


## Bestillingsbetegnelse

Betegnelser	Farve	Artikelnummer	EAN nummer
LC-plus 280	hvid mat, svarende til RAL9010	91008	4007529910083
LC-plus 280	brun mat, svarende til RAL8014	91018	4007529910182
LC-plus 280	sort mat, svarende til RAL9005	91028	4007529910281
LC-plus 280	sølv mat, svarende til RAL9022	91048	4007529910489


---

## Tilbehør


Betegnelser	Farve	Artikelnummer	EAN nummer
IR-LC-plus	-	92095	4007529920952
IR-LC-Mini	-	92093	4007529920938
Ø 164 x 143 mm	hvid	92467	4007529924677
RC-dæmperled	hvid	10880	4007529108800
Mini-RC-dæmperled	sort	10882	4007529108824
BLE-IR-Adapter	sort	93067	4007529930678




Dimensioner 91018





Dimensioner 91048



Dimensioner 91008



Dimensioner 91028



## Diagram over detekteringsområde

- 1: Bevægelse på tværs af sensoren
- 2: Frontal bevægelse mod sensoren

## Ledningsdiagram

---

© 2024 B.E.G. Brück Electronic GmbH