

Vægsensorer - Bevægelsessensorer 1 kanal

Indoor 180-R



ren hvid mat, svarende til - , Artikelnummer 92665
RAL9010 , Artikelnummer
92623

Produktinformation

- Vægbevægelsessensor med akustiksensor
- Relæudførelse i tre-leder-teknik
- Akustisk sensor kan indstilles uafhængigt
- Automatisk forlængelse af efterløbstiden ved støj
- Mulighed for manuel tænding via tryk
- Fås med ramme (mål indvendig afdækning 60 x 60 mm) eller uden ramme til kombination med afdækningsramme (mål indvendig afdækning 50 x 50 mm) i 5 forskellige farver
- I kombination med central plader kan anvendes i fælles ramme systemer af forskellige producenter
- B.E.G. rammer og centrale plader til kombination med andre tilgængelige ramme systemer
- **Anvendelseseksempler:**
Entréer, Korridor/gangareal, trapper, toiletter, Teknikrum

Tekniske data

Spænding:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensioner:	92623= med ramme 87 x 87 x 61 mm 92665= uden ramme 70 x 70 x 61 mm
Strømforbrug:	ca. 0,5 W
Detektionsområde:	vandret 180° (Vægmontering)
Rækkevidde:	maks. 10 m på tværs

	maks. 3 m frontalt
Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs:	150 m ² / 1,1 m Monteringshøjde
Fastgørelses højde min./maks./anbefalet:	1 m / 2,2 m / 1,1 m
Beskyttelsesgrad/-klasse:	92623= IP20 / Klasse II 92665= IP20 / Klasse II
Beskyttelse mod slag:	IK05
Omgivelsestemperatur:	-25 °C til +50 °C
Kabinet:	UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet

Kanal 1 (lysstyring)

Afbryderstyrke:	2300 W, $\cos \varphi = 1$ 1150 VA, $\cos \varphi = 0,5$ 300 W LED maks. startstrøm I_p (20 ms) = 165 A maks. startstrøm I_p (200 μ s) = 800 A
Kontakt-type:	1x μ -kontakt, lukke/NO med Wolfram-kontakt
Tidsindstillinger:	15 sek. - 16 min, Impuls
Lux grænseværdi for tænd og sluk:	10 - 2000 Lux


Bestillingsbetegnelse

Betegnelser	Farve	Artikelnummer	EAN nummer
Indoor 180-R med ramme	ren hvid mat, svarende til RAL9010	92623	4007529926237
Indoor 180-R uden ramme	-	92665	4007529926657

Tilbehør

Betegnelser	Farve	Artikelnummer	EAN nummer
RC-dæmperled	hvid	10880	4007529108800
Mini-RC-dæmperled	sort	10882	4007529108824
Ramme IP20 Indoor 180	ren hvid mat, svarende til RAL9010	92630	4007529926305
Ramme IP20 Indoor 180	trafikhvid mat, svarende til RAL9016	92631	4007529926312
Ramme IP20 Indoor 180	antracit mat, svarende til RAL7021	92634	4007529926343
Ramme IP54 Indoor 180	ren hvid mat, svarende til RAL9010	92139	4007529921393

Betegnelser	Farve	Artikelnummer	EAN nummer
Ramme IP20 Indoor 180	østershvid mat, svarende til RAL1013	92632	4007529926329
Ramme IP20 Indoor 180	sølv mat, svarende til RAL9006	92633	4007529926336
P-sokkel Indoor 180	ren hvid mat, svarende til RAL9010	92141	4007529921416
Afdækning Indoor 180 45x45	trafikhvid mat, svarende til RAL9016	38947	4007529389476
Afdækning Indoor 180 55 x 55 mm	ren hvid blank	39222	4007529392223



Dimensioner 92665






Diagram over detekteringsområde

1: Bevægelse på tværs af sensoren



Dimensioner 92623



Ledningsdiagram

