

Digitale Timere - År-timere

TS-DY1



Artikelnummer 92674

Produktinformation

- Digital Ur til montering i tavle
- 1 kanal
- Kompakt kabinetbredde 36 mm smalt
- Afbrydereffekt 16 A
- Permanent tænding efter dato/ ferieprogram
- Dags-, uge- og årsprogram
- 300 hukommelsespladser
- Funktion "Cyklus"
- DCF funktion
- Funktion „Impuls“
- Belyst skærm
- Funktion "Datanøgle"
- Funktion "Timer"
- Funktion "Kanaltaster"
- Korteste tændingsafstand 1 minut
- Manuel permanent tænding
- Manuel tænding
- Automatisk tændingsortering ved aflæsning
- Fri blokprogrammering
- Automatisk skift til sommertid
- Drifts- og impulstæller
- Sikkerhed med PIN-kodning

Tekniske data


| | |
|------------------------------------|---|
| Spænding: | 230 V AC 50 / 60 Hz |
| Dimensioner: | 45 x 36 x 58 mm (2 TE) |
| Strømforbrug: | ca. 1,5 W |
| Beskyttelsesgrad/-klasse: | efter DIN EN 60529 IP20 / Klasse II ved korrekt montering |
| Gangreserve (ved 20 °C): | ca. 6 år |
| Omgivelsestemperatur: | -10 °C til +55 °C |
| Kabinet: | Flammehæmmende termoplast / Selv-nedbrydeligt termoplastik |
| Displayelementer: | LCD-skærm med høj opløsning |
| Tilslutninger og ledninger: | Skrueklemmer (på sætningsklemmer) |
| Afbryderstyrke: | 16 A / 250 V på $\cos \varphi = 1$ maks. startstrøm I_p (20ms) = 50 A 2000 W maks. Ohmsk belastning |
| Kontakt-type: | åbning < 3 mm (μ -kontakt), Omskifter |

Bestillingsbetegnelse


| Betegnelser | Farve | Artikelnummer | EAN nummer |
|-------------|-------|---------------|---------------|
| TS-DY1 | | 92674 | 4007529926749 |

Tilbehør

| Betegnelser | Farve | Artikelnummer | EAN nummer |
|-------------|-------|---------------|---------------|
| TS-ACC-DS1 | | 92684 | 4007529926848 |
| TS-ACC-DS2 | | 92685 | 4007529926855 |
| TS-ACC-FE | | 92683 | 4007529926831 |



Dimensioner 92674



Ledningsdiagram