

Digitale Timere - År-timere

TS-DY2



Artikelnummer 92675

Produktinformation

- Digital Ur til montering i tavle
- 2 kanaler
- Afbrydereffekt 16 A
- Permanent tænding efter dato/ ferieprogram
- Dags-, uge- og årsprogram
- 300 hukommelsespladser
- Funktion "Cyklus"
- DCF funktion
- Funktion „Impuls“
- Belyst skærm
- Funktion "Datanøgler" (Datanøgler, "Å")
- Funktion "Timer"
- Funktion "Kanaltaster"
- Korteste tændingsafstand 1 minut
- Manuel permanent tænding
- Manuel tænding
- Automatisk tændingsortering ved aflæsning
- Fri blokprogrammering
- Automatisk skift til sommertid
- Drifts- og impulstæller
- Sikkerhed med PIN-kodning

Tekniske data


Spænding:	230 V AC 50 / 60 Hz
Dimensioner:	45 x 72 x 58 mm (4 TE)
Strømforbrug:	ca. 2 W
Beskyttelsesgrad/-klasse:	efter DIN EN 60529 IP20 / Klasse II ved korrekt montering
Gangreserve (ved 20 °C):	ca. 6 år
Omgivelsestemperatur:	-10 °C til +55 °C
Kabinet:	Flammehæmmende termoplast / Selv-nedbrydeligt termoplastik
Displayelementer:	LCD-skærm med høj opløsning
Tilslutninger og ledninger:	Skrueklemmer (på sætningsklemmer)
Afbryderstyrke:	10 A / 250 V på $\cos \varphi = 1$ maks. startstrøm I_p (20ms) = 50 A
Kontakt-type:	åbning < 3 mm (μ -kontakt), Omskifter

Bestillingsbetegnelse


Betegnelser	Farve	Artikelnummer	EAN nummer
TS-DY2		92675	4007529926756

Tilbehør

Betegnelser	Farve	Artikelnummer	EAN nummer
TS-ACC-DS1		92684	4007529926848
TS-ACC-DS2		92685	4007529926855
TS-ACC-FE		92683	4007529926831



Dimensioner 92675



Ledningsdiagram