



MASTER CityWhite CDO-TT

MASTER CityWhite CDO-TT Plus 70W/828 E27

Keramisk metalhalogenlampe med gennemsigtig, tubeformet yderkolbe og behageligt, hvidt lys til udendørs brug

Produkt data

• Generelle data

Sokkel	E27
Lyskilde	T35 [T 35mm]
Lyskilde finish	Klar
Brændestilling	Universal [Any or Universal (U)]
Levetid ved 5% udfald	9500 hr
Levetid ved 10% udfald	12000 hr
Levetid ved 20% udfald	16500 hr
Levetid ved 50% udfald	27000 hr
LSF EM 2K timer	99 %
LSF EM 4K timer	99 %
LSF EM 6K timer	98 %
LSF EM 8K timer	96 %
LSF EM 12K timer	90 %
LSF EM 16K timer	81 %
LSF EM 20K timer	71 %

• Lystekniske data

Farvekode	828 [CCT of 2800K]
Farvegengivelsesindeks	90 Ra8
Lysfarve	Varm-hvid
Farvetemperatur	2800 K
Teknisk farvetemperatur	2800 K
Luminans Flux lyskilde m EM	7500 Lm
Lumen effektivitet EM 25°C	103 Lm/W
LLMF EM 2000 timer nominal	95 %
LLMF EM 4000 timer nominal	90 %

LLMF EM 6000 timer nominal	86 %
LLMF EM 8000 timer nominal	83 %
LLMF EM 12000 timer nominal	78 %
LLMF EM 16000 timer nominal	74 %
LLMF EM 20000 timer nominal	71 %
Gfarvekoordinat X	446 -
Gfarvekoordinat Y	393 -

• Elektriske data

Lyskildeeffekt	70 W
Lyskildeeffekt ved EM 25°C	70.0 W
Lyskildeeffekt ved EM 25°C	73.0 W
Lampespænding	93 V
Lyskildestrøm EM	1 A
Tændingstid	30 (max) s
Opstartstid 90%	3 (max) min
Dæmpbar	Ja
Gen-start tid i sek.	720 (max) s
Ratio scotopic/ photopic lumens	1.30 -

• Miljø mærkning

Energiklasse stempel (EEL)	A+
Kviksølv indhold (HG)	6.8 mg
Energy consumption kWh/1000h	80 kWh

PHILIPS

• UV-relaterede data

PET (NIOSH) 8 (min) h500lx

• Designkrav for armaturer

Sokkeltemperatur 200 (max) C
Kolbetemperatur 350 (max) C

• Produktdimensioner

Totallængde C 156 (max) mm
Diameter D 36 (max) mm
Lyscenter længde L 102 mm
Lysbue længde O 7.15 mm

• Produktdata

Bestillingsnummer 120308 00


Lokal nr.	2040300739
Produktnavn	MASTER CityWhite CDO-TT Plus 70W/828 E27
Bestil på produktnavn	MASTER CityWh CDO-TT Plus 70W/828 E27
Antal pr. pakning	1
Pakning config.	12
Antal pakninger pr. yderkarton	12
Stregkode på produkt	8718291120308
Stregkode på yderkarton	8718291120315
Logistik kode - 12NC	928082019235
ILCOS-kode	MT-70/828-H-E27-39/156
Nettovægt pr. stk.	0.048 kg

Advarsler og sikkerhed

- Kun til brug i lukket armatur, selv under afprøvning (IEC 61167, IEC 62035, IEC 60598)
- Armaturet skal kunne indeholde varme lampedele hvis lampen brister.

- Kan bruges sammen med elektronisk eller elektromagnetisk forkobling.
- Forkobling skal omfatte end-of-life beskyttelse (IEC61167, IEC62035).

Målskitse




E27

MASTER CityWhite CDO-TT Plus 70W/828 E27

Product	C (Max)	D (Max)	L (Norm)	O (Norm)
CDO-TT Plus 70W/828 E27	156	36	102	7.15

Fotometriske data



© 2014 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Alle rettigheder reserved.

Specifications kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips Electronics NV eller deres respektive ejere.

www.philips.com/lighting

2014, juni 21
registrerede til at ændre