



MASTER SON PIA Plus

MASTER SON PIA Plus 100W/220 E40 1SL

Højtryksnatriumlyskilde med opaliseret æggeformet yderkolbe, højt lysudbytte, lang levetid og pålidelig virkning

Produkt data

• Generelle data

Systembeskrivelse	Ekstern tændingsenhed
Sokkel	E40
Lyskilde	B75 [B 75mm]
Lyskilde finish	Mat
Brændestilling	Universal [Any or Universal (U)]
Levetid ved 5% udfald	17000 hr
Levetid ved 10% udfald	21000 hr
Levetid ved 20% udfald	26000 hr
Levetid ved 50% udfald	36000 hr
LSF EM 2K timer	100 %
LSF EM 4K timer	99 %
LSF EM 6K timer	99 %
LSF EM 8K timer	99 %
LSF EM 12K timer	98 %
LSF EM 16K timer	96 %
LSF EM 20K timer	91 %

• Lystekniske data

Farvekode	220 [CCT of 2000K]
Farvegengivelsesindeks	25 (max) Ra8
Farvetemperatur	2000 K
Luminans Flux lyskilde m EM	9700 Lm
Lumen effektivitet EM 25°C	97 Lm/W
Gennemsnitlige luminans EM	15 cd/cm ²
LLMF EM 2000 timer nominel	98 %
LLMF EM 4000 timer nominel	96 %

LLMF EM 6000 timer nominel	95 %
LLMF EM 8000 timer nominel	94 %
LLMF EM 12000 timer nominel	92 %
LLMF EM 16000 timer nominel	90 %
LLMF EM 20000 timer nominel	89 %
Gfarvekoordinat X	535 -
Gfarvekoordinat Y	420 -

• Elektriske data

Lyskildeeffekt	100 W
Lyskildeeffekt ved EM 25°C	100.0 W
Lyskildeeffekt ved EM 25°C	100.0 W
Lampespænding	100 V
Lyskildestrøm EM	1.2 A
Tændingstid	5 (max) s
Opstartstid 90%	4 (max) min
Dæmpbar	Ja
Gen-start tid i sek.	120 (max) s
Ratio scotopic/photopic lumens	0.55 -

• Miljø mærkning

Energiklasse stempel (EEL)	A+
Kviksølv indhold (HG)	16 mg
Energy consumption kWh/1000h	110 kWh

PHILIPS

MASTER SON PIA Plus

• Designkrav for armaturer

Sokkeltemperatur	200 (max) C
Kolbetemperatur	350 (max) C

• Produktdimensioner

Totallængde C	186 (max) mm
Diameter D	76 (max) mm

• Produktdata



Bestillingsnummer	182258 15
Lokal nr.	2052030369

Produktnavn	MASTER SON PIA Plus 100W/220 E40 1SL
Bestil på produktnavn	MASTER SON PIA Plus 100W/220 E40 1SL/12
Antal pr. pakning	1
Pakning config.	12
Antal pakninger pr. yderkarton	12
Stregkode på produkt	8711500182258
Stregkode på yderkarton	8711500182265
Logistik kode - 12NC	928151608827
ILCOS-kode	SE-100-H/S-E40
Nettovægt pr. stk.	0.125 kg

Advarsler og sikkerhed

- Forkobling skal omfatte end-of-life beskyttelse (IEC60662, IEC62035).

Målskitse




E40

MASTER SON PIA Plus 100W/220 E40 1SL

Product	C (Max)	D (Max)
SON PIA Plus 100W/220 E40	186	76

Fotometriske data



© 2015 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Alle rettigheder reserved.

Specifications kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips Electronics NV eller deres respektive ejere.

www.philips.com/lighting

2015, marts 9
registrerede til at ændre