



CorePro LEDspot MV

Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D

CorePro LEDspots passer perfekt til spotbelysning og giver varmt lys tilsvarende halogen. De er kompatible med de fleste eksisterende armaturer med GU10- eller E27-sokler og er designede som en erstatning for halogen- eller glødepærespots. CorePro LED-spots giver store energibesparelser og minimerer vedligeholdelsesomkostningerne.

Produkt data


Generelle oplysninger		Power (Rated) (Nom)	
Sokkel	GU10 [GU10]		2,7 W
Opfylder kravene i EU RoHS	Ja	Lyskildens strømstyrke (nom.)	29 mA
Nominel levetid (nom.)	15000 h	Wattforbrugsækvivalent	25 W
Interval mellem tænd/sluk	50000X	Opstartstid (nom.)	0,5 s
Teknisk type	2.7-25W	Opvarmningstid til 60 % lysudbytte (nom.)	0.5 s
		Effektfaktor (nom.)	0.5
		Spænding (nom.)	220-240 V
Lysteknisk		Temperatur	
Farvekode	840 [CCT af 4000K]	T-kappe, maks. (nom.)	50 °C
Spredningsvinkel (nom.)	36 °		
Lysstrøm (nom.)	230 lm	Lystyringssystemer og dæmpning	
Lysstyrke (nom.)	500 cd	Dæmpbar	Nej
Farvebetegnelse	Kold-hvid (CW)		
Korreleret farvetemperatur (nom.)	4000 K	Godkendelse og anvendelsesområde	
Lyseffekt (nominel) (nom.)	85,00 lm/W	Energimærket (EEL)	A++
Farveensartethed	<6	Velegnet til effektbelysning	Yes
Farvegengivelsesindeks (nom.)	80	Energiforbrug kWh/1000 t.	3 kWh
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %		
Lysstrøm i kegle på 90° (nominel)	230 lm	Produktdata	
		Fuldstændig produktkode	871869672831400
Drift og el			
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz		

CorePro LEDspot MV

Ordreproduktnavn	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D
EAN/UPC – produkt	8718696728314
Ordrekode	72831400
Lokal ordrekode	2057807908
SAP-tæller – antal pr. pakke	1

Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
SAP-materiale	929001217702
Nettovægt (stykke)	0.038 kg


Målskitse




GU10 230V 4W-35W 260lm 36D 4000K GU10 ND

Product	D	C
Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D	50 mm	54 mm

Fotometriske data




General Information E1 Photo Lighting E1 Page 117



CorePro LEDspotMV 25W GU10 840 36D



CorePro LEDspotMV 25W GU10 830 36D



CorePro LEDspotMV 25W GU10 840 36D

CorePro LEDspot MV

Levetid



CLA LEDspotMV 50W GU10 827 36D ND

CLA LEDspotMV 50W GU10 827 36D ND

