



CorePro LEDcapsule LV



CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827 D

CorePro LED-kapslen er et reelt alternativ til halogenkapslen. Den er særligt velegnet til opgavebelysning og dekorativ anvendelse i hjem, butikker, hoteller og restauranter. CorePro LED-kapslen er kompatibel med eksisterende armaturer med G4-holdere og er designet til at erstatte halogenkapsler, CorePro LED-kapslen giver store energibesparelser og minimerer vedligeholdelsesomkostningerne uden at gå på kompromis med lyskvaliteten.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Fod	G4
Normeret levetid	15.000 t
Skiftcyklus	50.000
Lighting Technology	LED
Lysstrømsmålingsreference	Sphere
Lysteknisk	
Farvekode	827 [CCT of 2700K]
Lysstrøm	210 lm
Farvebetegnelse	Varm hvid (WW)
Korreleret farvetemperatur (nom.)	2700 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	100 lm/W
Farveensartethed	<6
Farvegengivelsesindeks (CRI)	80
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %
Photobiological safety according to EN 62471	RG0

Drift og el	
Indgangsfrekvens	- Hz
Strømforbrug	2,1 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	190 mA
Wattforbrugsækvivalent	20 W
Opstarttid (nom.)	0,5 s
Opvarmningstid til 60 % lyseffekt	0,5 s
Effektfaktor (brøk)	0,9
Spænding (nom.)	ac electronic 12 V

Temperatur	
T-kappe, maks. (nom.)	64 °C

Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Kun med visse lysdæmpere

Mekanik og armaturhus	
Pære finish	Matteret
Lyskildemateriale	Plast


CorePro LEDcapsule LV

Lyskildeform	Kapsel
Nettovægt (stykke)	0,006 kg
Godkendelse og anvendelsesområde	
Energieffektivitetsklasse	F
Velegnet til effektbelysning	Nej
Energiforbrug kWh/1000 t.	3 kWh
EPREL registreringsnummer	1879162
CE-mærke	Ja
EU RoHS-godkendt	Ja
EyeComfort	Ja
Flimmerværdi (PstLM)	1
Værdi for stroboskopisk effekt (SVM)	0,4
Omgivelsestemperaturområde	-20 til +45 °C
Anvendelsesbetingelser	
Kan det bruges i lukkede armaturer?	No

Produktdata


Ordreproduktnavn	CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827 D
Det fulde produktnavn	CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827 D
Full EOC	872016930055200
Beskrivelse af lokal kode	2057819831
Ordrekode	929003779202
Materialenr. (12NC)	929003779202
Lokal ordrekode	2057819831
Tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8720169300552
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	12
EAN/UPC – kasse	8720169300569

Målskitse




Product	D	C
CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827 D	15 mm	40 mm

Fotometriske data




General uniform lighting - CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827 D



Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827 D

CorePro LEDcapsule LV

Fotometriske data



Light Distribution Diagram - CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827 D

Levetid



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827 D

