



CorePro LEDbulb



CorePro LEDbulb DIM 8-60W A60 E27 5CCT

CorePro LED-lyskilder er kompatible med eksisterende armaturer med en E27- eller B22-fatning og er designede med henblik på eftermontering som erstatning for glødelyskilder. De giver store energibesparelser og minimerer vedligeholdelsesomkostningerne. CorePro LED-pæren er den perfekte pære til dine basale belysningsbehov. Den giver det smukke lys og den pålidelige ydeevne, som du forventer af LED til en overkommelig pris.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Fod	E27
Normeret levetid	15.000 t
Skiftecyklus	50.000
Lighting Technology	LED
Lysstrømsmålingsreference	Sphere
Lysteknisk	
Farvekode	2700K/3000K/4000K/5000K/ 6500K
Spredningsvinkel (nom.)	200 °
Lysstrøm	806 lm
Lyseffekt (nominel) (nom.)	100 lm/W
Farvebetegnelse	2700K/3000K/4000K/5000K/ 6500K
Korreleret farvetemperatur (nom.)	2700 3000 4000 5000 6500 K
Farveensartethed	<6
Farvegengivelsesindeks (CRI)	80
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %
Flimmerværdi (PstLM)	1
Værdi for stroboskopisk effekt (SVM)	0,4

Photobiological safety according to EN 62471	RG0
Drift og el	
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Strømforbrug	8 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	40 mA
Wattforbrugsækvivalent	60 W
Opstarttid (nom.)	0,5 s
Opvarmningstid til 60 % lyseffekt	0,5 s
Effektfaktor (brøk)	0,7
Spænding (nom.)	220-240 V
Temperatur	
Omgivende temperaturområde	-20 til +45 °C
T-kappe, maks. (nom.)	80 °C
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Kun med visse lysdæmpere
Mekanik og armaturhus	
Pære finish	Matteret

CorePro LEDbulb

Lyskildemateriale	Plast
Lyskildeform	A60

Godkendelse og anvendelsesområde

Energieffektivitetsklasse	F
Energiforbrug kWh/1000 t.	8 kWh
EPREL-registreringsnummer	2022894
EU RoHS-godkendt	Ja
EyeComfort	Ja

Anvendelsesbetingelser


Kan det bruges i lukkede armaturer?	No
-------------------------------------	----

Produktdata

Ordreproduktnavn	CorePro LEDbulb DIM 8-60W A60 E27 5CCT
------------------	---



Det fulde produktnavn	CorePro LEDbulb DIM 8-60W A60 E27 5CCT
Full EOC	872016935333600
Ordrekode	929003785202
Materialenr. (12NC)	929003785202
Tæller – antal pr. pakke	1
Nettovægt (stykke)	0,043 kg
EAN/UPC – Produkt/Æske	8720169353336
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
EAN/UPC – kasse	8720169353343

Målskitse



Product	D	C
CorePro LEDbulb DIM 8-60W A60 E27 5CCT	60 mm	115 mm

Fotometriske data




Light Distribution Diagram - CorePro LEDbulb DIM 8-60W A60 E27 5CCT

General uniform lighting - CorePro LEDbulb DIM 8-60W A60 E27 5CCT

CorePro LEDbulb

Fotometriske data



Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDbulb DIM 8-60W A60 E27 5CCT

Levetid



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDbulb DIM 8-60W A60 E27 5CCT

