



# MASTER UltraEfficient LED- pære

## MAS LEDBulb D 4-60W E27 827 A60 FR G UE

Dette er den mest effektive LED-pære fra Signify. 210lm/W, der hjælper med at stedfæste virksomhedens mål om bæredygtighed. 50.000 timers levetid hjælper med at forlænge udskiftningscyklussen, hvilket reducerer spild. Dette er ikke kun et produkt med høj SPEC – det opretholder også Philips-mærkets lyskvalitet.

### Produkt data

Generelle oplysninger		Photobiological safety according to EN 62471	
Fod	E27	RG1	
Normeret levetid	50.000 t		
Skiftecyklus	500.000		
Lighting Technology	LED		
Lysstrømsmålingsreference	Sphere		
Garantiperiode	5 år		
Lysteknisk		Drift og el	
Farvekode	827 [CCT of 2700K]	Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Spredningsvinkel (nom.)	300 °	Strømforbrug	4 W
Lysstrøm	840 lm	Lyskildens strømstyrke (nom.)	20 mA
Farvebetegnelse	Varm hvid (WW)	Wattforbrugsækvivalent	60 W
Korreleret farvetemperatur (nom.)	2700 K	Opstarttid (nom.)	0,5 s
Lyseffekt (nominel) (nom.)	210 lm/W	Opvarmningstid til 60 % lyseffekt	0,5 s
Farveensartethed	<6	Effektfaktor (brøk)	0,9
Farvegengivelsesindeks (CRI)	80	Spænding (nom.)	220-240 V
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %	Temperatur	
		T-kappe, maks. (nom.)	70 °C
		Lysstyringssystemer og dæmpning	
		Dæmpbar	Kun med visse lysdæmpere

# MASTER UltraEfficient LED-pære

## Mekanik og armaturhus

Pære finish	Matteret
Lyskildemateriale	Glas
Lyskildeform	A60
Nettovægt (stykke)	0,037 kg

## Godkendelse og anvendelsesområde

Energieffektivitetsklasse	A
Energiforbrug kWh/1000 t.	4 kWh
EPREL registreringsnummer	1882026
CE-mærke	Ja
EU RoHS-godkendt	Ja
EyeComfort	Ja
LED-innovationer	UltraEfficient
Flimmerværdi (PstLM)	1
Værdi for stroboskopisk effekt (SVM)	0,4
Omgivelsestemperaturområde	-20 til +45 °C


## Anvendelsesbetingelser

Kan det bruges i lukkede armaturer?	No
-------------------------------------	----

## Produktdata


Ordreproduktnavn	MAS LEDBulb D 4-60W E27 827 A60 FR G UE
Det fulde produktnavn	MAS LEDBulb D 4-60W E27 827 A60 FR G UE
Full EOC	872016931055100
Beskrivelse af lokal kode	2057820393
Ordrekode	929003800202
Materialenr. (12NC)	929003800202
Lokal ordrekode	2057820393
Tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC - Produkt/Æske	8720169310551
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
EAN/UPC – kasse	8720169310568

## Målskitse




Product	D	C
MAS LEDBulb D 4-60W E27 827 A60 FR G UE	60 mm	108 mm

## Fotometriske data




Light Distribution Diagram - MAS LEDBulb D 4-60W E27 827 A60 FR G UE



Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDBulb D 4-60W E27 827 A60 FR G UE

# MASTER UltraEfficient LED-pære

## Fotometriske data



General Uniform Lighting - MAS LEDBulb D 4-60W E27 827 A60 FR G UE

## General uniform lighting - MAS LEDBulb D 4-60W E27 827 A60 FR G UE

## Levetid



## Life Expectancy Diagram

## Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDBulb D 4-60W E27 827 A60 FR G UE

