

DALI-LINK - Operating enhed

PICO-DALI-LINK



hvid, svarende til RAL9010
, Artikelnummer 93908

Produktinformation

- Mini Dali Multi sensor med kun 11 mm Installationsdybde
- Forsyningsspænding via Dali-bussen
- Problemfri integration i B.E.G. Dali-enkeltværelse løsning LUXOMAT® net DALI-LINK som et modulært Multimaster koncept til belysningskontrol
- Master-Slave setup for at udvide detekteringsområdet
- Måling af blandet lys ved hjælp af en indvendig sensor
- Semi automatisk, fuldautomatisk eller skumrings kontakt betjening
- Omgivende lys-afhængig kontrol eller skifte udgang
- Guidet lys, Soft-start plus, Orientierungslicht plus
- Factory program til nem installation test
- Fuld funktionalitet aktiveres kun med tilbehør fra B.E.G. LUXOMAT® net DALI-LINK-produktsortimentet
- Detekteringsområdet kan begrænses ved hjælp af afdækningslameller
- **Anvendelseksemples:**
trapper, toiletter, Teknikrum, cellekontorer, Storrums-kontor, Mødelokale

Tekniske data

Spænding:	fra DALI Bus, maks. 22,5 V DC
Dimensioner:	Ø 33 x 27 mm
Parametrisering:	PBM-DALI-LINK-4W-BLE + Smartphone med DALI-LINK App (iOS / Android)
Typ. Strømindgang:	2 mA



Detektionsområde:	vandret 360° (Montering på væg)
Rækkevidde:	maks. Ø 10 m på tværs maks. Ø 6 m frontalt maks. Ø 4 m siddende
Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs:	78 m ² / 2,5 m Monteringshøjde
Fastgørelsehøjde min./maks./anbefalet:	2 m / 5 m / 2,5 m
Beskyttelsesgrad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Beskyttelse mod slag:	IK04
Omgivelsestemperatur:	-25 °C til +55 °C
Kabinet:	UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet
Luxindstillet værdi:	10 - 2500 Lux

Bestillingsbetegnelse

Betegnelser	Farve	Artikelnummer	EAN nummer
PICO-DALI-LINK-i	hvid, svarende til RAL9010	93908	4007529939084

Tilbehør


Betegnelser	Farve	Artikelnummer	EAN nummer
Monteringssæt PICO	hvid, svarende til RAL9010	93775	4007529937752
Monteringssæt PICO	sort, svarende til RAL9005	93778	4007529937783
Monteringssæt PICO	trafikhvid, svarende til RAL9016	93777	4007529937776
Monteringssæt PICO	antracit, svarende til RAL7016	93776	4007529937769



Dimensioner 93908

Diagram over detekteringsområde

- 1: Bevægelse på tværs af sensoren
- 2: Frontal bevægelse mod sensoren
- 3: Siddende handling



Ledningsdiagram