

## Radarsensor - Bevægelsessensor

## HF-MD2



hvid mat, svarende til  
RAL9010 , Artikelnummer  
94402

## Produktinformation

- Højfrekvens-bevægelsessensor, især til synlig installation
- Temperaturuafhængig detektering
- Mulighed for detektering gennem diverse materialer
- Rækkevidde, skumringsværdi og efterløbstid kan indstilles via potentiometer
- **Anvendelseseksempler:**  
toiletter, Teknikrum, Vådrum

## Tekniske data

<b>Spænding:</b>	230 V AC +/- 10% 50 / 60 Hz
<b>Dimensioner:</b>	Ø 117 x 45 mm
<b>Strømforbrug:</b>	ca. 1,2 W
<b>Detektionsområde:</b>	vandret 360° (Montering på væg) Ø 0,4 - 16 m
<b>Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs:</b>	200 m <sup>2</sup> / 2,5 m Monteringshøjde
<b>Fastgørelses højde min./maks./anbefalet:</b>	1 m / 4 m / 2,5 m

**Beskyttelsesgrad/-klasse:** IP20 / Klasse II

**Omgivelsestemperatur:** -15 °C til +50 °C

**Kabinet:** UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet

**Kanal 1 (lysstyring)**

**Afbryderstyrke:** 1200 W,  $\cos \varphi = 1$   
maks. startstrøm  $I_p$  (20 ms) = 120 A

**Kontakt-type:** 1x  $\mu$ -kontakt, lukke/NO

**Tidsindstillinger:** 5 sek. - 15 min

**Lux grænseværdi for tænd og sluk:** 2 - 2000 Lux






**Højfrekvens:** 5,8 GHz, < 10 mW

## Bestillingsbetegnelse

Betegnelse	Farve	Artikelnummer	EAN nummer
HF-MD2-P	hvid mat, svarende til RAL9010	94402	4007529944026

## Tilbehør


Betegnelse	Farve	Artikelnummer	EAN nummer
Ø 200 x 90 mm	hvid	92199	4007529921997
RC-dæmperled	hvid	10880	4007529108800
Mini-RC-dæmperled	sort	10882	4007529108824



## Dimensioner 94402

## Diagram over detekteringsområde

1: Bevægelse frontalt eller på tværs.<br /> Rækkevidden er afhængig af objektets størrelse og hastighed.



Ledningsdiagram

---

© 2024 B.E.G. Brück Electronic GmbH