

A destreza de um modelo sem forro para aplicações intensivas com desempenho de aderência em condições húmidas/oleosas através da ANSELL GRIP™ Technology



- Os modelos AlphaTec® 58-430 e 58-435 incluem ambos a tecnologia de aderência Ansell Grip Technology™ para um controlo ideal ao manusear objectos oleosos ou húmidos. É necessária menos força para manusear objectos escorregadios, reduzindo assim o cansaço das mãos e dos braços.
- Ambos os modelos oferecem características melhoradas de flexibilidade e destreza, graças a um revestimento em nitrilo com forro com flocagem em algodão e uma concepção justa e semelhante a uma segunda pele que se adapta à palma.
- O modelo 58-430 para aplicações médias inclui um revestimento de 10 µm (0,25 mm) que protege contra a exposição a bases, óleos, combustíveis, alguns solventes, massas lubrificantes e gorduras animais. O modelo 58-435 para aplicações intensivas possui um revestimento de 16 µm (0,40 mm) eficaz contra derivados de hidrocarbonetos, bases alcoólicas, muitos solventes e ésteres.
- O revestimento em nitrilo oferece uma protecção superior contra fios puxados, furos e abrasão para uma utilização duradoura. Um rebordo dobrável do punho ajuda a impedir gotejamentos para o antebraço, enquanto um punho extra-longo (58-435) aumenta a protecção do antebraço.

Indústrias

- Automóvel
- Pós-venda automóvel
- Máquinas e equipamentos
- Fabrico de metais
- Química

Aplicações

- Operações de metalurgia e montagem
- Pintura de carroçarias, incluindo inspeção de superfície
- Aplicação de impermeabilizantes, retoques
- Ferramentas ou robôs de pintura ou limpeza
- Substituição de ferramentas e moldes
- Manuseamento de ferramentas de aplicação e limpeza
- Armazenamento de matérias-primas
- Carga e descarga de equipamentos de processo
- Transferência de líquidos e sólidos entre reservatórios e depósitos e equipamento de processo
- Abertura de fornalhas, escoamento de

AlphaTec®

ADVANCED CHEMICAL PROTECTION

58-435

DESEMPENHO DE UMA BOA
ADERÊNCIA COM UMA FLEXIBILIDADE
MELHORADA

Principais características

- A ANSELL GRIP™ Technology garante um controlo ideal e confiança ao manusear objetos oleosos ou húmidos e requer menos força para controlar objetos escorregadios, reduzindo o cansaço das mãos e dos braços
- Proporciona um contacto seguro e firme da luva com ferramentas ou superfícies de peças através da drenagem de líquidos para microcanais situados no revestimento da luva
- O modelo 58-435 para aplicações intensivas possui um revestimento de 0,41 mm eficaz contra derivados de hidrocarbonetos, bases alcoólicas, muitos solventes e ésteres.
- O revestimento em nitrilo oferece uma proteção superior contra fios puxados, furos e abrasão para uma utilização duradoura. Um rebordo dobrável do punho ajuda a impedir gotejamentos para o antebraço, enquanto um punho extralongo (58-435) prolonga a proteção à parte superior do antebraço
- Versão mais comprida do que o modelo 58-430 para proteção acrescida
- Em conformidade com os requisitos de manuseamento de alimentos da autoridade da segurança alimentar e farmacêutica dos Estados Unidos (FDA)

Tecnologias



ANSELL GRIP™
Ansell Grip Technology



Accleradores químicos de vulcanização

- Dietilditiocarbamato de zinco

Apenas um número muito reduzido de utilizadores pode sofrer de sensibilidade a este(s) ingrediente(s) e assim desenvolver reações de irritação e/ou alérgicas por contacto.

Normas de desempenho



Especificações

MARCA MODELO	DESCRIÇÃO	TAMANHO	COMPRIMENTO	COR	ACONDICIONAMENTO
AlphaTec® 58-435	Flocagem de algodão, Nitrilo, Ansell Grip™	7, 8, 9, 10, 11	380 mm/ 15 inches	Cinza	• 12 pares / polybag; 6 polybags / caixa; 72 pares / embalagem

Região Europa, Médio Oriente e África

Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Brussels, Belgium
T: +32 (0)2 528 74 00
F: +32 (0)2 528 74 01

Região América do Norte

Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
T: +1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445

Região América Latina e Caraíbas

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II,
Suites 1304, 1305 y 1306.
Col. Centro Sur, c.p. 76079
Queretaro, Qro. México
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Canadá

Ansell Canada Inc.
105, rue Lauder
Cowansville (Québec)
J2K 2K8, Canada
T: 1 800 363-8340
F: 1 888 267-3551

Ansell, ® e ™ são marcas comerciais da Ansell Limited ou de uma das suas empresas associadas. Com patentes norte-americanas aprovadas e patentes norte-americanas e internacionais pendentes: www.ansell.com/patentmarking © 2019 Ansell Limited. Todos os direitos reservados.

Nada neste documento nem qualquer outra declaração aqui apresentada por ou em nome da Ansell deve ser interpretado como uma garantia de comercialização ou de que qualquer produto da Ansell é adequado para uma finalidade em particular. A Ansell não assume qualquer responsabilidade pela adequação ou validade da seleção de luvas de um utilizador final para uma aplicação específica.

