

# Installationstilbehør

Faktaark

**DEVI**   
by Danfoss

Make it easy  
make it **DEVI**






# Tilbehør

## Faktaark

Make it easy  
**make it DEVI**

## Indeks

- 
- |    |  |    |
|----|--|----|
| 1. | Fastgørelse til nedløbsrør                   | 4  |
| 2. | Fastgørelse til tag og tagrender             | 6  |
| 3. | Fastgørelse                                  | 8  |
| 4. | Fastgørelse til jord- og betonkonstruktioner | 9  |
| 5. | Tape / Lim                                   | 11 |

# 1. Fastgørelse til nedløbsrør

## DEVIfast™ Dobbelt Special RB 25m



Art. nr. **19808185**  
EAN-nr. **5703466240397**

Metalfastholdelsestape til serie-resistive varmekabler.

Bredde	50 mm
Længde	25 m
Fastgørelsesafstand	10 cm (på den ene side)
Kabel C-C afstand	30-35 mm
Materiale	Galvaniseret stål
Minimum bestillingsmængde	1 rulle med 25 m
Egnede produkter	<b>DEVIsafe™, DEVIsnow™</b>

## DEVIfast™ Dobbelt til SLC RB 25m



Art. nr. **19808183**  
EAN-nr. **5703466240380**

Metalbånd til fastholdelse selv begrænsende varmekabler.

Bredde	65 mm
Længde	25 m
Fastgørelsesafstand	15 cm (på den ene side)
Kabel C-C afstand	40-45 mm (SLC)
Materiale	Galvaniseret stål
Minimum bestillingsmængde	1 rulle med 25 m
Egnede produkter	<b>DEVliceguard™ 18</b>

## Kabelfastgørelse til ophængning i nedløb



Art. nr. **19805258**  
EAN-nr. **5703466003763**

Plastik kabelholder for serie-resistive kabler til montering i aflastningskæde for nedløb

Dimensioner	37 x 20 x 6 mm
Størrelse på kædehul	8 mm
Emballage	1 pose med 25 stk.
Minimum bestillingsmængde	1 pose med 25 stk.
Egnede produkter	<b>DEVIsafe™, DEVIsnow™</b>

## Aflastningsreb



Art. nr. **19406016**  
EAN-nr. **5703435003022**

Reb til fastgørelse aflastningsclips i nedløbsrør

Dimensioner	500 x 15 x 1 mm
Cut-to-Length	1 m
Minimum bestillingsmængde	1 m
Egnede produkter	<b>Aflastningsclip til nedløbsrør</b>

## Aflastningskæde 4 mm c4 x 32 din 5685 fzn



Art. nr. **19805241**  
EAN-nr. **5703435003060**

AFLASTNINGSKÆDE TIL NEDLØB

Dimensioner	Kædestørrelse 4x8 mm, 25 m
Størrelse på kædehul	8 mm
Cut-to-Length	1...25 m
Minimum bestillingsmængde	1 m
Egnede produkter	<b>DEVIsafe™, DEVIsnow™, DEVliceguard™</b>

## Traverse v 2 a - holder for aflastningskæde



Art. nr. **19805449**  
EAN-nr. **5703435003077**

Travers til fastholdelse af kæde/snor over nedløbsrør

Dimensioner	288 x 25 x 5 mm
Minimum bestillingsmængde	1 stk.
Egnede produkter	<b>Aflastningskæde, Aflastningsreb</b>

**Aflastningsclip til nedløbsrør**

 Art. nr. **19406008**  
 EAN-nr. **5703435003015**

Aflastningsclips til fastgørelse af serie-resistivt varmekabel til aflastningsreb

Dimensioner 50 x 10 x 10 mm

Minimum bestillingsmængde 10 stk.

 Egnede produkter **DEVIsafe™, DEVIsnow™**
**Aflastningsclips til afløbsrør - single**

 Art. nr. **19406007**  
 EAN-nr. **5703466154229**

Aflastningsclips til fastgørelse af serie-resistivt varmekabel til aflastningsreb

Dimensioner 35 x 10 x 10 mm

Minimum bestillingsmængde 10 stk.

 Egnede produkter **DEVIsafe™, DEVIsnow™**

**Fig. 1**

Nedløbsrør med DEVIfast™ Double til serie-resistive og selvbegrænsende varmekabler.

## 2. Fastgørelse til tag og tagrender

### DEVIfast™ Dobbelt Special RB 25m



Art. nr. **19808185**  
EAN-nr. **5703466240397**

Metalfastholdelsestape til serie-resistive varmekabler.

Bredde	50 mm
Længde	25 m
Fastgørelsesafstand	10 cm (på den ene side)
Kabel C-C afstand	30-35 mm
Materiale	Galvaniseret stål
Minimum bestillingsmængde	1 rulle med 25 m
Egnede produkter	<b>DEVIsafe™ DEVIsnow™</b>

### DEVIfast™ Dobbelt til SLC RB 25m



Art. nr. **19808183**  
EAN-nr. **5703466240380**

Metalbånd til fastholdelse selvbegrænsende varmekabler.

Bredde	65 mm
Længde	25 m
Fastgørelsesafstand	15 cm (på den ene side)
Kabel C-C afstand	40-45 mm (SLC)
Materiale	Galvaniseret stål
Minimum bestillingsmængde	1 rulle med 25 m
Egnede produkter	<b>DEVliceguard™ 18</b>

### DEVIfast™ Kobber 25 m i kasse



Art. nr. **19808238**  
EAN-nr. **5703466214695**

Kobbertypen bruges til at fastgøre serie-resistive varmekabler og sikre korrekt C-C-afstand.

Længde	25 m
Bredde	21 mm
Materiale	Kobber.
Minimum bestillingsmængde	25 m i kasse
Kabelfastgørelse C-C	for hver 25 mm
Egnede produkter	<b>DEVIsafe™, DEVIsnow™</b>

### DEVlclip™ tagkrog, installationsæt



Art. nr. **19805192**  
EAN-nr. **5703466134757**

Fastgørelseselementer til varmekabler til tagkanter

Tagkrog	25 stk.
Kabelstrips 7,6x203 mm, sort	25 stk.
Minimum bestillingsmængde	1 pose med 25 stk.
Egnede produkter	<b>DEVIsafe™ DEVIsnow™, DEVliceguard™ 18</b>

### DEVlclip™ guardhook Installationsæt sæt



Art. nr. **19805193**  
EAN-nr. **5703466145470**

Fastgørelseselementer til varmekabler til tagkanter

Basis tagtilbehør	20 stk.
Vinkel tag tilbehør	10 stk.
Kabelstrips 7,6x203 mm, sort	30 stk.
Minimum bestillingsmængde	1 pose med 20 + 10 +30 stk.
Egnede produkter	<b>DEVIsafe™ DEVIsnow™, DEVliceguard™ 18</b>


### Tagrendeholder med hængsel




Art. nr. **140F1511**  
EAN-nr. **5703466229897**

Fastgørelsesholder til serie-resistive varmekabler til tagrenden

Minimum bestillingsmængde	1 pose med 25 stk.
Egnede produkter	<b>DEVIsafe™, DEVIsnow™</b>

**Fig. 2**

*Tagkanter og tagrender med DEVIClip™ guard hook, DEVIClip™ roof hook og DEVIfast™ Double.*



## 3. Fastgørelse

### Varmekabelholder (stang) v2a 10 cm cc 10 cm



Art. nr. **19805300**  
EAN-nr. **5703466075104**

Metalfastholdelsesplade til fastgørelse af varmekabler og sikring af korrekte C-C afstand

Dimensioner 1000 mm x 30 mm

Kabelfastgørelse C-C for hver 10 cm

Minimum bestillingsmængde 1 stk.

Egnede produkter **DEVIsafe™ DEVIsnow™**  
**DEVliceguard™ 18**

### Varmekabelholder (stang) v2a 15 cm cc 15 cm



Art. nr. **19805301**  
EAN-nr. **5703466195789**

Metalfastholdelsesplade til fastgørelse af varmekabler og sikring af korrekte C-C afstand

Dimensioner 1000 mm x 30 mm

Kabelfastgørelse C-C for hver 15 cm

Minimum bestillingsmængde 1 stk.

Egnede produkter **DEVIsafe™ DEVIsnow™**  
**DEVliceguard™ 18**

### Spaceclip til selvbegrænsende kabler



Art. nr. **19805746**  
EAN-nr. **5703435010501**

Dimensioner 300 x 30 x 1,5 mm

Materiale rustfrit stål AISI 304

Kabelfastgørelse C-C for hver 8 cm

Minimum bestillingsmængde 1 stk.

Egnede produkter **DEVIsafe™ DEVIsnow™**  
**DEVliceguard™ 18**

### Kabelstrips



Art. nr. **00109004**  
EAN-nr. **5703466090282**

Kabelstrips til fastgørelse af varmekabel til fastholdelselementer

Dimensioner 200 x 4,5 x 1,5 mm

Minimum bestillingsmængde 1 pose med 100 stk.

Egnede produkter Alle typer varmekabler

# 4. Fastgørelse til jord- og betonkonstruktioner

## DEVclip™ C-C



Art. nr. **19805220**  
EAN-nr. **5703466173213**

Plastfasthøleselement til fastgørelse af varmekabler og sikring af korrekte C-C afstand

Dimensioner 500 x 46 x 10 mm

Kabelfastgørelse C-C for hver 10 mm

Minimum bestillingsmængde 20 stk. i pose.

Egnede produkter **DEVibasic™, DEViflex™, DEVIsnow™, DEVIsafe™**

## DEVICLIP™ TWISTO



Art. nr. **19805236**  
EAN-nr. **5703466172117**

Anvendes til armeringsnet op til 6 mm

Minimum bestillingsmængde Plastpose med 1000 stk.

Egnede produkter **DEVibasic™, DEViflex™, DEVIsnow™, DEVIsafe™**

## DEVifast™ Metal 5 m i kasse



Art. nr. **19808234**  
EAN-nr. **5703466214671**

Metaltypen bruges til at fastholde varmekabler og sikre korrekte C-C-afstand ifm. indstøbning eller omsluttet af sand eller lign.

Længde 5 m

Bredde 21 mm

Materiale Metal dækket af galvaniseret zink

Kabelfastgørelse C-C for hver 25 mm

Minimum bestillingsmængde 1 kasse med 5 m

Egnede produkter **DEVibasic™, DEViflex™, DEVIsnow™, DEVIsafe™, DEVIsphalt™**

## DEVifast™ Metal 25 m i kasse



Art. nr. **19808236**  
EAN-nr. **5703466214688**

Metaltypen bruges til at fastholde varmekabler og sikre korrekte C-C-afstand ifm. indstøbning eller omsluttet af sand eller lign.

Længde 25 m

Bredde 21 mm

Materiale Metal dækket af galvaniseret zink

Kabelfastgørelse C-C for hver 25 mm

Minimum bestillingsmængde 1 kasse med 25 m

Egnede produkter **DEVibasic™, DEViflex™, DEVIsnow™, DEVIsafe™, DEVIsphalt™**






Fig. 3

Installationer i beton med DEVifast™ Metal og DEVICLIP™ Twisto til armeringsnet.

# 4. Fastgørelse til jord- og betonkonstruktioner

## Montagestege type ms 5,6-6,5 mm - 25mm - plastik



Art. nr. **109030**  
EAN-nr. **5703466134740**

Plastfasthøleselement til fastgørelse af varmekabler og sikring af korrekte C-C afstand

Dimensioner 980 x 10 x 10 mm

Kabelfastgørelse C-C for hver 25 mm

Minimum bestillingsmængde 1 stk

Egnede produkter **DEVIbasic™**

## Montagestege type ms 6,6-8,0 mm - 25mm plastik



Art. nr. **19805266**  
EAN-nr. **5703435009222**

Plastfasthøleselement til fastgørelse af varmekabler og sikring af korrekte C-C afstand

Dimensioner 980 x 10 x 10 mm

Kabelfastgørelse C-C for hver 25 mm

Minimum bestillingsmængde 1 stk

Egnede produkter **DEVIflex™, DEVISnow™, DEVIsafe™**

## Syntetisk søm



Art. nr. **19805907**  
EAN-nr. **5703466249536**

Syntetisk søm til fastgørelse af varmemåtte til undergulv

Minimum bestillingsmængde 1 kasse med 40 stk.

Egnede produkter **DEVIimat™, DEVIcomfort™, DEVIheat™**

# 5. Tape / Lim

## Akrylbelagt tekstiltape 15 mm x 50 m



Art. nr. **19405877**  
EAN-nr. **5703435002971**

Stærk akrylbelagt tekstiltape til næsten alle anvendelser med høj vedhæftning selv på ru overflader, f.eks. til fastgørelse af kabler på beton eller rør, isolering af ledninger osv.

Dimensioner	15 mm x 50 m
Farve	grå
Bagsidemateriale	akrylbelagt tekstil
Samlet tykkelse	310 µm
Type af klæbemiddel	naturgummi
Vedhæftning til stål	3.3 N/cm
Trækstyrke	100 N/cm
Temperaturbestandighed	130 °C (30 min)
Minimum bestillingsmængde	1 plastikpose med 50 m
Egnede produkter	Alle typer varmekabler

## Aluminiumstape 38 mm x 50 m



Art. nr. **19805076**  
EAN-nr. **5703435003053**

Selvklæbende, med 2-farvet advarselstekst, maks. 160 °C

Dimensioner	38 mm x 50 m
Bagside	Aluminiumstape
Klæbemiddel	Vandbaseret akryl
Liner	Monosilikoniseret papir
Vedhæftning/stål	8 N/ 38 mm
Trækstyrke	57,5 N/ 38 mm
Samlet tykkelse	60 µm
Minimum bestillingsmængde	1 plastikpose med 50 m
Egnede produkter	<b>Selvbegrænsende varmekabler</b>

## Aluminiumstape 25 mm x 25 m



Art. nr. **19805078**  
EAN-nr. **5703466130469**

Selvklæbende, med 2-farvet advarselstekst, maks. 160 °C.

Dimensioner	25 mm x 25 m
Bagside	Aluminiumstape
Klæbemiddel	Vandbaseret akryl
Liner	Monosilikoniseret papir
Vedhæftning/stål	8 N/ 25 mm
Trækstyrke	57,5 N/ 25 mm
Samlet tykkelse	60 µm
Minimum bestillingsmængde	1 pose med 25 m
Egnede produkter	<b>Sere-resistive varmekabler</b>

## Hotmelt limstifter



Art. nr. **18055351**  
EAN-nr. **5703466114940**

Hotmelt limstifter til fastgørelse af serie-resistive varmekabler til gulvet

Dimensioner	170 x 250 x 20 mm
Minimum bestillingsmængde	1 pose med 25 stk.
Egnede produkter	<b>Sere-resistive varmekabler</b>

## Advarselmærkat til rørspring



Art. nr. **140F7003**  
EAN-nr. **5703466253595**

Selvklæbende, med advarselstekst i 2 farver.

Dimensioner	70 mm x 260 mm
Minimum bestillingsmængde	1 rulle med 50 mærker
Egnede produkter	<b>Alle typer varmekabler</b>

**Danfoss A/S**

DEVI • Salg Danmark • [devi.dk](http://devi.dk) • +49 69 8088 5400 • [kundeservice.dk@danfoss.com](mailto:kundeservice.dk@danfoss.com)

Enhver produktinformation, herunder, men ikke begrænset til, information om valg af produkter, deres applikation eller brug, produktdesign, vægt, dimensioner, kapacitet eller andre tekniske data i kataloger, beskrivelser, prospekter, annoncer m.v., og uanset om informationen er givet i skrift, mundtligt, elektronisk, online eller via download, er at betragte som orienterende, og er kun forpligtende i det omfang, Danfoss udtrykkeligt henviser hertil i tilbud eller ordrebekræftelse. Danfoss påtager sig intet ansvar for mulige fejl i kataloger, brochurer, videoer og andet materiale. Danfoss forbeholder sig ret til uden varsel at foretage ændringer i sine produkter, såfremt dette kan ske uden væsentligt at ændre produkternes form eller funktion. Alle varemærker i dette materiale tilhører Danfoss A/S eller selskaber i Danfoss-koncernen. Danfoss og alle Danfoss logoer er varemærker tilhørende Danfoss A/S. Alle rettigheder forbeholdes.