

Epic, Dynamic och Metic, ettgrepps köksblandare

Innehavare/Utfärdat för

Villeroy & Boch Gustavsberg AB

Industrigatan 1, 447 81 Vårgårda, Sverige.

Organisationsnummer: 556441-9918.

Tel: 08-570 391 00, Fax: 08-570 394 01.

E-post: info@gustavsberg.com, Hemsida: www.gustavsberg.com

Produktbeskrivning

Epic ettgrepps köksblandare med pull-out slang.

Dynamic och Metic ettgrepps köksblandare med eller utan diskmaskinsanslutning.

Blandarna har hög utloppspip och är försedda med keramisk tätning och typgodkända flexibla kopplingsledningar för tappvatten.

Blandarpipens svängbarhet är 110° för Epic.

Blandarpipens svängbarhet är 120° för Dynamic och Metic.

Avsedd användning

Ettgrepps köksblandare avsedda för varmt och kallt tappvatten.

Handelsnamn

Epic köksblandare i krom med utdragbar pip, artikelnummer GB41209959.

Epic köksblandare i borstad mässing med utdragbar pip, artikelnummer GB4120995924.

Epic köksblandare i matt svart med utdragbar pip, artikelnummer GB4120995953.

Dynamic köksblandare i krom, artikelnummer GB41204356.

Dynamic köksblandare i krom med diskmaskinsavstängning, artikelnummer GB41204396.

Metic köksblandare i krom, artikelnummer GB41203856.

Metic köksblandare i krom med diskmaskinsavstängning, artikelnummer GB41203896.

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 3 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Installationer för tappvatten

6:62, 1:a meningen och 2:a stycket samt allmänt råd

Tappvatten

6:623, 1:a meningen

Återströmning

6:624

Utformning

6:625, 1:a och 4:e stycket

Tillhörande handlingar

Monteringsanvisning TC633707/2 daterad 2020-10-19.

Monteringsanvisning Epic single lever mixers complete utg.1, daterad 2021-03-10.

Typgodkännande C900043 | 2021-03-18


RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Box 857, 501 15 Borås

☎ +46 10 516 50 00 | certifiering@ri.se | www.ri.se

132561

Detta certifikat är RISE egendom och får endast återges i sin helhet, om inte RISE Certifiering i förväg skriftligen godkänt annat.



Akred. nr. 1002
Produktcertifiering
ISO/IEC 17065

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollavtal: 210-96-0807, Kontrollorgan: RISE Research Institutes of Sweden AB.

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta godkännande.

Tillverkningsställen

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställen:

Villeroy & Boch Gustavsberg AB, Vårgårda och samt tillverkningsenhet 148552.

Märkning

Blandarna skall vid fabrik förses med märkning. Blandarna märks med "Gustavsberg" samt text på varje levererad förpackning och omfattar:

Innehavare
Produktens typbeteckning
Löpande tillverkningsdatum
Typgodkännandets nummer
Boverkets inregistrerade varumärke
RISE ackrediteringsnummer
Certifierings- och Kontrollorgan

Gustavsberg, Vårgårda
artikelnummer
ÅÅVV
C900043
✚
1002
RISE

Bedömningsunderlag

Rapporter 9P09311-rev1, P107860, P107860-1, P107860-3, 9P09311, 9P09311-02 och 9P09311-03 från RISE.

Rapporter W-225570e-13-SI och K-281186-17-Bs/st.

Kommentarer

Blandarna har godkänts i enlighet med SS-EN 817.

Ljudprovningarna är utförda enligt EN ISO 3822 och indelas i tre grupper:

Grupp 1: max 20 dB (A) Lap vid 0,3 MPa.

Grupp 2: max 30 dB (A) Lap vid 0,3 MPa.

Grupp 3: oklassad.e

Epic ettgrepps köksblandare hänförs till grupp 1.

Dynamic och Metic ettgrepps köksblandare med och utan diskmaskinsavstängning hänförs till grupp 2.

Detta godkännande ersätter tidigare godkännande med samma nummer daterat 2020-12-16.

Giltighetstid

Giltigt till och med 2025-12-15.

Detta typgodkännande upphör att gälla när egenskaper som ingår i detta bevis skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.