

Dynamic och Metic, ettgrepps tvättställs- blandare

Innehavare/Utfärdat för

Villeroy & Boch Gustavsberg AB

Industrigatan 1, 447 81 Vårgårda, Sverige.

Organisationsnummer: 556441-9918.

Tel: 08-570 391 00, Fax: 08-570 394 01.

E-post: info@gustavsberg.com, Hemsida: www.gustavsberg.com

Produktbeskrivning

Dynamin och Metic ettgreppsblandare för tvättställ. Blandarna finns i högt och lågt utförande och samtliga modeller är försedda med keramisk tätning och typgodkända flexibla kopplingsledningar för tappvatten. Blandarna finns i utförande med handdusch.

Avsedd användning

Ettgreppsblandare för varmt och kallt tappvatten. Vatten från handdusch är ej avsett för dricksvatten.

Handelsnamn

Dynamic ettgrepps tvättställsblandare i krom i låg modell, artikelnummer GB41214351.

Dynamic ettgrepps tvättställsblandare i krom, artikelnummer GB41214352.

Dynamic ettgrepps tvättställsblandare i krom med handdusch, artikelnummer GB41214361.

Metic ettgrepps tvättställsblandare i krom i låg modell, artikelnummer GB41213851.

Metic ettgrepps tvättställsblandare i krom, artikelnummer GB41213852.

Metic ettgrepps tvättställsblandare i krom med handdusch, artikelnummer GB41213861.

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 3 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Installationer för tappvatten	6:62, 1:a meningen och 2:a stycket samt allmänt råd
Tappvatten	6:623, 1:a meningen
Utformning	6:625, 1:a och 4:e stycket

Tillhörande handlingar

Monteringsanvisning TC633707/1 Metic och Dynamic tvättställ-kök, daterad 2019-03-04.

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollavtal: 210-96-0807, Kontrollorgan: Kontrollorgan: RISE Research Institutes of Sweden AB.

Typgodkännande C900044 | 2020-10-09

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Box 857, SE-501 15 Borås, Sverige

Tel: 010-516 50 00

certifiering@ri.se | www.ri.se

2018-01-16230



2P02073



Ackred. nr. 1002
Produktcertifiering
ISO/IEC 17065

Kontroll, fortsättning

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta godkännande.

Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:
Villeroy & Boch Gustavsberg AB, Vårgårda och samt tillverkningsenhet 148552.

Märkning

Blandarna skall vid fabrik förses med märkning. Blandarna märks med "Gustavsberg" samt text på varje levererad förpackning och omfattar:

Innehavare
Produktens typbeteckning
Löpande tillverkningsdatum
Tyvgodkännandets nummer
Boverkets inregistrerade varumärke
RISE ackrediteringsnummer
Certifierings- och Kontrollorgan

Gustavsberg, Vårgårda
artikelnummer
ÅÅVV
C900044
T
1002
RISE

Bedömningsunderlag

Rapporter 9P09311, 9P09311-02, 9P09311-03 9P09311-04 från RISE.

Kommentarer

Blandarna har godkänts i enlighet med SS-EN 817.

Ljudprovningarna är utförda enligt EN ISO 3822 och indelas i tre grupper:

Grupp 1: max 20 dB (A) Lap vid 0,3 MPa.
Grupp 2: max 30 dB (A) Lap vid 0,3 MPa.
Grupp 3: oklassad.

Dynamic och Metic ettgrepps tvättsblandare utan handdusch hänförs till grupp 1.
Dynamic och Metic ettgrepps tvättsblandare med handdusch hänförs till grupp 2.
Handduschen till Dynamic och Metic hänförs till grupp 2.

Giltighetstid

Giltigt till och med 2025-10-08.

Detta tyvgodkännande upphör att gälla när egenskaper som ingår i detta bevis skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.