

## Pælebor LXT®

# DDG460ZX7

18V X2 • 0 - 1400 min<sup>-1</sup> • 48 / 136 Nm

LXT® Pæleboremaskine med kulfri motor til boring af huller i jord.

DDG460 er en stærk og brugervenlig batteri pæleboremaskine til boring af huller i jorden. Udstyret med 2 gear og omdrejninger i lav gear på 0-350 min<sup>-1</sup> og høj gear 0-1400 min<sup>-1</sup>. Med et drejningsmoment på max. 136 Nm, kan der bores huller på op til Ø 200 mm. Leveres uden batteri og lader.



### TEKNISKE SPECIFIKATIONER

LXT	✓
Akku spænding	2 x 18 V
Batteri	Li-ion
Max effekt	1350 W
Omdrejninger	0 - 350 / 0 - 1400 min <sup>-1</sup>
Maks. drejningsmoment (2. Gear / 1. Gear)	48 / 136 Nm
Borepatron kapacitet	2 - 13 mm
Lydeffektniveau	96 dB(A)
Lydtrykniveau	85 dB(A)
Støjusikkerhed	3 dB(A)
Vibrationsniveau, Boring i metal	≤ 2,5 m/s <sup>2</sup>
Vibrationsusikkerhed, Boring i metal	1,5 m/s <sup>2</sup>
Vægt /målt	7,3 - 8,2 kg
Dimensioner (LxBxH)	840 x 607 x 223 mm
Kulfri motor	✓

### Brugerfordele

- Kulfri motor sikrer en længere levetid
- Variabel hastighed og 2 gear giver brugeren mulighed for at matche hastigheden til arbejdet
- Dobbelt LED-lamper med efterglød-funktion oplyser arbejdsområdet
- Blød opstart sikrer jævn start
- XPT (eXtreme Protection Technology) forbedret beskyttelse mod støv og fugt til hård miljø
- Elektrisk bremse giver øget brugersikkerhed
- ADT (Automatic Torque Drive Technology): Automatisk kontrol af moment og omdrejninger ved belastning
- Batteribeskyttelse slår automatisk fra når batteriniveauet er lavt
- Vendbar omdrejninger hvis boret blokeres eller tages op af hullet

EAN 0088381730563

DB 2138590

[Link til produkter - www.makita.dk](http://www.makita.dk)



# Generel

## Medleveret tilbehør

191P11-3

HÅNDTAG SÆT (DDA460Z)



327684-2

ADAPTER "A" (DDG460 / Stihl)



327687-6

ADAPTER "D" (DDG460)



763251-3

BOREPATRONNØGLE S13 (DDG460)



783204-6

6-KANT NØGLE 6MM



## Ekstra tilbehør (tilkøbes)

E-13611

JORDBOR M. SPLIT 50X800MM



E-13627

JORDBOR M. SPLIT 60X800MM



E-13633

JORDBOR M.SPLIT 80X800MM



E-07294

JORDBOR M.SPLIT 100X800MM



E-07303

JORDBOR M.SPLIT 150X800MM



E-07319

JORDBOR M.SPLIT 200X800MM



E-07630

SKÆR F. JORDBOR Ø100MM



E-07646

SKÆR F. JORDBOR Ø150MM



E-07652

SKÆR F. JORDBOR Ø200MM



E-07325

FORLÆNGER M.SPLIT 540MM



E-07331

SPLIT FOR JORDBOR



327684-2

ADAPTER "A" (DDG460 / Stihl)



327687-6

ADAPTER "D" (DDG460)



763251-3

BOREPATRONNØGLE S13 (DDG460)



783204-6

6-KANT NØGLE 6MM



D-73536

MIXER HEX FLYDENDE "2"



D-73542

MIXER HEX UNIVERSAL "2"



D-75415

JORDBOR Ø30MM HEX



D-75421

JORDBOR Ø45MM HEX



D-75437

JORDBOR Ø70MM HEX



E-13649

SKÆR F. JORDBOR Ø50MM



E-13655

SKÆR F. JORDBOR Ø60MM



E-13661

SKÆR F. JORDBOR Ø80MM



E-17005

JORDBOR HEX OPSÆTNING



E-17027

JORDBOR HEX OPSÆTNING



E-17049

JORDBOR HEX OPSÆTNING



**■ ANDET**

Betjeningsvejledning



Reservedelstegning

