


Kabelstige KHZP 800mm FZV 6m

721960



Stamdata

Lokal kode (el-nr.)	8037306520
Kort beskrivelse	Kabelstige KHZP 800mm FZV 6m
Medium beskrivelse	Kabelstige KHZP 800mm FZV 6m korrosionsklasse C1;C2;C3;C4
Længde	6000 mm
Bredde	800 mm
Højde	55 mm
Materiale	Stål
Materiale type /overfladebehandling	Varmforzinket
Korrosionsklasse	C4

Generelt

Forretningsområde	Føringsveje
Produkt familie	Kabelstiger
Brand	Wibe
Serie	KHZP
GTIN	7321677219605

ETIM (EC000854-Kabelstige)

Type sidevæg (EF007666)	Rørformet (lukket)
Sidevægsp perforering (EF001122)	Ingen
Trintype (EF001060)	Perforeret profil
Montering af sprosse (EF008307)	Svejste

Højde (EF000040)	55 mm
Bredde (EF000008)	800 mm
Længde (EF001438)	6000 mm
Nyttige tværsnit (EF005140)	91320000 mm ²
Trin centerafstand (EF008185) (EF006397)	250 mm Ingen
Egnet til funktionsvedligehold (EF007806)	Ingen
Materiale (EF002169)	Stål
Materialekvalitet (EF001257)	*
Overfladebeskyttelse (EF000139)	Varmgalvaniseret
Farve (EF000007)	*
RAL (EF000116)	*
Maks. sikker arbejdsbelastning i henhold til IEC 61537 (EF016305)	* N/m
Spænd mellem understøtninger i henhold til IEC 61537 (EF015363)	* mm
Type af belastningstest i henhold til IEC 61537 (EF015362)	*
Vægt (EF000167)	4,9 kg/m

Logistik

Forpakning 1	Styk
Antal forpakning 1	1
vægt forpakning 1	29,4 kg
længde forpakning 1	6000 mm
bredde forpakning 1	797 mm
højde forpakning 1	55 mm
GTIN forpakning 1	7321677219605
Forpakning 4	Palle
Antal forpakning 4	15
vægt forpakning 4	441 kg
længde forpakning 4	6000 mm
bredde forpakning 4	840 mm
højde forpakning 4	580 mm
Told kode	73089059
Netto vægt	29,4 kg
Oprindelsesland	SE

Certifikater

ETIM Klasse	EC000854
-------------	----------

Produkt status

Produkt status	Kommercialiseret
----------------	------------------

Environmental

GWP Total A1

82,026 kgCO2e

Product downloads
